

关王堡幼儿园设施设备购置采购项目  
系统集成安装服务合同

甲方: 城固县关王堡幼儿园

乙方: 陕西亚辰恒业智能科技有限公司

签约地点:

签约时间: 2025 年 \_\_\_\_ 月

2025 年 \_\_\_\_ 有限公司



合同编号: JC25—1530—2025—00712

甲方: 陕西省汉中市城固县关王堡幼儿园

地址: 陕西省汉中市城固县关王堡村

法定代表人: \_\_\_\_\_

乙方: 陕西亚辰恒业智能科技有限公司

地址: 汉台区莲花池社区航空工业办公楼一楼

负责人: \_\_\_\_\_



双方本着平等互惠的原则,就 王堡幼儿园设施设备购置采购项目系统集成安装服务 事项,通过友好协商,现授权各自代表按照下述条款签署本合同。



## 目 录

|      |              |
|------|--------------|
| 第一章  | 定义           |
| 第二章  | 合同标的         |
| 第三章  | 价格           |
| 第四章  | 支付条款         |
| 第五章  | 双方责任         |
| 第六章  | 系统集成、试运行和验收  |
| 第七章  | 保修、赔偿和违约金的支付 |
| 第八章  | 不可抗力         |
| 第九章  | 税务           |
| 第十章  | 法律适用和争议解决方式  |
| 第十一章 | 合同生效及其他      |
| 第十二章 | 通知           |
| 第十三章 | 附件清单         |



## 第一章 定义

- 1.1 “本项目”：指 关王堡幼儿园设施设备购置采购项目
- 1.2 “系统”：指   \   系统。
- 1.3 “培训”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方免费提供的技术培训。
- 1.4 “服务”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与合同标的相关的技术服务。
- 1.5 “系统集成”：按合同及相关附件的规定，对于此系统进行实施方案设计、系统割接、设备的调通和测试、运行等技术服务。
- 1.6 “甲方现场”或“现场”：对本项目设计的系统进行系统集成实施的场所。“用户现场”在合同相关条款中亦被称为“站”或“甲方安装现场”。
- 1.7 “合同” 本合同及其附件，附件是合同不可分割的一部分。
- 1.8 “验收”：乙方对合同系统调试完成，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对合同系统的再测试和验证，若合同系统的测试结果满足本合同及附件的所有要求，则双方签署《验收合格证书》，系统进入服务期。
- 1.9 “服务期”指：项目交付后质保期为 壹 年。
- 1.10 “工作日”：星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。
- 1.11 “甲方”：指 城固县关王堡幼儿园。
- 1.12 “乙方”：指 陕西亚辰恒业智能科技有限公司。
- 1.13 “一方”：乙方或甲方。
- 1.14 “双方”：乙方和甲方。
- 1.15 “各方”：乙方、甲方。

## 第二章 合同标的

- 2.1 甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售 关王堡幼儿园设施设备购置采购项目系统集成安装服务。
- 2.2 乙方按照合同及相关附件的规定，向甲方提供系统集成安装及相关服务。
- 2.3 乙方按照合同及相关附件的规定，负责接待甲方参加技术协调会、培训的人员。
- 2.4 合同工期：自合同签订后，提交开工报告甲方签字确认的条件下， 30个 工作日。非乙方原因的不可抗力事故发生工期顺延。



### 第三章 价格

- 3.1 乙方向甲方提供的本合同项下的系统集成及相关服务的总价格(“合同总价”,含税价)294728.50元(大写:人民币贰拾玖万肆仟柒佰贰拾捌元伍角整),本合同适用增值税税率为9%,合同总价下不含增值税的价款为人民币270393.12元(大写:人民币贰拾柒万零叁佰玖拾叁元壹角贰分),增值税税款为人民币24335.38元(大写:人民币贰万肆仟叁佰叁拾伍元叁角捌分)。
- 3.2 上述合同总价在本合同及附件约定的服务范围内为固定价格并不可更改。如因非乙方原因造成服务内容的增加,乙方有权要求增加本合同总价,具体双方以补充协议的形式另行约定。

### 第四章 支付条款

#### 4.1 账户信息

##### 4.1.1 甲方银行账户信息如下:

单位名称: 陕西省汉中市城固县关王堡幼儿园  
纳税人识别号: 126107220504133485  
地址、电话: 城固县博望街道办事处朝阳社区 7202212  
开户行银行名称: \_\_\_\_\_  
银行账号: \_\_\_\_\_

##### 4.1.2 乙方的账户信息如下:

单位名称: 陕西亚辰恒业智能科技有限公司  
纳税人识别号: 91610702MA6YU28U4U  
地址、电话: 陕西省汉中市汉台区航空工业办公楼一楼 105 室 0916-2383158  
开户行银行名称: 长安银行股份有限公司汉中前进路支行  
银行账号: 806060701421004519

- 4.2 乙方开户银行、账号等如有变更,应在本合同规定的付款期限之前至少提前 15 日,以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者,乙方应自行承担相应责任。如给甲方造成损失,还应当予以赔偿。

##### 4.3 甲方与乙方之间通过以下第( 2 )种方式进行结算:

1 支票    2 电汇    3 银行汇票    4 承兑汇票

##### 4.4 付款进度

合同签订生效后,甲方支付乙方合同总额 50% 的预付款(含税价) ¥147,364.25



元(大写人民币 壹拾肆万柒仟叁佰陆拾肆元贰角伍分)。甲方在收到乙方提供的相应金额的增值税发票后 5 个工作日内, 向乙方支付相应费用或乙方设备进场前, 甲方支付相应费用。

项目完工并验收合格后甲方支付乙方合同总额剩余 50% 的价款(含税价) ¥147,364.25 元(大写人民币 壹拾肆万柒仟叁佰陆拾肆元贰角伍分)。甲方在收到乙方提供的相应金额的增值税发票后 5 个工作日内, 向乙方支付合同款项。

4.5 合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。

## 第五章 双方责任

### 5.1 甲方责任

5.1.1 负责根据合同约定的付款要求安排向乙方支付相关工程款, 如甲方未按期支付工程款所造成的停工等一切损失由甲方担当。

5.1.2 施工期间, 甲方需积极协助本项目的进行, 供应必要的施工条件: 如水、电等, 施工期间如发生需与第三方沟通的事项, 甲方需主动协助推进, 已保障项目顺利完成。如因此所造成的工期延误等一切损失由甲方承担相应责任。

### 5.2 乙方责任

5.2.1 严格按照施工图及相关规范进行施工。

5.2.2 严格按照甲方的工程量要求执行施工。

5.2.3 确保安全生产、文明施工。

5.2.4 本项目所属财产、人身安全乙方承担相应责任。

## 第六章 系统集成安装、试运行和验收

6.1 乙方将根据本合同约定进行从方案设计、施工、测试、试运行到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方将在本合同的有效期内, 各指定一名代表负责处理与本合同有关的事务, 其先关事宜由双方代表协商制定。

6.2 乙方依本合同约定向甲方提交施工、安装、调测、测试、试运行工作。乙方依本项目系统集成安装工作全部完成 2 个工作日内, 由乙方通知甲方的代表对项目进行验收, 本合同验收的期间为甲方接到乙方发出的验收通知之日起 5 日内。除不可抗拒因素外, 甲方若无正当理由, 不得阻碍、推诿、延迟验收; 否则乙方视本项目验收完全合格。

6.3 测试和验收应满足本合同及相关附件设备清单, 如下项:



①项目合同中涉及的产品清单一份: 设备名称, 设备品牌 (定制类产品注明定制), 设备型号 (定制类产品注明定制), 设备功能 (主要针对电子类产品做基本描述), 设备单价与总价, 设备数量。

②项目合同中涉及的主要核心设备: 如电气类设备, 监控类设备, 家具类, 需提供相关资质证明如下:

电气类设备: 消毒柜 (标的名称), 需提供厂家检测报告复印件。

监控类设备: 主要核心设备如监控摄像头, 硬盘录像机, 交换机, 显示器, 网线, 需提供厂家检测报告复印件; 同时提供安装点位图 (蓝图)。

家具类: 主要产品: 幼儿桌子、幼儿椅子、区域玩具柜、幼儿毛巾架、幼儿口杯架、置物柜、区角图书架、幼儿床, (标的名称); 需提供厂家检测报告复印件。

6.4 验收测试由甲方按合同及相关附件中的有关规定进行, 乙方提供必要的配合。如果测试结果符合本合同约定的验收标准, 双方将签署《验收合格证书》, 由乙方保留。

6.5 《验收合格证书》签署之日起, 项目交付后设备质保期为 壹 年。

## 第七章 保修、赔偿和违约金的支付

6.1 乙方所提供的项目交付后电子设备质保期为 壹 年。(“服务期”), 自《验收合格证书》签发之日起开始计算。

6.2 若由于乙方原因, 不能在合同规定时间内完成验收, 乙方应承担违约责任, 每迟延一周, 乙方应向甲方支付相当于合同总价 0.1% 的违约金, 不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的 20%。

6.3 若由于非乙方原因甲方不进行验收或签署《验收合格证书》, 则乙方提交相应资料后视为验收合格, 甲方应支付乙方相应的款项, 若甲方逾期付款应向乙方应承担违约责任, 每迟延一周, 甲方应向乙方支付相当于合同总价 0.1% 的违约金; 不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的 20%。

6.4 如甲方未按本合同约定向乙方付款的, 甲方应承担违约责任, 每迟延一周, 甲方应向乙方支付相当于合同总价 0.1% 的违约金, 不足一周按一周计算。违约金不超过合同金额的 30%。

## 第八章 不可抗力

7.1 本合同所称不可抗力, 是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。

7.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时, 应在不可抗力发



生后立即通知本合同的其它方、积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给其它方造成的损失。

**7.3** 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除责任。

**7.4** 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 15 个日历日或以上时,甲方或者乙方均有权利书面通知对方终止本合同。

## 第九章 税务

**9.1** 双方应各自承担合同约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本合同有关的税费。

**9.2** 乙方保证其所提供的本合同项下的服务,均已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金,无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。

## 第十章 法律适用和争议解决方式

**10.1** 本合同适用中华人民共和国法律。

**10.2** 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的,任何一方有权将该争议提交甲乙双方所在地人民法院,通过诉讼方式解决争议。

## 第十一章 合同生效及其他

**11.1** 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

**11.2** 本合同一式肆份,甲方持 叁 份乙方持 壹 份。

**11.3** 双方同意,附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。

**11.4** 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式,并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后,成为本合同不可分割的部分。

**11.5** 任合与本合同相关但未在合同中明确规定的事项,应由双方友好协商予以解决。

**11.6** 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中要求为准。

**11.7** 未经对方书面许可,一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写,任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。

**11.8** 本合同各章标题仅为提示之用,应以条文内容确定各方的权利义务。

**11.9** 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本合同全部



无效时, 本合同的其它条款不受影响。

## 第十二章 通知

12.1 本合同项下的任何书面通知, 均应采取当面手递、挂号信件邮寄或公认的快递发送至各方合同首部所示地址。

## 第十三章 附件清单

附件一: 产品明细清单及价格

附件二: 施工图纸

(以下无正文)

甲方: 城固县关王堡幼儿园

(盖章)

法定代表人或授权代表:

(签字或签章)

签约日期日期: 2025年 7 月 15 日

乙方: 陕西亚辰恒业智能科技有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代表:

(签字或签章)

签约日期日期: 2025年 7 月 15 日



| 项目  | 序号 | 名称   | 数量 | 单位 | 材质 | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单价     | 总价       | 备注 | 是否为配件或辅材 | 是否为核心产品 |
|-----|----|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|----------|---------|
| 活动室 | 1  | 幼儿桌子 | 24 | 张  | 实木 | 1200*600*520mm<br>工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 桌面与桌腿之间采用优质五金件链接, 螺丝不外漏, 桌脚配有4个防滑脚垫,<br>1、材质: 板材采用厚度30mm 优质橡胶木, 自然木色, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形;<br>2、木材: 木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准, 并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>3、油漆: 表面喷涂双组份水性漆, 表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆) 国家检测标准, 并分别使用水性漆检测报告。<br>4、五金: 五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验, 并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》; 甲醛释放 | 240.00 | 5,760.00 |    | 是        | 否       |



|   |      |             |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |   |   |
|---|------|-------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|
|   |      |             |   |    | <p>量甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准; 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准, 并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>6、制造商需通过中国环保产品认证 (CQC 认证), 提供相应的证书原件复印件, 并加盖制造商公章。</p> <p>7、产品制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证, ISO14001 环境管理体系认证, ISO45001 职业健康与安全管理体系统认证证书, 提供相应的证书原件复印件, 并加盖制造商公章。</p> <p>8. 制造商获得国家高新技术企业称号</p>       |       |          |   |   |
| 2 | 幼儿椅子 | 1<br>2<br>0 | 把 | 实木 | <p>290*290*550(坐高 280)mm<br/>工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 椅腿与椅腿之间采用椭圆型隼帮链接, 椅脚配有 4 个防滑脚垫,</p> <p>1、材质: 板材采用厚度 18mm 优质橡胶木, 自然木色, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形;</p> <p>2、木材: 木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准, 并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>3、油漆: 表面喷涂双组份水性漆, 表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂</p> | 65.00 | 7,800.00 | 是 | 否 |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>料 油漆) 国家检测标准, 并分别使用水性漆检测报告。</p> <p>4、五金: 五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验, 并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》; 甲醛释放量甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准; 苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准, 并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>6、制造商需通过中国环保产品认证 (CQC 认证), 提供相应的证书原件复印件, 并加盖制造商公章。</p> <p>7、产品制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证, ISO14001 环境管理体系认证, ISO45001 职业健康与安全管理体认证证书, 提供相应的证书原件复印件, 并加盖制造商公章。</p> <p>8. 制造商获得国家高新技术企业称号</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |       |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |  |  |
|---|-------|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|--|--|
|   |       |    |   |    | 1200*300*800mm<br>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接<br>1、材质：板材采用厚度18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；<br>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合GB18584-2001 和GB/T3324-2017 检测标准，并提供检测报告带有MA 和CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准，并分别使用水性漆检测报告。<br>4、五金：五金件通过GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的72 小时及以上盐雾试验，并提供带有MA 和CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>5、产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准，并提供带有MA 和CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>6、制造商需通过中国环保产品认证（CQC 认证），提 |           |   |   |  |  |
| 3 | 区域玩具柜 | 30 | 个 | 实木 | 350.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,500.00 | 是 | 否 |  |  |



|   |       |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |   |   |  |
|---|-------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|--|
|   |       |   |   |    | 供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。<br>7、产品制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康与安全管理体认证证书，提供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。<br>8. 制造商获得国家高新技术企业称号。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |   |  |
| 4 | 幼儿毛巾架 | 3 | 个 | 实木 | 1000*400*1080mm<br>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接<br>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；<br>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准，并提供检测报告带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准，并分别使用水性漆检测报告。<br>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验，并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通 | 335.00 | 1,005.00 | 是 | 否 |  |



|   |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |   |   |
|---|-------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|
|   |       |   |   | 用技术条件》；甲醛释放量甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准，并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>6、制造商需通过中国环保产品认证（CQC 认证），提供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。<br>7、产品制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康与安全管理体系统认证证书，提供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。<br>8. 制造商获得国家高新技术企业称号 |        |          |   |   |
| 5 | 幼儿口杯架 | 3 | 个 | 实木<br><br>630*2501020<br>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接<br>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；<br>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准，并提供检测报告带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中                              | 590.00 | 1,770.00 | 是 | 否 |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>有害物质限量》（水性涂料 油漆）国家检测标准，并分别使用水性漆检测报告。</p> <p>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验，并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量甲醛释放量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有毒物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合 GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准，并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>6、制造商需通过中国环保产品认证（CQC 认证），提供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。</p> <p>7、产品制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书，提供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。</p> <p>8. 制造商获得国家高新技术企业称号。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |     |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |   |   |
|---|-----|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|
| 6 | 置物柜 | 3 | 个 | 实木 | <p>3600*30*1150mm</p> <p>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接</p> <p>1、材质：板材采用厚度18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合GB18584-2001 和GB/T3324-2017 检测标准，并提供检测报告带有MA 和CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准，并分别使用水性漆检测报告。</p> <p>4、五金：五金件通过GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的72 小时及以上盐雾试验，并提供带有MA 和CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>5、产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准，并提供带有MA 和CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。</p> <p>6、制造商需通过中国环保产品认证（CQC 认证），提</p> | 1,430.00 | 4,290.00 | 是 | 否 |
|---|-----|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|



|   |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |   |   |  |
|---|-------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|--|
|   |       |   |   | 供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。<br>7、产品制造商需通过 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证，ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书，提供相应的证书原件复印件，并加盖制造商公章。<br>8. 制造商获得国家高新技术企业称号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |   |  |
| 7 | 区角图书架 | 9 | 个 | 实木<br>1200*320*880MM<br>工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，板材与板材之间采用木榫和优质五金件链接<br>1、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡胶木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；<br>2、木材：木材甲醛释放量和含水率符合 GB18584-2001 和 GB/T3324-2017 检测标准，并提供检测报告带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>3、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准，并分别使用水性漆检测报告。<br>4、五金：五金件通过 GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的 72 小时及以上盐雾试验，并提供带有 MA 和 CNAS 认证的标志并加盖厂家公章。<br>5、产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通 | 510.00 | 4,590.00 | 是 | 否 |  |





3、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；

4、产品：靠背尺寸为23.5\*1.8\*8.5cm 拆装式设计，椅子后脚5\*2.2cm，前脚4\*2.2cm，椅子四周小撑杆2\*2cm，其中靠背及后脚均带弧形；产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求；

、油漆：表面喷涂双组份水性漆，表面耐磨、耐污、易清洁。水性漆面符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）国家检测标准，并分别使用水性漆检测报告。

5、五金：五金件通过GB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准的72小时及以上盐雾试验，并提供带有MA和CNAS认证的标志并加盖厂家公章。

6、产品符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；甲醛释放量甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC符合GB 35607-2017《绿色产品评价 家具》国家检测标准，并提供带有MA和CNAS认证的标志并加盖厂家公章。





|      |    |      |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |  |   |   |
|------|----|------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|---|---|
|      |    |      |             |   | 用整体发泡工艺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |  |   |   |
|      | 10 | 电钢琴  | 3           | 台 | 键盘类型 GHS (渐层式锤感标准键盘) 88 键, 仿象牙白键, 逐级配重<br>音源技术 CFX 三角钢琴采样 (雅马哈旗舰音乐会三角钢琴音色)<br>复音数 192 复音<br>音色数量 10 种 (含钢琴、电钢、风琴、弦乐等)<br>内置扬声器 2×20W (低频反射式, 功率充足)<br>接口 耳机×2、USB TO HOST、MIDI IN/OUT、三踏板 (支持半踏感应)                                                                                                                                        | 7,630.00   | 22,890.00  |  | 是 | 否 |
|      | 11 | 资料柜  | 8           | 组 | 高*宽*深<br>180×85×39 (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 560.00     | 4,480.00   |  | 是 | 否 |
| 窗帘   | 1  | 窗帘   | 4<br>2<br>8 | 米 | 分别对应 47 副窗帘;<br>布料材质: 无甲醛环保型布料,<br>窗帘杆: 加厚铝合金罗马杆, 安装方式为罗马杆打孔。<br>高度: 3.3 米                                                                                                                                                                                                                                                                | 135.00     | 57,780.00  |  | 是 | 否 |
| 监控设备 | 1  | 监控设备 | 1           | 套 | 1、摄像头 (高清)<br>500 万像素, POE<br>1/1.8"CMOS 传感器<br>4mm 定焦镜头, F1.0 定光圈<br>支持 6 颗白光灯, 白光补光距离 10 米<br>最低照度<br>Color:0.02Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W:0Lux with IR<br>支持主副码流、主码流默认分辨率<br>25fps@2880x1620,<br>2560x1440, 默认码率<br>4Mbps<br>支持手机 app<br>支持 onvif Profile S/T、SDK、CGI<br>支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、DNS、NTP、IPv4、SSH、RTP、RTSP 网络协议 | 134,980.00 | 134,980.00 |  | 否 | 是 |



|           |   |             |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |  |   |   |
|-----------|---|-------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|---|---|
|           |   |             |   |   |  | 支持支持（人、车、人加<br>车）<br>支持电压报警、IP 冲突、<br>网线断（日志）异常报警<br>支持声音警示、抓拍<br>支持 1 个内置 mic、1 个、<br>1 个 RJ45, 10M/100M 自适<br>应<br>防护等级：浪涌 4000V、静<br>电 6000V、IP67<br>工作温度-30℃~60℃（不<br>开补光灯），工作湿度<br>0~90%（无凝结）<br>2、8T 硬盘 （16 个）<br>SATA 接口<br>转速：7200rpm；<br>容量：8TB<br>3、poe 交换机<br>上行端口速率：千兆；<br>下行端口速率：千兆；<br>端口供电功能：POE 供电；<br>4、录像机<br>160 路<br>16 盘符<br>5、显示器 85 寸<br>4K 超清<br>6、机柜<br>材质：冷轧钢, 18U<br>注：不含拆装吊顶 |             |          |  |   |   |
| 科学<br>室 1 | 1 | 科学发现<br>室设备 | 1 | 套 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,590.80    | 8,590.80 |  | 是 | 否 |
| 科学<br>室 2 | 2 | 科学发现<br>室设备 | 1 | 套 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,793.30    | 5,793.30 |  | 是 | 否 |
| 科学<br>室 3 | 3 | 科学发现<br>室设备 | 1 | 套 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,549.40    | 2,549.40 |  | 是 | 否 |
| 合计        |   |             |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥294,728.50 |          |  |   |   |

