

府谷职业中等专业学校机房 网络安全改造项目

政府采购合同

采 购 人：府谷县职业中等专业学校

谈 判 供 应 商：府谷县岗业实业有限公司

签 署 日 期：2021年10月9日



采购人(全称): 府谷县职业中等专业学校

供应商(全称): 府谷县岗业实业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述项目范围与相关货物事项协商一致,订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称: 府谷职业中等专业学校机房网络安全改造项目;
2. 项目地点: 府谷职业中等专业学校机房;
4. 项目内容: 网络安全改造。
5. 项目明细: 详见附件清单;

二、组成本合同的文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分,组成合同的各项文件应互相解释,互为说明,解释合同文件的优先顺序如下:

1. 合同条款
2. 成交通知书
3. 成交供应商在谈判过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
4. 采购文件
5. 成交供应商的竞争性谈判响应文件
6. 本合同附件同一层次的文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

三、签约金额

签约金额(大写): 贰拾柒万玖仟贰佰元整, 小写: 279200.00

合同总价即成交价, 供应商(成交人)提供产品所发生的一切税(包括增值税)费等都已包含于合同价款中。供应商应在谈判报价表成交明完成本次采购所要求的货物、货物验收合格的所有费用, 包括货物(产

品)费、运杂费(含保险)、仓储保管费、产品辅材费、技术培训费、 税费等其他一切相关费用。谈判报价表成交明本次货物、货物的所有单项价格和总价,任何有选择的报价将不予接受,按无效投标处理。

四、 付款方式:

(一) 支付方式: 银行转账

(二) 货币单位: 人民币

(三) 合同款项的支付及结算方式:

(1) 结算方式: 由采购人以人民币负责结算,在付款前,供应商必须开具全额发票给采购人。

(2) 付款方式: 合同签订后,甲方需支付乙方合同总价的 30%为预付款;到货安装调试完成、验收合格以后,甲方一次性支付乙方合同尾款的 70%。

五、 交货安装期

交货安装期: 自合同签订之日起 10 日历天内完成供货。

六、 双方承诺

1. 供应商向采购人承诺,按照本合同约定提供相关货物。
2. 采购人向供应商承诺,按照本合同约定支付货物款项。

七、 内容及要求:

即交付的货物、货物内容、数量与谈判响应文件、谈判文件等所指定的,或者与本合同所指定的货物、货物内容相一致。(附响应文件分项报价清单)

八、项目实施地点: 府谷县职业中等专业学校

九、技术支持: 提供全年 7×24 小时的技术咨询货物。

十、质量保证:

供应商提供的货物必须保证是全新的、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求,

保证货物经正常安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足竞争性谈判文件的要求，竞争性谈判文件未明确要求的内容，采购人须按采购人的补充要求为准。根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

十一、验收：

由采购单位技术人员（供应商协助）对项目整体进行验收。其内容包括确认货物的产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1. 所验货物的指标、性能参数通过验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2. 若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

4. 验收依据：a 合同文本；b 谈判响应文件及澄清函、谈判文件；c 国家和行业制定的相应的标准和规范；d 货物验收清单(注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家)。

十二、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十三、 知识产权

供应商应保证投标设备及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权 而引发法律或经济纠纷， 否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十四、 合同争议的解决

合同执行中发生争议的， 当事人双方应协商解决， 协商达不成一致时， 可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十五、 在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十六、 合同一经签订， 不得擅自变更、 中止或者终止合同。对确需变更、 调整或者中止、 终止合同的， 应按规定履行相应的手续。

十七、 违约责任： 依据《民法典》、 《中华人民共和国政府采购法》 的相关条款和本合同约定， 成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约， 采购单位会同采购代理机构有权终止合同， 依法向成交供应商进行经济索赔， 并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的， 应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十八、 其他(在合同中具体明确)

十九、 合同订立

1. 订立时间： 2025年10月9日。

2. 订立地点： 府谷县职业中等专业学校。

3. 本合同一式 4 份， 甲方 3 份， 乙方 1 份， 具有同等法律效力。各方签字盖章后生效， 合同执行完毕自动失效。(合同的货物承诺则长期有效)。


采购人：  (盖章)	供应商：府谷县岗业实业有限公司 (盖章)
地址：	地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇赵石尧村人民西路
邮政编码：	邮政编码：719400
法定代表人或其授权的代理人： (签字) 	法定代表人或其授权的代理人： (签字) 
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司 府谷县人民路支行
账号：	账号：102472681512
电话：	电话：13991072660
日期：25年10月9日	日期：2025年10月9日

府谷县职业中等专业学校机房整改清单

序号	产品类别	产品名称	产品说明	数量	产品单价(元)	单位	产品总价(元)
1	下一代防火墙	深信服 AF-1000-FH2150B-BG(防火墙)	性能参数: 网络层吞吐量: 22G, 应用层吞吐量: 11G, 防病毒吞吐量: 1.5G, IPS 吞吐量: 1.5G, 全威胁吞吐量: 1G, 并发连接数: 300 万, HTTP 新建连接数: 10 万 硬件参数: 规格: 1U, 内存大小: 8G, 硬盘容量: 128G SSD, 电源: 单电源, 接口: 8 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。 AF-1000-FH2150B-BG 标准产品, 每台含: 1 套* 深信服防火墙软件基础级; 3 套* 深信服云智订阅软件 (AF8.0.7 及以上版本适用); 3 年* 维保服务 (标准版);	1	76500.00	套	76500.00
2	日志分析管理系统	深信服 SIP-Logger-A600(日志分析管理系统)	性能参数: 默认包含主机审计许可证书数量: 50, 最大可扩展审计主机许可数: 150, 数据盘: 2T*2 (raid1), 平均每秒处理日志数 (eps) 最大性能: 2500。 硬件参数: 规格: 2U, 内存大小: 16G, 硬盘容量: 128G minisata+2T SATA*2, 电源: 单电源, 接口: 6 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。 SIP-Logger-A600 标准产品, 每台含: 1 套* 深信服日志审计分析管理系统软件 V3.0; 2 个* 光纤线-多模-LC-LC-3M; 2 个* 万兆多模-850-300m-双纤; 3 年* 产品质保 (标准版); 3 年* 软件升级;	1	64700.00	套	64700.00
合计							141200.00




3	监控系统	海康威视录像机 DS-7808N-Q2	<ul style="list-style-type: none"> • 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 10 路 1080P 解码）； • 支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出； • 支持 2 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘； • 集成 NVR 后智能分析能力，支持 4 路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非机动车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； • 支持萤石云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台； 	1	629.00	台	629.00
4		海康威视 DS-2CD3367SW DV3-L(4mm) 600 万 POE 全彩 网络高清半球	<p>(国内标配)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 海康威视臻全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，最高分辨率可达 600 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，提供更清晰的视频流输入 • 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m <ul style="list-style-type: none"> • 内置 1 个内置麦克风 • 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 	3	439.00	个	1317.00



5	海康威视 ZD-S0505P-E 交换机	产品类型: POE 交换机, 端口数量: 5 个端口。 端口描述: 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 (2 个优先保障 端口) 状态指示灯: 电源指示灯, 状态指示灯。 电源电压: 外置电源适配器。	1	140.00	台	140.00
6	希捷监控专用硬盘	12T, 存储符合 90 天以上标准	1	2800.00	块	2800.00
7	飞利浦 24E2N1120 IPS 监控显示器	23.8 寸	1	399.00	台	399.00
8	安装调试费及线材线管等辅材		1	1000.00	批	1000.00
合计						
9	UPS 不 间断电 源	山特 (SANTAK) 3C20KS (20KVA/18KW) 三进单出在线式 UPS 不间断电 源机房服务器备用电源稳压防雷外接电池 32 节科罗吉 100AH 电池+电 池柜	1	91790.00	套	91790.00
合计						
10	七氟丙烷钢瓶 (含药剂)	海湾 GQQ90/2.5	2	9060.00	套	18120.00
11	气体灭火控制主 机	海湾 GST-QKP01H	1	1650.00	台	1650.00
12	感烟探测器	海湾 JTY-GD-G5T	4	280.00	个	1120.00
13	感温探测器	海湾 JTW-ZCD-G5H	4	280.00	个	1120.00
14	火灾声光报警器	海湾 GST-HX-320B	2	238.00	个	476.00



15	放气指示灯	海湾 GST-LD-8317	1	599.00	个	599.00
16	紧急启停按钮	海湾 GST-LD-8318	2	399.00	个	798.00
合计						
17	管理平台	Soft-BS BS 架构, 支持本地局域网/广域网部署服务器; 支持国密国产化通信 UOS	1	5899.00	套	5899.00
18	国密算法加密程序	Soft-GM 国密加密程序	1	3450.00	套	3450.00
19	国密人脸识别卡机	CR-3085C-GM 摄像头: 双目 200 (宽动态), 用户数量: 5000 人, 人脸容量: 5000 人, 系统: LINUX 存储: 8GB, 记录容量: 20 万条, 感应卡功能: 普通 IC 卡、CPU 卡、二代证物理卡号, SM1 国密卡片, 识别方式: 人脸、卡 (国密)、密码单一验证和多模组组合验证显示方式, 5 寸 IPS 显示屏 1280*720 高清电容触摸屏, 通信方式: USB 2.0、U 盘、10M/100M 自适应有线网络、WiFi 通讯、韦根 26/34 输入输出、RS485, 简体中文 (其它语言可定制), 语音: WAV 音频播放和 TTS 技术, 支持云端自定义 TTS 语音内容, 门禁接口: 门磁检测 1 路、开门按钮 1 路、继电器 2 路、联动报警 1 路、备用输入 IO 检测 3 路、TTL 通讯 3 路、扩展 I2C 通讯 1 路, 电源: DC12V/2A 使用距离: 0.5~1.5M (活体距离 0.5~1M) 工作温度: -20℃~60℃, 工作湿度: 0%~90%, 抗静电: 接触 ≥6KV 空气 ≥8KV, 特性: 双目活体检测, 智能学习算法, 照片下发注册, 可扩展公安二代证加密模块人证比对	1	1899.00	台	1899.00



20	人脸识别专用电源	<p>CR-3392AF 交流输入: AC110V~240V 50Hz/60Hz 直流输出: DC12.5V~14.8V 可调节 瞬间电流: 5A 持续电流: 3.5A 控锁输出: NO/NC 开锁时间: 0~15秒可调 短路保护: 有 高温保护: 有 工作温度: -20℃~60℃ 工作湿度: 10%~90%RH 电池接口: 有 内置电池: 支持, 可选 3.5A 或 7A 锂电池 是否防雨: 是 净重: 0.45KG 外壳材质: 金属材料+喷漆 外观尺寸: 185*120*55mm</p>	1	380.00	个	380.00
21	国密读写器	<p>CR-3098G USB 发卡器 支持 Mifare 卡、标准 CPU 卡和国密 CPU 卡数据读写, 支持 2 个 PSAM</p>	1	1099.00	个	1099.00
22	安全模块	<p>PSAM 电路 FMCOS PSAM 上海复旦微电子 国密 PSAM 安全模块</p>	3	499.00	块	1497.00
23	国密卡	<p>FM12AG16 国密 CPU 卡 上海复旦微电子 FM12AG16 卡</p>	5	80.00	个	400.00
24	出门按钮	汉王	1	220.00	个	220.00
25	磁力锁	汉王	1	599.00	个	599.00
26	闭门器	汉王	1	599.00	个	599.00
合计						16042.00
总计						279200.00

