

附件：

序号	名称	参数	数量	单位	品牌/型号	单价(元)	合计(元)
1	音箱	<p>1、支持壁挂、吊挂或组合落地式安装方式。</p> <p>2、低音单元组成：8"*1 (50mm音圈，锥形纸盆振膜)</p> <p>3、高音单元组成：1.75"*1 (44mm音圈，1英寸压缩驱动器出口)</p> <p>4、频率响应 ($\pm 3\text{dB}$) : 85Hz-20KHz</p> <p>5、扩散角度 (V*H) : 90°*60°</p> <p>6、灵敏度 (1W/1m) : 96dB/1W 1米</p> <p>7、最大声压级: 124dB</p> <p>8、标准阻抗: 8Ω</p> <p>9、输入功率: 150W (额定) /600W (峰值)</p>	4	只	ANE SF0816	2590.00	10360.00
2	功放	<p>1、结构要求：采用IU标准机箱，前面板需具备电源开关防误触设计；前面板采用双层双色拼搭工艺，散热系统采用隐藏式条形出气口与弧形进风口结构，确保整机散热均匀，提高设备可靠性及使用寿命。</p> <p>2、工作模式：支持STEREO立体声、PARALLEL并机两种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备与应用场景。</p> <p>3、频率响应 (1W, 8Ω) : 20Hz~20KHz ($\pm 0.5\text{dB}$)</p> <p>4、具备动态压缩限制功能，可自动限制输出功率，确保设备稳定运行。</p> <p>5、内置功率放大电路，采用高集成度数字芯片替代传统变压器，高数字化电路集成，绿色、稳定、高效。</p> <p>6、内置削波限幅器，可抑制严重失真信号输出，同时保持峰值功率输出性能。</p> <p>7、支持超高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。</p> <p>8、支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放</p>	2	台	ANE CA250	3600.00	7200.00

序号	名称	参数	数量	单位	品牌/型号	单价(元)	合计(元)
		发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 9、限幅器启动阈值10V，可自动限制过高输入信号，保护扬声器系统。 10、支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 11、支持过载保护，峰值负反馈保护，当信号输入输出出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 12、内设保护电路，软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流，开关机哑音保护，射频干扰保护。 13、输出功率@立体声8Ω (THD≤1%时)：≥2×250W 14、输出功率@立体声4Ω (THD≤1%时)：≥2×320W 15、输出功率@立体声2Ω (THD≤1%时)：≥2×450W					
3	国产化VDS一体机	1、整机规格：标准2U机架式设备。 2、处理器：2颗国产化高性能处理器，每颗核心数16核，主频2.5GHz。 3、内存：8条DDR5内存，总容量不低于256GB，频率5600MHz。 4、系统盘：2块480GB SATA接口固态硬盘；缓存盘：支持选配；数据盘：支持选配；硬盘位：标配12个盘位。 5、电源：白金效率，冗余电源设计。 6、网络接口：4个千兆电口，2个万兆光口。 7、软件及附属配置要求： 国产化服务器操作系统：1套；服务器虚拟化软件：2套；虚拟存储软件：2套。 万兆多模光模块：2个，波长850nm，传输距离300	1	台	深信服 VDS-GH4-2205	155500.00	155500.00



序号	名称	参数	数量	单位	品牌/型号	单价(元)	合计(元)
		米, LC双纤接口。 机械硬盘: 4块, 容量每块6TB, 需兼容通用X86架构服务器。国产固态硬盘: 2块, 容量每块960GB, 接口为SATA, 类型为混合用途固态硬盘。					
4	管理软件	国产化服务器操作系统部署, 桌面云基础运维软件	1	套	深信服桌面云接入管理系统 adeskV5.0	6650.00	7100.00
5	投影幕	120英寸, 比例16: 9, 电动遥控升降	1	套	至诚定制	1700.00	1700.00
6	电视轨道	1、采用工业级铝合金轨道或不锈钢材质, 内嵌无缝对接光轴, 强度高, 耐腐蚀, 双轴心轨道, 使设备能够平稳的移动过接缝处, 单轨道总长度13000mm; 2、工艺: 接缝处平滑, 接缝小, 工业线切割技术裁切;	2	个	三虹SH4515SLG	8700.00	17400.00
7	后背景墙改造	木质结构, 金属烤漆+水晶字	21	平米	至诚定制	645.00	13545.00
8	前背景墙改造	两侧墙OSB板基层打底及吸音板处理	21	平方米	至诚定制	720.00	15120.00
9	拆除及垃圾外运	含拆除及清运	1	项	至诚定制	2900.00	2900.00
10	保洁	包含成品保护及清洁	74.5	平方米	/	14.00	1043.00
11	辅材	电源线、高清线、话筒线、音响线、网线、多媒体地插及相关辅材	1	项	国标	4500.00	4500.00
12	系统集成费	定制	1	项	至诚定制	11632.00	11632.00
合计						248000.00元	