

米脂县妇幼保健院医疗设备及配套设施建设项  
目（办公家具）

合  
同  
书

甲 方： 米脂县卫生健康局

乙 方： 陕西鸿轩凤翥办公设备有限公司

买方：（甲方）米脂县卫生健康局

卖方：（乙方）陕西鸿轩凤翥办公设备有限公司

买卖双方本着公平、友好的原则特立合同如下：

1、 合同采购价格及规格明细：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 品牌型号    | 规格参数                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量  | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注        |
|----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|-----------|
| 1  | 会议条桌 | 巨欧 H03  | 类型：带滑轮、可移动、可折叠乳白色桌子<br>尺寸：1200*400*760mm<br>材质：多层实木贴皮<br>承重：台面≥50kg                                                                                                                                                                                                   | 30  | 张    | 755   | 22650 | 会议室、总务、后勤 |
| 2  | 会议椅子 | 巨欧 H095 | 尺寸：背高 50cm，坐高 45cm，坐宽 35cm，坐深 45cm<br>材质：可折叠黑色椅子，仿皮座面、靠背<br>适用场景：会议、办公等                                                                                                                                                                                               | 150 | 把    | 259   | 38850 | 会议室、总务、后勤 |
| 3  | 办公桌  | 巨欧 B443 | 一、尺寸规格<br>桌面尺寸：长 1400mm、宽 700mm、高 750mm<br>二、结构与功能<br>抽屉设计：配备多个抽屉，内空尺寸适配办公文具、文件收纳，提升桌面整洁度。<br>主机箱：预留主机箱安装空间，满足电脑主机收纳需求，实现桌面一体化布局。<br>三、风格与场景<br>风格：红棕色配色，搭配经典油漆工艺，兼具美观与实用性。<br>适用场景：适配办公室、家庭书房等场景，满足办公、学习等需求。<br>二、结构与材质<br>柜体/台面：实木贴面板 + 油漆涂装<br>承重：台面静态承重≥80kg（支持显示 | 50  | 张    | 754   | 37700 | 会议室、总务、后勤 |

|   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |     |       |           |
|---|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-------|-----------|
|   |      |         | 器、书籍等重物)；<br>单抽屉承重≥15kg（满足文件收纳需求）。                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |     |       |           |
| 4 | 办公椅  | 巨欧 B542 | 材质：<br>靠背：高密度尼龙网布（透气、抗拉扯，网孔密度适中，兼顾支撑与通风）；<br>坐垫：高密度海绵（密度≥35kg/m³）+ 耐磨面料（网布复合，久坐不易变形）；<br>扶手：表面光滑，防滑耐磨，贴合手臂；<br>五星脚：尼龙（轻量化 + 高强度，承重抗摔）；<br>滚轮：静音轮（耐磨，减少地板划痕，滚动噪音≤30dB）；<br>气压杆：钢制防锈杆（核心部件，影响安全与寿命）。<br>设计：人体工学靠背，贴合脊柱曲线，久坐不易疲劳；<br>适配场景：办公室、会议室、培训室、家庭书桌等，兼顾实用性与舒适性 | 50 | 把 | 255 | 12750 | 会议室、总务、后勤 |
| 5 | 沙发圆凳 | 巨欧 S015 | 一、核心材质<br>克重：约 300~350g/m²（保证抗拉扯性，久坐不变形）。<br>填充物：高回弹海绵，密度≥35kg/m³（回弹性好，久坐不塌陷，坐感柔软支撑足）。<br>内框架：实木框架<br>底座：圆形实木底座（与主体同色系，边缘倒角处理，防磕碰）。<br>脚垫：静音脚垫<br>二、尺寸参数（单位：mm）35*45-50（高度）mm<br>三、功能与性能<br>承重性能：静态承重≥120kg（满足成人日常使用，实木框架 + 海绵协同承重）。<br>海绵回弹性：压缩后恢复时间≤5 秒（保证久坐不僵）。 | 10 | 把 | 275 | 2750  | 会议室、总务、后勤 |

|   |                |            |                                                                                                                                                                                                  |    |   |      |       |                   |
|---|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|-------------------|
|   |                |            | <p>四、外观与适配<br/>颜色 / 风格：黄色、米色，支持多色可选</p> <p>工艺细节：边缘缝线均匀（针距 8~10 针 / 10cm），无跳线；底座打磨光滑，无毛刺。</p> <p>五、场景与安装<br/>适用场景：客厅（搭配沙发）、卧室（床尾凳）、儿童房（矮凳）；<br/>安装：无组装难度（一体成型，拆包即用）。</p>                          |    |   |      |       |                   |
| 6 | 沙发<br>(三人位)    | 巨欧<br>S337 | <p>尺寸：1860*750*820mm</p> <p>面料：仿皮（耐磨抗污）；</p> <p>内架：实木 + 蛇形弹簧；</p> <p>填充物：高弹海绵（密度 35 - 45kg/m³）</p> <p>钢制沙发脚，稳固扎实，承重力强。结实耐用。</p>                                                                  | 5  | 个 | 1990 | 9950  | 会议室、<br>总务、<br>后勤 |
| 7 | 更衣<br>柜/<br>衣柜 | 巨欧<br>S335 | <p>1、规格：950×450×1750mm；</p> <p>2、采用优质不锈钢，板材厚度0.6mm，经过除锈处理，耐蚀性能强，加厚隔板，承载力强，划分区域合理储物，坚固耐用。</p> <p>3、表面经多次处理后静电喷塑，无甲醛、无气味、环保健康。</p> <p>4、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑</p> <p>4、柜门带优质锁具，开启灵活，内带隔板和不锈钢衣架杆。</p> | 15 | 组 | 1250 | 18750 | 妇产科 8，<br>新生儿 7   |
| 8 | 护士<br>吧台       | 巨欧<br>G014 | 180*45*100cm，纯白色                                                                                                                                                                                 | 1  | 组 | 1190 | 1190  | 妇产科               |
| 9 | 护士<br>吧台       | 巨欧<br>H019 | 180*45*100cm，纯白色                                                                                                                                                                                 | 1  | 组 | 1070 | 1070  | 手术室               |



|    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |     |      |                   |
|----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|------|-------------------|
|    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |     |      |                   |
| 10 | 靠背转椅  | 巨欧 H024 | <p>产品特点材质：</p> <p>靠背：高密度尼龙网布（透气、抗拉扯，网孔密度适中，兼顾支撑与通风）；</p> <p>坐垫：高密度海绵（密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>）+ 耐磨面料（网布复合，久坐不易变形）；</p> <p>扶手：表面光滑，防滑耐磨，贴合手臂；</p> <p>五星脚：尼龙（轻量化 + 高强度，承重抗摔）；</p> <p>滚轮：静音轮（耐磨，减少地板划痕，滚动噪音<math>\leq 30\text{dB}</math>）；</p> <p>气压杆：钢制防锈杆（核心部件，影响安全与寿命）。</p> <p>设计：人体工学靠背，贴合脊柱曲线，久坐不易疲劳；</p> <p>适配场景：办公室、会议室、培训室、家庭书桌等，兼顾实用性与舒适性</p> | 14 | 把 | 545 | 7630 | 妇产科               |
| 11 | 文件柜   | 巨欧 B043 | <p>1、规格：900×400×1750（mm）；</p> <p>2、采用优质不锈钢，板材厚度 0.6mm，经过除锈处理，耐蚀性能强，加厚隔板，承载力强，划分区域合理储物，坚固耐用，表面环保粉末喷涂、无甲醛、无气味、环保健康</p> <p>3、上面一对带玻璃双开门，内分四层玻璃门配防震胶条，带锁；中间带 2 个抽屉，下面一对双开门，内分两层，带优质锁具，开启灵活。；</p> <p>4、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。</p>                                                                                                                                     | 9  | 组 | 780 | 7020 | 妇产科 6<br>新生儿科 1 餐 |
| 12 | 茶几（组） | 巨欧 W035 | <p>材质：台面为岩板（防刮耐污）；框架为碳钢（表面喷塑处理，防锈耐磨）。</p> <p>尺寸：1200*600*450mm。</p> <p>承重：台面静态承重<math>\geq 100\text{kg}</math>，下层格栅承重<math>\geq 30\text{kg}</math>（支持轻量储物）。</p> <p>工艺：岩板一体成型，金属框架焊接打磨（边角圆滑）。</p>                                                                                                                                                               | 5  | 组 | 990 | 4950 | 妇产科               |

|       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |     |       |           |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----|-------|-----------|
|       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |     |       |           |
| 13    | 电脑桌 | 巨欧 C32     | <p>一、尺寸规格</p> <p>桌面尺寸：长 1400mm、宽 700mm、高 750mm</p> <p>二、结构与功能</p> <p>抽屉设计：配备多个抽屉，内空尺寸适配办公文具、文件收纳，提升桌面整洁度。</p> <p>主机箱：预留主机箱安装空间，满足电脑主机收纳需求，实现桌面一体化布局。</p> <p>三、风格与场景</p> <p>风格：红棕色配色，搭配经典油漆工艺，兼具美观与实用性。</p> <p>适用场景：适配办公室、家庭书房等场景，满足办公、学习等需求。</p> <p>二、结构与材质</p> <p>材质：</p> <p>柜体/台面：实木贴面板 + 油漆涂装</p> <p>承重：台面静态承重<math>\geq 80\text{kg}</math>（支持显示器、书籍等重物）；</p> <p>单抽屉承重<math>\geq 15\text{kg}</math>（满足文件收纳需求）。</p> | 20             | 张 | 715 | 14300 | 会议室、总务、后勤 |
| 14    | 电脑椅 | 巨欧 B443    | <p>材质：</p> <p>靠背：高密度尼龙网布（透气、抗拉扯，网孔密度适中，兼顾支撑与通风）；</p> <p>坐垫：高密度海绵（密度<math>\geq 35\text{kg/m}^3</math>） + 耐磨面料（网布复合，久坐不易变形）；</p> <p>扶手：表面光滑，防滑耐磨，贴合手臂；</p> <p>五星脚：尼龙（轻量化 + 高强度，承重抗摔）；</p> <p>滚轮：静音轮（耐磨，减少地板划痕，滚动噪音<math>\leq 30\text{dB}</math>）；</p> <p>气压杆：钢制防锈杆（核心部件，影响安全与寿命）。</p> <p>设计：人体工学靠背，贴合脊柱曲线，久坐不易疲劳；</p> <p>适配场景：办公室、会议室、培训室、家庭书桌等，兼顾实用性与舒适性</p>                                                           | 20             | 张 | 490 | 9800  | 会议室、总务、后勤 |
| 总计（元） |     | ¥：189360 元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 大写：壹拾捌万玖仟叁佰陆拾元 |   |     |       |           |

2、货物技术规格、数量：即交付的货物技术规格、型号、数量与响应文件所指明的，技术规格及型号相一致。

3、知识产权：即中标供应商应保证采购人在使用中标货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

4、交货（完工）期：90 天

供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、招标组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

5、项目（交货）地点：米脂县卫生健康局

6、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。中标人应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

7、运输：供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

8、结算：供应商持相关手续向采购单位申请付款。

付款方式：

公户转账。

9、技术保障：供应商应随同货物单位提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。



## 10、质量保证

供应商使用的原材料应提供清单，并在到货 24 小时内通知采购人代表检验核实。

供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同有任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向中标供应商提出索赔。同时通告招标组织机构。

11、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

12、检验：在交货前，制造商应当对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标供应商、采购人须在约定的时间和地点共同开箱检验。

13、验收：通过检验的货物方可进行安装、调试，达到使用条件时由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、招标组织机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、国家相应的标准、规范等为依据。

14、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

## 15、不可抗力。

15.1 合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合



同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

15.2 遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

15.3 发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

15.4 一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

16、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

17、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

18、合同一式3份，采购人、供应商、招标组织机构各执一份。

19、其他（在合同中具体明确）

| 甲 方                                                                               | 乙 方                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 供应商：陕西鸿轩凤翥办公设备有限公司                                                                                      |
| 地 址：                                                                              | 地 址：陕西省榆林市米脂县城郊镇<br>迎宾大道 62 号                                                                           |
| 邮 编：                                                                              | 邮 编：718100                                                                                              |
| 法定代表人或被授权代表：（签字）                                                                  | 法定代表人或被授权代表：（签字）<br> |
| 电 话：                                                                              | 电 话：/                                                                                                   |
| 传 真：                                                                              | 传 真：/                                                                                                   |
|                                                                                   | 开户银行：中国农业银行股份有限公司<br>米脂县支行                                                                              |
|                                                                                   | 帐 号：26030101040015992                                                                                   |
| 日 期： 年 月 日                                                                        | 日 期： 25 年 10 月 27 日                                                                                     |