

米脂县妇幼保健院医疗设备及配套设施建设项目（电器类）购销合同

甲 方： 米脂县卫生健康局

乙 方： 榆林市榆阳区雨海代物资销售处

经供需双方友好协商，就甲方向乙方购买医疗设备及配套设施建设电器产品事宜达成如下协议：

一、购买产品清单：

序号	标的名称	品牌型号	规格参数	数量	计量单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	净饮水机	栖川 QC-RO200-S	1.总净水量4000L 2.显示界面：高清7寸液晶彩屏 3.制氢方式：混氢电解 4.额定功率：2150W 5.额定电压：220V~50Hz 6.制热功率:2100W 7.制冷功率:50W 8.原水箱容量:3800ML 9.纯水箱容量:1000ML 10.冰水容量:800ML 11.加热方式:厚膜速热 12.纯水箱杀菌:UVC灯 13.滤芯组合:五合一RO复合膜 14.适用水温:5-100℃ 15.水效标准:一级水效 16.产品净重:约12500g	2	台	17250	34500	餐厅1 新生儿科 1

2	净 水 机	史密 斯 CDR 2500 S2	100℃沸腾真开水，一键即 饮，省事省时省空间；2L/min 开水，6 档水温，畅饮更痛快； 复合一体芯，寿命、水量双提 升； 10 重精滤系统，99%滤除重 金属、细菌、病毒、抗生素等， 滴滴纯净； 全不锈钢开水系统，耐高温、 抗腐蚀、无异味； 一体式机身，便捷安装，更省 空间； TDS+温度双数显智能龙头， 搭载 AI 家智控 APP，可定 时加热，支持个性化定制 新 鲜热水； 专利静音泵，整机噪音低于 40dB； 全时高水效恒净净水机，行业 权威认证 5A 级有效产生率， 节水高达 60%；	3	台	7900	23700	新生 儿科 1 妇 产科 1 餐 厅 1
3	净 水 机	史密 斯 CDR 2500 S2	100℃沸腾真开水，一键即 饮，省事省时省空间； 2L/min 开水，6 档水温，畅 饮更痛快；专利 5 年真长效 复合一体芯，寿命、水量双 提升； 10 重精滤系统，99%滤除重 金属、细菌、病毒、抗生素等， 滴滴纯净； 全不锈钢开水系统，耐高温、 抗腐蚀、无异味； 一体式机身，便捷安装，更省 空间； TDS+温度双数显智能龙 头，搭载 AI 家智控APP，可 定时加热，支持个性化定制 新鲜热水； 专利静音泵，整机噪音低于 40dB； 全时高水效恒净净水机，行 业权威认证 5A 级有效产生	2	台	12780	25560	妇产 科

			率，节水高达 60%；					
4	空气能热水器	昂科拉 AKL RB-L N-28 0BP0 1S-D W	可在-25℃的环境下使用 倍加增焐技术，低温制热更高效 双重强化换热，产品一级能效 智能化霜，低温工况高效除霜	1	台	46900	46900	餐厅
5	热水器	美的 F603 3- MT5(HE)	1. 加热功率:3300W 2. 最大容积:60L 3. 加热方式:双管加热 4. 内胆材质:珐琅 5. 防水等级①:IPX4 6. 电压/频率:220V/50Hz 7. 容量:60-79L 8. 能效等级:一级能效 9. 类型:储水式电热水器 10. 外观设计:扁桶型 11. 操控方式:APP 操控 12. 功能:镁棒免更换，预约功能	1	台	1980	1980	新生儿科
6	电视机	创维 85B G22	一、产品属性 产品尺寸: 75 吋/85 吋 产品特点: 4K 全面屏、双重护眼认证、远场语音、远程开关机、蓝牙、低蓝光 认证 二、屏体、模组、电源规格 2.1 亮度 2.1.1 玻璃类别:4K LED 2.1.2 整机亮度:300nits 2.1.3 亮度均匀性:55% 2.2 背光类型:直下式 2.3 色域 (BT709):>95% 2.4 色温:10500K 2.5 对比度:1200: 1-5000: 1 2.6 分辨率:3840*2160 2.7 扫描频率:60HZ 2.8 扫描方式:逐行 2.9 屏幕比例:16: 9	1	台	9890	9890	新生儿科

		2.10 最大可视角:178° 2.11 动态响应:≤8ms 2.12 T-CON LESS:是 2.13 是否低蓝光:是 2.14 可视角度 2.14.1 屏占比> 96% 2.14.2 整机水平 178° 2.14.3 整机垂直 178° 2.15 电源 2.15.1 电压输入范围220V 2.15.2 额定功率290W-440W 2.15.3 待机功率<0.5W 三、结构、工艺规格 3.1 产品外观颜色描述（主体颜色）:黑色 3.2 整机前框:上、左、右无前框 3.3 整机后壳:几字型/注塑/黑色 3.4 模组背板:镀锌板喷黑色粉 3.5 底座: 黑色 3.6 装饰条: 铝合金/黑色 3.7 LOGO 方式: logo 是丝印古铜金色; 右边 JBL 标为丝印银白色 3.8 红外接收: 自带 3.9 指示灯: AC:上电自动待机时: 指示灯会亮灭一次红灯; 遥控关机时: 指示灯会亮灭一次红灯; 遥控开机时: 指示灯会亮灭一次红灯; 其它状态灯不亮 四、机芯处理器和存储 4.1 机芯: 75 吋: 1AA27; 85 吋: 1AA28 4.2 CPU: 型号T963 架构 A35*4 主频 1.8GHz核心数4核 4.3 型号Mali-G31 MP2 核心数双核 4.4 HDR: HDR10				
--	--	---	--	--	--	--

		4.5DDR: 2GB, DDR4、内置 4.6EMMC: 32GB 4.7 器件: 高频头 五、接口及数量 5.1 HDMI: HDMI2.0 版本*2 5.2 AV: 三合一视频输入*1 5.3 同轴音频输出: 1 5.4 RF 接口: 数字 DTMB 5.5 USB: USB2.0 标准*2 5.6 USB 支持格式 5.6.1 USB 支持视频格式: H264 H265 MPEG1 MPEG 2 MPEG4 SHVC VP8 AVS AVS2 VC-1 Generc HLG H DR10 5.6.2USB 支持音频格式: MP3 MPEG2 MPEG4 Dolby MS12 Vorbis FLAC APE 5.6.3USB 支持图片格式jpg jpeg png bmp 5.7 以太网 1 5.8 调试串口 1 个 (HDMI1 兼容) 5.9 RS232 1 个(2.5mm 耳 机式) 六、系统、应用 酷开平台: 酷开 9.1 影视后台: 爱奇艺 Android: Android 9 UI 分辨率: 1080P 七、系统、应用 开机画面设定, 无信号待机, 开机动画设定, AI 语音待 机, 开机 logo 设定, 开机 恢复, 开机音量控制, 通电 状态记忆, 最大音量控制, 时钟功能 (RTC), 开机频 道设置与锁定, U 盘克隆, TV 频道设置, 定时开关机, DTMB 频道设置, 主页替 换, 默认信号源, U 盘安装 应用, 待机时间, 爱投屏禁用,				
--	--	---	--	--	--	--

			频道禁用，恢复出厂，上电开机，RS232 接口，无操作待机 八、画质、音质处理技术 8.1 画质处理技术：HDR10 4K 2K H.265 场景屏变 8.2 视频解码格式： H264 H265 MPEG1 MPEG 2 MPEG4 VP8 AVS AVS2 H LG HDR10 8.3 支持H.265 / H.264 8.4 图片解码格式jpg jpeg png bmp 8.5 音频解码格式 MP3 MPEG2 MPEG4 Dolby MS12 Vorbis FLAC APE 8.6 扬声器6Ω-10W*2, 6 Ω-15W*2 8.7 杜比解码、音效 九、多屏互动、无线配置和操控技术 9.1 语音控制：远场语音 9.2 多屏互动：Miracast, Airplay, DLna 9.3 无线配置和遥控： 9.3.1 频率：双频 WiFi 9.3.2 协议：802.11 a\b\g\n\ac 9.3.3 蓝牙：5.0 9.3.4 最大连接数量：10 9.3.5 红外遥控器：YK18 红外遥控器					
7	电视机	创维 55N7 F	一、产品属性 产品特点：多模式切换、四重健康护眼、二级能效、AI 秒懂语音、更多功 能、无界屏 能效等级：2 级 【GB24850-2020 能效等级】 二、屏体、模组、电源规格 2.1 亮度 2.1.1 玻璃类别：4K LED 2.1.2 整机亮度：200nits	50	台	2500	12500 0	基础 设施

		2.1.3NTSC(CIE1931): 68% 2.2 背光类型: 直下式 2.3DCI-P3 (CIE1976): 80.1% (55) ,76%(65) 2.4 色温: 10000K 2.5 动态对比度: localdiming 关: 1200:1, 2.6 分辨率: 3840*2160 2.7 扫描频率: 120HZ 2.8扫描方式: 逐行 2.9 屏幕比例: 16: 9 2.10 最大可视角: 178° 2.11GtG 响应时间: 约 8-10ms 2.12 是否低蓝光: 是 2.13可视角度 2.13.1 屏占比约>97% 2.13.2 整机水平 178° 2.13.3 整机垂直 178° 2.14 电源 2.14.1 电压输入范围 220V 2.14.2 额定功率 120W 2.14.3 待机功率< 0.5W 三、结构、工艺规格 3.1 产品外观颜色描述 (主体颜色): 黑色 3.2 整机前框: 一体摆台金属全面屏 3.3 模组背板: 黑色 SECC 冲压喷粉 四、机芯处理器和存储 4.1 机芯 7T631 4.2CPU 型号: MT9633; Cortex-A55*4; 核心数: 20 核 4.3GPU 架构型号: G52MC1 4.4HDR: HDR1 0 4.5DDR: 2GB, DDR4、内置 4.6EMMC: 32GB 五、接口及数量 5.1 HDMI: HDMI2.1 接口数量及带宽				
--	--	--	--	--	--	--

		ORB/LPCM/FLAC/AAC/PCM/MP3 8.5 电视声音功率：16W：2*8W 九、多屏互动、无线配置和操控技术 9.1 多屏互动：Miracast, Airplay, DLNA 9.2 无线配置和遥控：WiFi 模块型号：NTUD-U12 /8192FC；协议：WIFI4 Wi-Fi(802.11 b/g/n) 2.4G					
总计（元）		¥：267530	大写：贰拾陆万柒仟伍佰叁拾元整				

二、乙方的权利和责任：

- 1、乙方保证所供货物质量符合需方要求。
- 2、乙方负责更换已经烧毁的电器，不再收取任何费用。

三、甲方的权利和责任：

- 1、甲方应按本合同规定的条款如期支付货款给乙方。

四、运输和安装：

乙方负责将设备运输至需方指定的地点，并负责安装更换，相关费用由乙方承担。

五、付款方式：公户转账

乙方开户行：中国工商银行榆林广济支行

乙方账号：2610091709200244791

六、售后服务：

乙方销售之产品，质保期为一年。

乙方销售之产品，如属供方选用其他厂家之产品由供方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。

以上条款若属需方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。

七、违约责任：

乙方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。

甲方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，供方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额 30%的违约金给供方。

八、其它事项：

本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

九、备注条款：

除法律另有规定外，双方不得将协议内容及通过签订或履行本协议获得的对方商业信息泄露给任何第三方单位及个人。

甲方：米脂县卫生健康局



乙方：榆林市榆阳区雨海代物资
销售处



日 期：25 年 10 月 28 日

日 期：25 年 10 月 28 日