

2025 年全省有机产品认证有效性 专项监督抽查技术服务合同

项目名称：全省有机产品认证有效性专项监督抽查

签订时间：2025 年 9 月

甲方：陕西省市场监督管理局

法定代表人：张小平

项目负责人：程刚 联系电话：029-86138559

地址：西安市北二环 739 号

邮编：710065

乙方：陕西省产品质量监督检验研究院

法定代表人：段勇

项目负责人：樊成 联系电话：13891803992

地址：西安市碑林区咸宁西路 30 号

邮编：710048

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订如下协议，并由双方共同遵守。

一、甲方委托乙方承担的任务

（一）根据省局 2025 年度重点工作安排，为进一步加强全省认证监管工作，提升有机产品认证有效性和公信力，加大风险预警和防控，依据《中华人民共和国认证认可条例》《有机产品认证管理办法》等法律法规和规范，甲方委托乙方在全省开展有机产品认证有效性专项监督抽查。拟抽取 30 个批次样品，其中茶叶 5 批次，水果类 8 批次、蔬菜类 5 批次、乳制品 5 批次、粮食类 7 批次。

（二）此次专项监督抽查，主要集中在全省有机产品生产领域，可延伸至流通领域（各有机产品销售网点、专卖店、网络平台等）；抽查产品为具有有机产品认证标识或有“有机”标签字样的产品，监督抽查覆盖茶叶（绿茶、红茶、白茶、黑茶等）、水果（苹果、猕猴桃、蓝莓等）、蔬菜类（新鲜蔬菜、食用菌等）、粮食类（大米、小米、黑米）、乳制品类（乳粉、液体乳等）等5类产品。

（三）此次市场抽查费用由甲方承担，乙方在市场抽样中的样品通过购买方式取得，不得向企业和经销商收取任何费用。

（四）检验依据

GB/T 19630-2019 有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求

GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17-2021 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.123-2014 食品安全国家标准 食品中铬的测定

GB 5009.24-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定

GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定

GB 23200.8-2016 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留的测定 气相色谱-质谱法

GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法

NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定

GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

GB 23200.13-2016 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法

GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中 9 种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法

GB/T 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法

GB/T 23204-2008 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法

GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法

SN/T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法

NY/T 1434-2007 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法

SN/T 1982-2007 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法

NY/T 1456-2007 水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法

GB/T 4789.27-2008 食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留检验

GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱质谱法

GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验

GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 5009.33-2016 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定

GB 4789.40-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验

GB/T 5009.103-2003 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定

GB/T 20770-2008 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

GB 23200.9-2016 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法

（五）检验项目

有机认证产品检验项目、方法、判定依据

1、茶类

1-1 绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	联苯菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	啶虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	氯氟氰菊酯和 高效氯氟氰菊 酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	毒死蜱	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	唑虫酰胺	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	甲氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	氯氟菊酯和高 效氯氟菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	溴氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	硫丹	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	水胺硫磷	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

12	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	苯醚甲环唑	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	哒螨灵	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

2、蔬菜

2-1 薯芋类，豆类，瓜类，白菜类，绿叶菜类，新鲜根茎类，新鲜甘蓝类，新鲜芥菜类，新鲜茄果类，葱蒜类，多年生类，水生类

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	甲霜灵和精 甲霜灵	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	肟菌酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	三唑醇	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	己唑醇	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	五氯硝基苯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	三唑酮	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	啶酰菌胺	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	啉霉胺	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	腈菌唑	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	苯醚甲环唑	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	戊唑醇	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
12	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	霜霉威	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	烯酰吗啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
15	氯氟氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
16	联苯菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
17	甲氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
18	氯氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

19	氯菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
20	氰戊菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
21	杀螟硫磷	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
22	茚虫威	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
23	氧乐果	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
24	灭蝇胺	NY/T 1725	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
25	毒死蜱	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
26	甲氨基阿维菌素苯 甲酸 盐	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
27	噻虫嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
28	啶虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
29	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
30	噻虫胺	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
31	克百威	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
32	哒螨灵	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
33	二甲戊灵	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

2-2 蕨类，食用菌

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	戊唑醇	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	腐霉利	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	咪鲜胺和咪 鲜胺锰盐	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	溴氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	啶虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	氯氰菊酯和 高效氯 氰菊 酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	氯氟氰菊酯 和 高效 氯氟 氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

2-3 芽苗菜

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	噻虫嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	6-苄基腺嘌呤	BJS 201703	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	4-氯苯氧乙酸钠	BJS 201703	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

3、水果

3-1 苹果，花红（沙果），红厚壳（海棠果），梨

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	毒死蜱	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	对硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	马拉硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	噻虫嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	杀虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	辛硫磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	哒螨灵	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	百菌清	NY/T 761	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	苯醚甲环唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
12	戊唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	三唑酮	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	异菌脲	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
15	啶酰菌胺	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
16	啉霉胺	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
17	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

18	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
19	啉虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
20	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
21	铅	GB 5009.12	GB 2762	依据标准要求
22	镉	GB 5009.15	GB 2762	依据标准要求

3-2 山楂，枇杷

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	水胺硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
2	氧乐果	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
3	毒死蜱	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
4	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
5	溴氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
6	辛硫磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
7	百菌清	NY/T 761	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
8	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
9	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
10	啉虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
11	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
12	铅	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
13	镉	GB 5009.15	GB 2762-2022	依据标准要求

3-3 桃，枣，杏

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
2	乐果	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
3	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)
4	水胺硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出(<LOD)

5	辛硫磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	噻虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	杀扑磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	四螨嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	内吸磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	螺螨酯	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	腈菌唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
12	啞菌环胺	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	啞霉胺	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	戊唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
15	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
16	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
17	啶虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
18	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
19	铅	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
20	镉	GB 5009.15	GB 2762-2022	依据标准要求

3-4 葡萄

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	甲氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	硫线磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	氯菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	马拉硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	杀虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	杀螟硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

8	水胺硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	辛硫磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	溴氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	氧乐果	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
12	乙酰甲胺磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	四螨嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	三氯杀螨醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
15	百菌清	NY/T 761	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
16	苯醚甲环唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
17	啶酰菌胺	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
18	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
19	氟环唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
20	腐霉利	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
21	己唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
22	甲霜灵和精甲霜灵	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
23	腈菌唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
24	啉菌环胺	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
25	啉霉胺	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
26	霜霉威和霜霉威盐酸盐	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
27	霜脲氰	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
28	戊菌唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
29	戊唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
30	烯酰吗啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
31	烯唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

32	异菌脲	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
33	氯吡脲	GB 23200.110	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
34	铅	GB 5009.12	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
35	镉	GB 5009.15	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

3-5 桔，橘，柑类

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	丙溴磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	氟氯氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	对硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	马拉硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	杀虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	啶虫脒	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	哒螨灵	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	三氯杀螨醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	四螨嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	乙螨唑	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	唑螨酯	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
12	螺螨酯	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	内吸磷	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	啞霉胺	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
15	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
16	毒死蜱	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
17	氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
18	联苯菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

19	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
20	杀扑磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
21	水胺硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
22	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
23	戊唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
24	铅	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
25	镉	GB 5009.15	GB 2762-2022	依据标准要求

3-6 橙，柚，柠檬

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	三唑磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	毒死蜱	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	联苯菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	杀扑磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	水胺硫磷	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	戊唑醇	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	铅	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
12	镉	GB 5009.15	GB 2762-2022	依据标准要求

3-7 香蕉等亚热带水果（香蕉，杧果（芒果），菠萝）

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	氧乐果	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

2	溴氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	三唑酮	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	溴氰菊酯（芒果）	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	百菌清	NY/T 761	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	多菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	噻菌灵	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	铅	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
11	镉	GB 5009.15	GB 2762-2022	依据标准要求

3-8 草莓

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	苯醚甲环唑	GB23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	四螨嗪	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	粉唑醇	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	甲霜灵和精甲霜灵	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	烯酰吗啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

3-9 猕猴桃

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	吡虫啉	GB/T 20769	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	氧乐果	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

3	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	乙螨唑	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	三唑酮	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)

4、粮食类

序号	检验项目	检验方法	判定依据	判定限
1	三唑酮	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	克百威	GB 23200.121	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	吡虫啉	GB 23200.121	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	氧乐果	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
5	甲胺磷	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
6	敌敌畏	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
7	毒死蜱	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
8	马拉硫磷	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
9	三唑磷	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
10	溴氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
11	水胺硫磷	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
12	多菌灵	GB 23200.121	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
13	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
14	苯醚甲环唑	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
15	氰戊菊酯	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
16	二甲戊灵	GB 23200.113	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
17	铅	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
18	镉	GB 5009.15	GB 2762-2022	依据标准要求
19	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	GB 5009.111	GB 2761-2017	依据标准要求

5、乳

5-1 鲜乳（牛乳，羊乳，马乳）

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	红霉素	GB/T 22988	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	林可霉素	GB 29685	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	磺胺类（磺胺二甲嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺吡啶、磺胺甲嘧啶）	GB/T 21316	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
4	汞（以 Hg 计）	GB 5009.17	GB 2762-2022	依据标准要求
5	黄曲霉毒素 M1	GB 5009.24	GB 2761-2017	依据标准要求

5-2 巴氏杀菌乳，灭菌乳，调制乳（非灭菌工艺生产的调制乳、灭菌工艺生产的调制乳）

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	红霉素	GB/T 22988	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	林可霉素	GB 29685	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	铅（以 Pb 计）	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
4	汞（以 Hg 计）	GB 5009.17	GB 2762-2022	依据标准要求
5	总砷（以 As 计）	GB 5009.11	GB 2762-2022	依据标准要求
6	黄曲霉毒素 M1	GB 5009.24	GB 2761-2017	依据标准要求
7	菌落总数	GB 4789.2	产品明示标准	依据标准要求
8	大肠菌群	GB 4789.3	产品明示标准	依据标准要求
9	沙门氏菌	GB 4789.4	产品明示标准	依据标准要求
10	金黄色葡萄球菌	GB 4789.10	产品明示标准	依据标准要求
11	商业无菌	GB 4789.26	产品明示标准	依据标准要求

5-3 发酵乳

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	红霉素	GB/T 22988	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	林可霉素	GB 29685	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	铅（以 Pb 计）	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
4	汞（以 Hg 计）	GB 5009.17	GB 2762-2022	依据标准要求

5	总砷（以As计）	GB 5009.11	GB 2762-2022	依据标准要求
6	黄曲霉毒素 M1	GB 5009.24	GB 2761-2017	依据标准要求
7	大肠菌群	GB 4789.3	产品明示标准	依据标准要求
8	霉菌	GB 4789.15	产品明示标准	依据标准要求
9	酵母	GB 4789.15	产品明示标准	依据标准要求
10	沙门氏菌	GB 4789.4	产品明示标准	依据标准要求
11	金黄色葡萄球菌	GB 4789.10	产品明示标准	依据标准要求

5-4 全脂乳粉，脱脂乳粉，部分脱脂乳粉，调制乳粉，牛初乳粉，基粉

序号	检测项目	检测方法	判定依据	判定值
1	红霉素	GB/T 22988	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
2	林可霉素	GB 29685-2013、 SN/T 2218	GB/T 19630-2019	不得检出 (<LOD)
3	铅（以Pb计）	GB 5009.12	GB 2762-2022	依据标准要求
4	总砷（以As计）	GB 5009.11	GB 2762-2022	依据标准要求
5	铬(以Cr计)	GB 5009.123	GB 2762-2022	依据标准要求
6	亚硝酸盐	GB 5009.33	GB 2762-2022	依据标准要求
7	黄曲霉毒素 M1	GB 5009.24	GB 2761-2017	依据标准要求
8	菌落总数	GB 4789.2	产品明示标准	依据标准要求
9	大肠菌群	GB 4789.3	产品明示标准	依据标准要求

注：LOD 为所用检验方法的检出限。

二、交付成果

乙方 11 月 10 日前完成抽样任务，12 月 25 日前完成样品检验，
12 月 30 日前完成结果汇总和质量分析报告。

三、甲乙双方的权利义务

1、甲方的权利义务

- (1) 甲方享有乙方依照本协议交付的成果；
- (2) 甲方应向乙方提供工作所需要的相关背景资料并下发相关市

场抽样通知；

(3) 甲方应及时、合理地接受乙方按委托内容规定形式交付的成果并出具书面意见；

(4) 甲方应按照约定及时向乙方支付费用。

2、乙方的权利义务

(1) 乙方在双方约定的事项内，享有自主组织相关检验检测人员开展市场抽样和检测的权力。

(2) 乙方应严格严格遵守有关规定，加强对抽样和检验的人员管理，参照绿色食品的抽样标准 NY/T 896-2015《绿色食品 产品抽样准则》和《COFCC 有机认证产品抽样检验（测）规范》，并制定和实施工作计划；

(3) 乙方应合理使用工作经费并按时完成任务，保证成果符合委托内容要求；

(4) 乙方不得擅自将本协议项下的委托事项转委托；

(5) 在没有甲方事先书面批准的情况下，乙方不得泄露与本协议或在协议履行期间得知的与甲方有关的任何知识产权成果和保密信息。

(6) 项目经费专款专用，并接受甲方监督检查。

四 经费及支付方式

1、本项目经费：9.6 万元（大写：人民币玖万陆仟元整）。

2、支付方式：

合同签订后 5 个工作日内，甲方凭乙方开具的发票，将本次项目经费的 90%，即：8.64 万元（大写：人民币捌万陆仟肆佰元整）汇至

乙方指定帐户。（待工作结束后，甲方凭乙方开具的发票，将本次项目剩余经费汇至乙方指定账户）

3、乙方开户银行名称、地址和账号：

单位开户名：陕西省产品质量监督检验研究院

开户银行：中国银行西安咸宁路支行

账号：103634349723

五 违约责任

1、甲乙双方经协商达成书面的提前终止本合同的文件，则互不承担违约责任及各方由此产生的实际损失。资金全额或部分退回。

2、因不可抗力、政策变化和调整，使本合同不可能履行，则本合同自动终止，甲乙双方互不承担违约责任及各方由此产生的实际损失。剩余金额应如数退回，并出具决算报告。

六 争议的解决方法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，则双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七 适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规。

八 其它

1、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。未经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本合同。

2、本合同如有任何修改或补充，均需双方授权代表签署，并视作本合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等效力。

甲方（盖章）：陕西省市场监督管理局



法人代表或委托代理人签字：

日期：

2025.9.25

乙方（盖章）：陕西省产品质量监督检验研究院



法人代表或委托代理人签字：

日期：

2025.9.25

