

咸阳市养老保险经办处
叫号机采购项目

合
同
书

定作方（以下简称甲方）：咸阳市养老保险经办处

承揽方（以下简称乙方）：陕西振远基业科技有限公司

日期：2025年11月13日

购 销 合 同

甲方：咸阳市养老保险经办处

乙方：陕西振远基业科技有限公司

甲、乙双方经过充分协商，就甲方委托乙方制作 LED 电子显示屏事宜，依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同。

一、基本内容

- 1、乙方根据甲方的要求，提供叫号机、LED 电子显示屏、软件和其他设备（以下将上述屏体、软件和其他设备统称为“货物”或“设备”），设备的具体内容和技术参数见附件。
- 2、乙方在制作显示屏的过程中，严格按照附件内容制作，乙方如有更改，必须事前以书面方式通知甲方，经甲方书面同意后方可执行。
- 3、甲方要求乙方更改的，必须事前以书面方式通知乙方，经乙方书面同意后方可执行。造成乙方成本增加的，应给予补偿，具体数额由双方协商确定。

二、交货

- 1、交货期：合同签订后第二个周五下午进场。
- 2、交货安装地点：咸阳市人民东路 37 号咸阳市养老保险经办处。

三、安装和调试

- 1、发货前，乙方书面通知甲方确认现场安装条件，具备条件后乙方派 2 名工程师到现场安装。
- 2、安装和调试工作结束的标志为显示屏可以正常运行后，乙方向甲方发出验收申请提请验收（书面的通知除加盖乙方公章有效外，还可由乙方指派到现场的任意一名工程师在书面通知上签名，其签名即代表乙方）。

四、付款方式

- 1、付款方式为银行转帐，甲方支付合同价款必须将款项直接支付到本合同中规定的银行账号，不得通过第三方或其他方式支付。
- 2、乙方收款账户信息：
户 名：陕西振远基业科技有限公司
开户行：中国银行西安高新科技支行
账 号：1028 1016 9724
- 3、经甲、乙双方同意，甲方按照如下期限支付合同总价款：人民币 壹万贰仟捌佰 (12800.00) 元整。

- 4、合同签订后，乙方开始生产、组装、老化、框架制作、现场施工安装等工作，安装完成后三个日历日内组织甲方验收，验收通过后 15 个日历日甲方支付乙方全额货款。
- 5、验收合格后乙方开具等额发票给甲方。
- 6、甲方未付清全款项之前，显示屏的产权归乙方所有。款付清后，产权自动转归甲方所有。

五、验收

1、显示屏安装、调试完毕，乙方通知甲方进行验收，甲方在收到通知后，应在 3 日内组织相关人员对项目进行验收，3 日不验收的视为验收合格，由甲方填写验收合格单。

2、如货物到达安装现场或按合同规定安装期限过后十日，由于甲方原因无法安装的，亦视为安装、调试验收合格，由甲方填写验收合格单。待安装条件成熟后甲方以书面形式通知乙方商议安装事宜。

六、保修服务

1、免费保修期壹拾贰个月，从安装完毕 4 日起开始计算。

2、免费保修范围：

免费质保期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，使用方应向我司出具详细的书面报告，说明问题的细节情况。我方将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

由于使用方对设备不被授权的修改、不正确的使用造成的设备问题；由于战争、海啸、地震或其它不可抗因素所引起的故障或损伤等情况不在保修范围内。

对非人为损坏、电路（电压、线路）故障、自然灾害和战争破坏等对显示屏造成的损坏外显示屏其他不能正常显示的故障均为保修范围。乙方负责免费保修。

3、免费保修期内的保修方式：

甲方在使用过程中如发现不能自行解决的软件问题，可直接以电话、传真等方式与乙方取得联系。乙方显示屏售后专线：029-88686305 售后专员。

4、以下情况不在免费保修范围之内：

- 4.1 在不影响通常使用的情况下，设备的正常磨损和可耗费部件的正常损耗（光衰）；
- 4.2 由于对设备不被授权的维护或不正确使用或自行改造造成的问题；
- 4.3 由于自然或战争破坏所引起的故障或损坏；
- 4.4 由于人为破坏（如：砸、磕碰、水等）或其他外部事故破坏引起的故障或损坏。
- 4.5 对于免费保修期内出现的不属于免费保修范围内的问题，甲、乙双方可以协商，在甲方承担相关费用的情况下，乙方提供维修和更换部件的服务。

4.6 免费保修期满后,我公司将对该系统实施终身维护计划,对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏,我方将收取适当的费用予以维修及恢复,同时,对于客户日后提出的系统扩展等需求,同时将提供有偿的系统维护,尽可能不断完善系统的功能和对软件进行免费升级。

4.7 保修服务履行的前提为双方都认真履行了合同中约定的义务,不存在对合同义务的违反。

七、甲方的其他义务

- 1、甲方对乙方提供必要的协助。
- 2、按照合同约定按时支付项目款项。

八、乙方的其他义务

- 1、乙方向甲方提供与货物有关的技术资料。
- 2、培训甲方操作人员 2-3 名,培训内容为 LED 电子显示屏的操作及日常维护,使操作人员培训结束后能够掌握显示屏的操作及日常维护。(如因中途更换操作人员,乙方不提供再次上门培训,甲方可派操作人员到乙方单位接受免费培训)。

九、承诺与声明

- 1、为支持设备的运行和维护,乙方承诺提供给甲方的技术资料是完整的、清楚的和正确的。
- 2、双方声明,乙方提供给甲方的设备,第三方对乙方的工期、设备品质和服务提出不满和赔偿要求的,乙方对此类情况不承担责任,甲方也不得以自己的客户的损失要求乙方增加赔偿金额,本合同的权利和义务仅限于双方之间,乙方对第三方不承担连带赔偿责任。

十、合同的变更和解除

- 1、经甲、乙双方协商一致可以变更本合同。
- 2、由于乙方的原因,在交货期满后壹个月内未发出 LED 电子显示屏屏体和主要配件,甲方有权利书面通知乙方解除本合同,要求乙方返还已支付的款项,同时返还乙方已交付的设备,书面通知自到达乙方处生效。但少数非主要配件未按时交货,不影响到显示屏正常运行的,乙方保证在 15 个工作日内尽快发送。
- 3、合同签订后,由于非乙方的原因,任何一期甲方应付的款项延期壹个月未付的,乙方有权停止设备的使用。

十一、违约责任及赔偿

- 1、乙方提供给甲方的 LED 产品为全新产品。
- 2、由于乙方的原因,导致项目未按时交付甲方使用,每延期一天乙方赔偿甲方已付价款的

千分之一。

3、甲方未按照合同规定的付款期限付款的，每延期一天甲方赔偿乙方总价款的千分之一。

十二、通知

任何一方对对方发出的通知，只能通过书面方式（包括传真和邮寄）进行。一方如果迁址或者联络事项发生变更，应当及时书面通知对方。以传真方式进行时，以一方在本合同上列明的传真号码，另一方在传真设备上成功完成传真操作即为对方接收并生效；以邮寄（快递）方式通知时，通知的地址为本合同列明的地址或另一方以书面通知更改的其它地址。邮寄的书面通知以对方代表（包括负责签收邮件的工作人员）签收之日为到达日并生效。但如对方变更地址而未通知或拒绝签收，以付邮之日视为书面通知到达日并生效。

十三、附则

- 1、本合同的补充合同具有与本合同同等的法律效力。
- 2、对本合同和补充合同的内容，甲、乙双方有保密义务，都应对本合同采取保密措施，严格限制无关的人员查阅和复制本合同，且未经另一方书面许可不得向与本合同无关的第三方泄漏。
- 3、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方通过友好协商处理。协商不成的，双方均可向各自所在地人民法院提起诉讼。
- 4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份（扫描件亦有效）。
- 5、本合同自双方代表签字和盖章后生效，生效日期以甲乙双方最后签署的日期为准。

甲方(盖章)：咸阳市养老保险经办处

代表签名：

电 话：

日 期：



2025.11.13

乙方(盖章)：陕西振远基业科技有限公司


代表签名：杨艳



电 话：15389106388

日 期：2025年11月12日



设备清单

报价规格型号说明：室内 P4.75 单色（红）LED 显示屏						
全彩有效显示尺寸：宽：6992mm 高：3041mm（显示面积：2.13 m²）						
含框尺寸：宽：7992mm 高：404mm						
屏体分辨率：长 1475 点×高 64 点=94400 点						
序号	设备名称	图片	参数	单位	数量	合计
1	室内 P4.75 单色 LED 显示屏		管芯：磁吸 封装模式：SMD 密度：44321 点/m² 尺寸：304*152mm	m²	2.13	1278
2	控制方式	/	手机	套	1	甲方自备
3	LED 显示屏专用控制电源	/	5V/40A	套	1	450
4	配电系统	/	欠压、过载自动保护、远程逐级智能上电，定时开关机	台	1	650
5	播放软件	/	播放软件	套	1	赠送
6	调试、培训	/	系统调试、相关技术培训	套	1	免费
7	框架	/	专业显示屏型材边框	项	1	746
小计（元）						¥3,124
报价规格型号说明：室内 P4.75 单色（红）LED 显示屏						
有效显示尺寸：宽：2432mm 高：3041mm（显示面积：0.74 m²）						
含框尺寸：宽：2532mm 高：404mm						
屏体分辨率：长 512 点×高 64 点=32768 点						
序	设备名称		参数	单位	数量	合计

号									
1	室内 P4.75 单色 LED 显 示屏		管芯: 磁吸 封装模式: SMD 密度: 44321 点/m² 尺寸: 304*152mm	模组	m²	0.74	600	444	
2	控制方式	/	手机		套	1	/	甲方自备	
3	LED 显示屏专 用控制电源	/	5V/40A		套	1	180	180	
4	播放软件	/	播放软件		套	1	/	赠送	
5	调试、培训	/	系统调试、相关技术培训		套	1	/	免费	
6	框架	/	专业显示屏型材边框		项	1	259	259	
小计 (元)								¥883	
1	21.5 寸立式 取号机		液晶显示: 21.5 寸 A 规液晶显示屏, 分辨率 1080*1920, 比例 9:16, 竖屏 触摸屏: 21.5 寸多点电容触摸, 高透光, 高精度 主机配置: I3 处理器/4G 内存/128G 固态/WIFI 打印头: 专用 80mm 热敏打印机, 噪音低, 打印速度快, 自动切纸。 语音系统: 内置音箱和功放, 也可以外接音箱 LED 广告屏: 可以显示单位名称、设备名称、叫号信息等 产品尺寸: 1565L×392W×450H (mm) 通讯能力: 2000 平方以内 通讯方式: 433 全无线收发通讯, 内置双天线 供电方式: 220V 独立供电 可扩展: 身份证模块、二维码模块、内置摄像头		台	1	3350	3350	

2	标准版排队软件		系统后台管理系统显示采用 B/S 架构（或者 C/S 架构），使管理平台与服务器相对分离，用户只需通过内部专用网登陆服务器端即可完成系统的内部管理。叫号客户端、服务程序、数字窗口叫号终端、信息发布终端、取号端等客户端程序采用 C/S 架构，确保数据通讯的实时准确。系统采用强大的 MICROSOFT SQL SERVER 数据库，海量数据存储、强大的网络级数据共享能力，从而使综合管理系统具有强大的数据整合能力，为数据决策、数据统计和分析提供强有力的后盾。	套	1	赠送	赠送
3	无线通讯模块		1、ISM 频段无线通信，USB 通信接口虚拟串口通信，支持 XP 和 Windows 7 2、通信频率 430-500Mhz，发送功率 10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm 室外空旷地视距通信距离 200 米，室内通信距离根据现场环境的不同，距离 50 米到 150 米不等。 3、通信控制器供电采用+5V(±10%)低压供电，通过电脑的 USB 口供电供电，电流<400mA，节省一个外部电源 4、USB 端口到无线端口的数据是透明传输，也就是所发即所收，用户不需要关心无线底层的数据传输纠错处理，方便用户使用自己的通信协议和组网 5、漂亮的铝合金外壳，除了散热效果好，还具有屏蔽射频干扰的作用 6、LED 指示灯，指示灯在没有通信的时候 0.5S 闪烁一次，而有数据通信的时候快速闪烁，闪烁频率 50mS，用户可以通过指示灯可以判断无线通信控制器是否工作和通信。 7、通过外置的拨码开关设置无线频道和测试模式，方便用户使用	台	1	220	220

4	无线呼叫器		规格尺寸: 150Lx 90Wx20H(mm) 电源: 5V DC 连接: USB 面板: 21 个按键, 双重功能转换 屏幕: 6 位 LCD 液晶显示, 2 位显示等待人数, 4 位显示呼叫。 1: 4 层高频 PCB, 高精度器件, 核心芯片国产化, 128Mbit 存储空间。 2: 支持多种标准接口 LED 显示板。1/16 扫 08 接口、1/4 扫 12 接口、1/16 扫 75B 接口、1/20 扫 75E 接口、1/32 扫 75E 接口。 3: 显示板类型支持的不同分辨率规格 1/16 扫 08 接口, 支持双色 1280*128、单色 1280*256。 1/4 扫 12 接口, 支持双色 1280*128、单色 1280*256。 1/16 扫 75B 接口, 支持 1280*64。 1/20 扫 75E 接口, 支持 1280*80。 1/32 扫 75E 接口, 支持 1280*128。 4: 集成 RS485、ISM433Mhz 无线通信, 无线支持 50 个频道。 5: 无线频率 420-500Mhz, 发送功率+20dBm, 频率误差 <10ppm, 老化率 <5ppm。室外空旷地通信距离 >200 米 6: 支持至多 20 个分区独立显示。 7: 支持 16、24、32、48、64 点字体大小。 8: 支持在显示数据里面插入多种控制命令, 以实现更多显示效果。 9: 尺寸 110 * 66 * 13。 10: 供电: DC 5V/200mA	台	8	205	1640
5	单双色通条屏控制卡	/		张	3	710	2130
6	供电电缆	/	电源线: 国标纯铜线缆, 总功率: 2KW	项	1	600	600

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

7	安装、调试、 运输	/	安装施工及施工中相关散料	项	1	1000	1000
			小计 (元)			¥8,940	
			总计 (元)			¥12,947	
			含税总计 (元)			¥13,594	
			优惠至 (元)			¥12,800	

