

汉中市南郑区恒大幼儿园保教设备项目

采 购 合 同

项目编号：BHZB-2025063

汉中市南郑区恒大幼儿园保教设备项目采购合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：南郑区恒大幼儿园

供应商（乙方）：汉中乐思学文教有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和汉中市南郑区恒大幼儿园保教设备项目（采购项目编号：BHZZ-2025063）的磋商文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同约定的采购服务范围：

1.1 采购内容：

名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	数量	单位	单价	金额
《建构区》小班	详见磋商响应文件附表1，第28页	康轩牌	江苏	南京康轩文教图书有限公司	3	套	2985	8955
《建构区》中班	详见磋商响应文件附表2，第32页	康轩牌	江苏	南京康轩文教图书有限公司	3	套	2985	8955
《建构区》大班	详见磋商响应文件附表3，第37页	康轩牌	江苏	南京康轩文教图书有限公司	4	套	2785	11140
三层转角柜	尺寸：90*30*80cm， 1.材质：使用18mm橡木， 板材甲醛释放量=0.05mg/m3， 抗菌率=99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	24	个	800	19200

	求,外观质量、理化性能等符合国家标准。 2.油漆:采用环保的水性漆,抗菌率=99%符合GB/T 21866-2008、GB/T 21510-2008标准要求;有害物质限量符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求。 3.五金配件:采用环保五金,防腐抗锈,经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象。							
卡通单人沙发	规格: 52*52*46cm 1.框架材质: 松木 2.面料材质: 环保PVC 3.填充材质: 高回弹海绵 4.产品特点: 完全根据幼儿的身高和体型设计,孩子可以轻松自己坐上去、站起来,双脚可以平稳着地,坐姿更正确,也更有安全感。圆角防撞沙发边角都采用圆润设计,避免了尖角可能带来的磕碰风险重心低,结构稳固。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	6	个	980	5880
长颈鹿组合沙发	规格: 110*40*70cm 1.框架材质: 松木 2.面料材质: 环保PVC 3.填充材质: 高回弹海绵 4.产品特点: 完全根据幼儿的身高和体型设计,孩子可以轻松自己坐上去、站起来,双脚可以平稳着地,坐姿更正确,也更有安全感。圆角防撞沙发边角都采用圆润设计,	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	1	套	1200	1200

	避免了尖角可能带来的磕碰风险重心低, 结构稳固。							
小汽车组合沙发	规格: 85*40*58cm 1.框架材质: 松木 2.面料材质: 环保PVC 3.填充材质: 高回弹海绵 4.产品特点: 完全根据幼儿的身高和体型设计, 孩子可以轻松自己坐上去、站起来, 双脚可以平稳着地, 坐姿更正确, 也更有安全感。圆角防撞沙发边角都采用圆润设计, 避免了尖角可能带来的磕碰风险重心低, 结构稳固。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	6	套	1300	7800
豪华沙发组合	规格: 90*40*60cm 1.框架材质: 松木 2.面料材质: 环保PVC 3.填充材质: 高回弹海绵 4.产品特点: 完全根据幼儿的身高和体型设计, 孩子可以轻松自己坐上去、站起来, 双脚可以平稳着地, 坐姿更正确, 也更有安全感。圆角防撞沙发边角都采用圆润设计, 避免了尖角可能带来的磕碰风险重心低, 结构稳固。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	6	套	1080	6480
打地鼠彩虹伞	规格: $\varnothing$ 500cm, 配一支打棒 材质选用优质彩绸布, 经缝合拼接而成, 色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	3	个	615	1845
不倒翁跨栏	规格: 4个/套,长68cm, $\varnothing$ 2.5cm。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教	5	套	600	3000

	1.材质：环保型工程塑料，一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 2.跨栏呈阶梯式，四个高度分别为19cm、23cm、30cm、33cm。 3.产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。			学设备有限公司				
森林小屋	规格：4个/套,长68cm,φ2.5cm。 1.材质：环保型工程塑料，一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 2.跨栏呈阶梯式，四个高度分别为19cm、23cm、30cm、33cm。 3.产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	3	套	5620	16860
交通标志	规格：总高度98cm，标志牌直径30cm，杆子长70cm，塑料桶直径25*高度30cm；包含塑料桶14个，标志牌14个.塑料杆14根，卡扣28个。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	1	套	1985	1985

	基座材质为环保型工程塑料，由精密模具一次成型，连接杆为PVC管材，产品强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。							
角色校车	规格：1102*51*63CM. 1.材质：骨架采用优质镀锌钢管。 2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。 4.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	4	辆	1050	4200
角色警车	规格：102*51*63CM 1.材质：骨架采用优质镀锌钢管。 2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。 4.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	4	辆	1050	4200
角色消防车	规格：102*51*63cm 1.材质：骨架采用优质镀锌钢管。 2.车轮、把手、座椅等塑	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	4	辆	1050	4200

	料件为环保型工程塑料。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。 4.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。			司				
角色急救车	规格：102*51*63cm 1.材质：骨架采用优质镀锌钢管。 2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。 4.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	4	辆	1050	4200
双人出租车	规格：98*67*64cm 1.材质：骨架采用优质镀锌钢管。管壁厚度1.8mm 2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。 4.安装使用的螺丝均为304不锈钢材质。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	4	辆	1500	6000
幼儿脚踏车	规格：79*55*64cm 1.材质：骨架采用优质镀锌钢管。管壁厚度1.8mm 2.车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料。 3.脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。 4.安装使用的螺丝均为304不锈钢材质。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	6	辆	990	5940

五档跳马	规格: 80*50*80cm 1.材质: 内部为木制多层板, 外加海绵和优质PU布组合。 2.产品可自由组合高度, 供幼儿玩耍。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	2	套	1280	2560
四人滚轮车	规格: 210*60*86cm 1.材质: 主管材: Φ32mm, 厚度为1.5mm的镀锌钢管, 6*4cm, 厚度为1.8mm的镀锌方管。 2.塑料件: 滚桶规格: φ28*50cm, 采用环保工程塑料。 3.五金配件: 采用不锈钢材质的半圆头、T型平头螺丝。外露部分均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝, 加不锈钢螺丝帽(木制加塑料盖帽)。螺丝的拆装需使用专用工具, 具有预防任意调整功能, 维护设施结构的安全的作用。 4.PE板: 由设计师通过电脑编程, 经过全自动雕刻机精致雕刻, 一次性雕刻而成, 后期经修边、打磨、组装等精心制作加工, 造型精美, 可观性强。	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	2	辆	4880	9760
鲸鱼多人协助车	规格: 235*32*52cm 1.材质: 环保型工程塑料。生产原材料为原生料, 不添加回收料。色母添加剂为标准色母, 产品耐紫外线、不褪色, 色彩符合儿童视觉习惯。 2.产品经组装而成, 安全牢固, 色彩鲜艳, 无毒无	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	1	辆	1300	1300

	室自由移动。板面：绿色，白色镀锌板。边框：茶色铝合金边，厚度2厘米。符合GB6675-2014中1.2.3.4 点对玩具安全的要求标准；通过QB/T1095-1991标准检测。			有限公司				
悬浮地板	材质：软塑，规格：30*30cm/块	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	100	平方米	150	15000
户外收纳柜	规格：155*55*100cm 1.材质：φ48mm，壁厚3mm的PVC管材。添加抗老化剂，着色剂、增塑剂等助剂，产品硬度高，具有良好的耐热性、韧性和延展性、防雨、耐腐蚀。 2.工艺处理：原料经高温加热成型后，机械切割，人工精心打磨边角处理，无棱角，无毛刺，不伤手。 2.塑料件：面板50*50cm，采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧化剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高，具有抗磨、耐磨性。 3.布罩：高级防雨布精心制作而成，经久耐用。白色	幼乐美牌	江苏	江苏幼乐美教学设备有限公司	8	个	2000	16000
户外拼接储物	规格：240*70*158cm	幼乐美	江苏	江苏幼	3	套	6200	18600

柜	颜色：灰色 材质：金属蜂窝板材质。 框架采用全铝合金材质， 顶板和内置隔板采用 16mm金属蜂窝板，外围 横板和竖板采用10mm 金属蜂窝板，配件采用 304不锈钢。 制作工艺：板材整体除锈 、除油、酸洗、磷化工艺 后，采用热转印技术不褪 色，耐磨度高。柜子整体 组装便捷易于操作，内置 隔板上下轨道式调节。膜 结构帘子，体育场专用。 帘子四色可选，黄，橙， 灰，迷彩色。	牌		乐美教 学设备 有限公 司				
实木百变游 戏墙	详见磋商响应文件附 表4，第41页	培乐迪 牌	浙江	浙江童 园玩具 有限公 司	1	套	19880	19880
《益智区》 小班	详见磋商响应文件附 表5，第42页	康轩牌	江苏	江苏幼 乐美教 学设备 有限公 司	1	套	3450	3450
《益智区》中 班	详见磋商响应文件附 表6，第54页	康轩牌	江苏	江苏幼 乐美教 学设备 有限公 司	3	套	3735	11205
《益智区》大 班	详见磋商响应文件附 表7，第69页	康轩牌	江苏	江苏幼 乐美教 学设备 有限公 司	3	套	3735	11205
合计：248800.00元								

第二条 合同价款

1、合同总价为人民币大写：贰拾肆万捌仟捌佰元，¥ 248800.00 元。

2、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另行向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 付款方式：货到安装完成，并验收合格后，甲方支付乙方全部货款。

第四条 合同履行期限和地点

1、履行地点：采购人指定地点

2、履行期限：10 日历天

第五条 履约保证金：/

第六条 验收交付标准和方法：符合国家标准

第七条 质量保修范围和保修期：合同签订后 3 年

第八条 违约责任

1、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。

第九条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得单方擅自变更、中止或终止合同。

第十条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 2 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向 汉中 仲裁委员会申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本合同书
- 2、成交通知书
- 3、协议
- 4、磋商文件(含澄清文件)
- 5、响应文件

第十二条 合同生效及其他

- 1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2、本合同自签订之日起生效。
- 3、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档。

甲方： (盖章)

法定代表人

授权代表:

地 址:

开户银行:

账 号:

电 话:

传 真:

签约日期: 2015年10月28日

乙方: (盖章)

法定代表人

授权代表:

地 址: 七里街道办事处和谐新城 14 号

开户银行: 工行汉中南环路支行

账 号: 2606021609200072830

电 话: 18891612842

传 真:

签约日期: 2015年10月28日