

安康铁路运输法院门禁系统升级

服 务 合 同

甲方：安康铁路运输法院

乙方：安康市得创网络科技有限公司

签订时间：2025 年 9 月

甲方：安康铁路运输法院
地址：江北大道中渡路36号

乙方：安康市得创网络技术有限公司
地址：西省安康市高新技术产业开发区万达安康之眼A座13层

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就门禁系统升级服务相关事项达成一致意见，订立

一、项目概况

项目名称：安康铁路运输法院门禁系统升级服务

交货及安装地点：甲方指定所在地

二、服务范围

- 1、软硬件的供货、安装、调试、测试、试运行、调优、培训、售后等服务
- 2、后附详细清单

三、项目周期

总日历天数：20个日历日，自合同签订生效之日起计算。

乙方应确保在合同规定日期内完成安装、调试、试运行、竣工验收等所有相关工作。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由乙方负责。

四、项目质量

- 1、乙方供应的设备须质量可靠、进货渠道正常；设备的生产制造、测试、符合国家有关规范。
- 2、自本项目验收合格之日起计算，设备质保期12个月，终身提供技术支持。

五、合同价款、结算与支付

1、合同总价

合同总价金额为¥73360.00元（人民币：柒万叁仟叁佰陆拾元整）。乙方设备到货安装、调试并验收合格后7个工作日内甲方支付全部合同价款。

发票开具的“购货单位（人）名称”为：安康铁路运输法院

2、支付方式：银行转账。

单位全称：安康市得创网络技术有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区万达安康之眼A座13层

开户行：中国工商银行安康汉滨支行

账号：2607060209200138326

六、项目验收

1、由甲乙双方确定本项目全面完工后，由乙方填写验收申请，通知甲方并提出竣工验收，甲方接到通知后五天内组织验收。甲方在接到乙方申请验收后7日内未组织验收及提出的异议的，视为验收通过。

七、质保、售后服务

1、保修期自设备部署完成、并经法院验收合格后开始，在设备正常操作的前提下，乙方给予12个月的保修期，在此期间，保修期内相关费用由乙方承担，保修期满后乙方收取成本费。

2、保修期内因甲方对设备的存储、运行环境、使用操作造成的设备缺损、故障并且没有作适当的处理的，乙方不承担保修责任。


八、不可抗力

1、“不可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、骨干通信线路故障、用户端设备故障、地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争或任何其它类似事件、网络病毒及“黑客”行为。

2、如发生不可抗力或非乙方原因造成的法院数据丢失、硬件损坏，乙方不承担责任。

九、合同生效

- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
- 3、本合同未尽事宜由双方共同协商解决。

甲方:	乙方:
单位名称 (章):  安康铁路运输法院	单位名称 (章):  安康市得创网络技术有限公司
法人或委托代理人: 	法人或委托代理人: 
联系电话:	联系电话: 133 0915 1100 3228858
签订时间: 2015 年 9 月 12 日	签订时间: 2015 年 9 月 12 日

安康铁路运输法院门禁系统升级服务清单

单位: 元

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
一、设备、材料							
1	门禁一体机	7 英寸 LCD 触摸显示屏; 人脸识别率: >99%; 人脸识别时间: 0.2s; 本地支持 1 万人脸库、5 万张卡, 15 万条事件记录; 1:N 人脸识别速度 <0.2s, 人脸识别准确率 ≥ 99%; 人脸识别距离 >2m;	10	台	1280	12800	
2	双面磁力锁	开锁方式: 断电开门; 最大拉力: 280kg (550lbs) 直线拉力, 双门	9	台	230	2070	
3	单门磁力锁	开锁方式: 断电开门; 最大拉力: 280kg (550lbs) 直线拉力, 单门	1	台	215	215	
4	闭门器	金属材料, 适应门重 20-80KG, 关门速度 180°~15° 范围内可调	19	台	165	3135	
5	门禁电源	门禁专用电源	10	台	145	1450	
6	出门开关	塑料面板, 最大耐电流 1.25A, 电压 250V	10	个	22	220	
7	访客机	操作系统: Android 11; 屏幕参数: 访客侧: 10.1 寸显示屏, 1280*800 分辨率; 管理员侧: 10.1 寸触摸屏; 摄像头参数: 采用宽动态 200 万双目摄像头; 凭条打印功能: 支持选配一体化底座, 通过底座热敏打印机打印凭条, 或通过 USB 接口外接打印机打印访客凭条; 硬件接口: RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留 RS485*1、预留 IO 输入*1、预留门锁*1; 通信方式: TCP/IP、Wifi; 使用环境: 室内使用; 工作电压: DC12V/3A	1	台	5750	5750	
8	网线	cat5e 纯铜芯 八芯双绞线	2	箱	550	1100	
9	电源线	rvv2*1.0 平方, 100 米/卷	3	卷	420	1260	
10	辅材	水晶头、扎带、线槽、软管、螺丝、膨胀管等所有辅材	1	批	1000	1000	
11	双开门	铝型材制作, 颜色: 灰砂纹; 门扇高度约: 2100mm, 拉手高度约: 1500mm, 钢化玻璃厚度约: 8mm;	6	道	3520	21120	
二、服务费							
1	门禁	门禁一体机安装, 闭门器安装, 电子锁安装	9	套	500	4500	
2	线缆敷设	网线、电源线敷设	900	米	4	3600	
3	双开安装	旧门拆除, 新门安装	6	道	690	4140	
4	系统服务	安装、调试、运输、实施、税金、垃圾清运、售后及其他	1	项	11000	11000	
小计						73360	