



合同编号: JZJC25-311

产品质量监督抽查委托协议书

甲方（委托方）：神木市市场监督管理局

乙方（被委托方）：山东精准产品质量检测有限公司

2025 年 11 月 14 日



产品质量监督抽查委托协议书

甲方（委托方）：神木市市场监督管理局

地址：陕西省神木市滨河新区街道广场南路煤炭综合大楼 508 室

项目联系人： 联系电话：

乙方（被委托方）：山东精准产品质量检测有限公司

地址：山东省菏泽市中华西路 2059 号西楼菏泽高新区金融总部经济园区 685 室/九为产业园内

项目负责人：蔡爽 联系电话：0530-3133183

为保障产品质量监督抽查工作顺利开展，按照相关法律规定，甲方委托乙方开展鞋、服装、床上用品等产品质量监督抽查相关工作。双方协商达成一致，签订协议如下：

一、委托检验的内容：

1. 甲方依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等要求，委托乙方开展鞋、服装、床上用品等产品质量监督抽查相关工作。

2. 乙方接受委托后，应依据相关法律法规、规章和甲方工作要求开展如下工作：

（1）对全市相关企业及经销户开展产品质量监督抽查的检验及后续工作。

（2）不抽查三无、标志不清、不全和无营业执照产品。

（3）按照相关法律规定和甲方要求进行检验、判定，及时出具产品质量检验报告。

（4）检测项目由双方约定；乙方应保证适用标准正确（适用时可使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测并进行判定），检验数据真实、准确。乙方必须对受托抽检样品的检验数据保密，数据仅提供给甲方，不得向第三方泄露。

(5) 按要求上报产品质量监督抽查相关汇总材料。

二、抽检内容及检测费：

产品类别	产品名称	序号	检测项目	执行标准	批次	检测费(元/批次)	小计(元)
鞋	休闲鞋	1	耐折性能	QB/T 2955-2017 《休闲鞋》	34	2500	85000
		2	外底耐磨性能				
		3	剥离强度				
		4	鞋帮拉出强度				
		5	外底与外中底粘合强度				
		6	衬里和内垫摩擦色牢度				
		7	游离或可部分水解的甲醛				
		8	可分解有害芳香胺				
	旅游鞋	1	剥离强度	GB/T 15107-2013 《旅游鞋》			
		2	成鞋耐折性能				
		3	外底耐磨性能				
		4	外底与外中底粘合强度				
		5	衬里和内垫耐摩擦色牢度				
		6	游离或可部分水解的甲醛				
		7	可分解致癌芳香胺染料				
	布鞋	1	帮底剥离强度	QB/T 4329-2012 《布鞋》			
		2	成鞋耐折性能				
		3	外底耐磨性能				
		4	衬里和内垫摩擦色牢度				
		5	成型底鞋跟硬度				
		6	游离或可部分水解的甲醛含量				
		7	可分解致癌芳香胺染料含量				
	老年橡塑鞋	1	拉伸强度	HG/T 5294-2018 《老年橡塑鞋》			
		2	拉断伸长率				
		3	拔出力				
		4	耐摩擦色牢度				
		5	帮底黏合强度				
		6	外底与外中底粘合强度				
		7	可分解致癌芳香胺染料				
	皮鞋	1	帮底剥离强度	QB/T 1002-2015 《皮鞋》			
		2	外底与外中底黏合强度				
		3	鞋帮拉出强度				
		4	成鞋耐折性能				
		5	外底耐磨性能				
		6	成型底鞋跟硬度				
		7	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度				

		8	可分解致癌芳香胺染料			
		9	游离或可部分水解的甲醛			
	老人鞋	1	有效跟高	GB/T 43587-2023 《老人鞋》		
		2	剥离强度			
		3	成鞋耐折性能			
		4	外底耐磨性能			
		5	外底与外中底粘合强度			
		6	衬里和内垫耐摩擦色牢度			
		7	外底硬度			
	儿童旅游鞋	1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	QB/T 4331-2021 《儿童旅游鞋》 GB 30585-2024 《童鞋安全技术规范》 GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》		
		2	成鞋耐折性能			
		3	外底耐磨性能			
		4	衬里和内垫耐摩擦色牢度			
		5	外底和外中底粘合强度			
		6	可触及的锐利边缘和锐利尖端			
		7	有效跟高			
		8	甲醛			
		9	铅			
		10	镉			
	儿童皮鞋	1	耐折性能	QB/T 2880-2024 《儿童皮鞋》 GB 30585-2024 《童鞋安全技术规范》 GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》		
		2	耐磨性能			
		3	剥离强度			
		4	外底与外中底粘合强度			
		5	衬里和内垫摩擦色牢度			
		6	可触及的锐利边缘和锐利尖端			
		7	有效跟高			
		8	甲醛			
		9	铅			
		10	镉			
	布面童胶鞋	1	外底硬度	GB/T 25036-2021 《布面童胶鞋》 GB 30585-2024 《童鞋安全技术规范》 GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》		
		2	外底防滑性能			
		3	围条与鞋帮粘合强度			
		4	衬里和内底(内垫)耐摩擦色牢度			
		5	可触及的锐利边缘和锐利尖端			
		6	有效跟高			
		7	甲醛			
		8	铅			
		9	镉			

服装	儿童服装	1	纤维含量	GB/T 39508-2020 《针织婴幼儿及儿童服装》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 (标准不同, 检验项目不同)	12	2490	29880
		2	甲醛含量				
		3	pH 值				
		4	异味				
		5	耐唾液色牢度				
		6	耐水色牢度				
		7	耐汗渍色牢度				
		8	耐皂洗色牢度				
		9	耐干摩擦色牢度				
		10	耐湿摩擦色牢度				
		11	可分解致癌芳香胺染料				
		1	纤维含量	FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 (标准不同, 检验项目不同)			
		2	甲醛含量				
		3	pH 值				
		4	异味				
		5	耐唾液色牢度				
		6	耐水色牢度				
		7	耐皂洗色牢度				
		8	耐汗渍色牢度				
		9	耐干摩擦色牢度				
		10	耐湿摩擦色牢度				
		11	可分解致癌芳香胺染料				
		1	纤维含量	GB/T 33271-2016 《机织婴幼儿服装》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 (标准不同, 检验项目不同)			
		2	甲醛含量				
		3	pH 值				
		4	异味				
		5	耐皂洗色牢度				
		6	耐唾液色牢度				
		7	耐汗渍色牢度				
		8	耐水色牢度				
		9	耐摩擦色牢度				
		10	可分解致癌芳香胺染料				
羽绒服装	1	纤维含量	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 14272-2021 《羽绒服装》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 FZ/T 73053-2015 《针织羽绒服装》	6	3000	18000	
	2	甲醛含量					
	3	pH 值					
	4	耐皂洗色牢度					
	5	耐水色牢度					
	6	耐摩擦色牢度					

		7	耐汗渍色牢度	GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 标准不同, 检验项目不同			
		8	填充物 绒子含量				
		9	可分解致癌芳香胺染料				
	成人服装	1	纤维含量	FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》	43	2490	107070
		2	甲醛含量	GB/T 22853-2019《针织运动服》			
		3	pH 值	FZ/T 73029-2019《针织裤》			
		4	异味	GB/T 2660-2017《衬衫》			
		5	耐水色牢度	GB/T 2666-2017《西裤》			
		6	耐皂洗色牢度	GB/T 2664-2017《男西服、大衣》			
		7	耐汗渍色牢度	GB/T 2665-2017《女西服、大衣》			
		8	耐干摩擦色牢度	FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》			
		9	耐湿摩擦色牢度	FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》			
		10	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 22849-2024《针织T恤衫》 FZ/T 81006-2017《牛仔服装》 GB/T 22700-2016《水洗整理服装》 FZ/T 81010-2018《风衣》 FZ/T 81007-2022《单、夹服装》 FZ/T 81008-2021《茄克衫》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 标准不同, 检验项目不同			
床上用品	床上用品	1	甲醛含量	GB/T 22796-2021《床上用品》 FZ/T 34003-2011《亚麻床上用品》	8	2490	19920
		2	pH 值				
		3	异味				

		4	耐水色牢度	GB/T 33734-2017 《机织婴幼儿床上用品》 FZ/T 62042-2020 《凉感面料床上用品》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 标准不同,检验项目不同			
		5	纤维含量				
		6	耐皂洗色牢度				
		7	耐汗渍色牢度				
		8	耐摩擦色牢度				
		9	可分解致癌芳香胺染料				
		10	耐唾液色牢度				
合计					103	/	259870

三、甲方的权利义务

1. 指定一名抽检工作联系人, 确保通讯畅通, 代表甲方抽检工作中的有关事宜。

2. 向乙方提供抽检计划和服务内容等书面材料和要求。检测产品的种类、品种、项目、抽样地点及样品处理由甲方提前3日通知乙方。

3. 对乙方抽检计划完成情况予以审核确认, 按约定的费用及时足额付费。

4. 有权利就委托的事项提出合法、合理的要求。

5. 有权利对乙方抽检行为进行考核。

6. 有权利派专家和工作人员监督抽检工作, 但不得非法干预、影响抽样、检测过程和结果。甲方参加监督的专家和工作人员必须出具授权书, 并写明参加的具体人员姓名。

7. 有义务保守检测工作的相关秘密。

8. 应遵守法律法规和各项产品检测规范和制度。

四、乙方的权利和义务

1. 指派专人负责项目联络工作, 确保通讯畅通, 每日24小时开机, 及时响应, 如有变化应及时告知甲方。

2. 按照有关法律法规和技术规范要求, 加强质量控制和规范管理,

确保检测结果客观、准确，并按照委托时限上报。

3. 根据甲方要求制订抽检计划，同时可以根据甲方需求提出合理化建议。

4. 满足甲方的合法、合理要求，但对违法违规以及无理的要求应予以拒绝。

5. 可根据需要，就抽检工作征询专家意见。

6. 在委托事项范围内应及时答复甲方的询问和质疑。

7. 有义务保守检测工作的相关秘密。

8. 有权向甲方举报生产经营单位违法违规行为。

9. 应遵守法律法规和检测技术规范和相关制度。

10. 甲方对抽检产品名称、产品数量、检验项目内容可因市场情况做出相应调整，乙方需按甲方要求实施。

五、违约责任及处理

甲乙双方应遵守法律法规、技术规范和本协议有关规定，否则，将承担相应的违约责任。甲方在乙方按要求完成抽检任务时，应支付相关检测费用，逾期未支付相关检测费用，甲方承担违约责任。乙方应按协议如期完成抽检工作，未按协议规定开展抽检工作的，乙方承担违约责任。

六、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、争议解决

因本合同产生的任何争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意将纠纷提交至当地人民法院起诉。

八、根据甲方实际工作需求，送检批次及数量及本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议为本合同的组成部分，同样具有法律效力，适用于本合同。

补充协议与本合同相冲突部分，以补充协议为准。

九、收款账户信息

抽样检验费用决算报表递交给甲方后，甲方应在 30 个工作日内完成银行转账付款。

单位名称：山东精准产品质量检测有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行

账号：37050181680100000047

十、双方往来文件及法律文书送达均以本合同载明的地址为准。

本协议一式肆份，甲方持贰份、乙方持贰份，具有同等效力，本协议自双方盖章之日起生效（扫描、传真件同样有效）。

甲方：神木市市场监督

管理局（盖章）

负责人签字：

联系电话：

2015年 11 月 4 日



乙方：山东精准产品质量

检测有限公司（盖章）

负责人签字：

联系电话：0530-3133183

2015年 11 月 4 日

