

宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾
路面硬化工程

施
工
合
同

建设单位：宁陕县库区移民工作站

施工单位：陕西嘉盛永鑫建设工程有限公司

成交通知书

陕西嘉盛永鑫建筑工程有限公司：

陕西福胜和健项目管理有限公司受宁陕县库区移民工作站委托，就宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾路面硬化工程（项目编号：FSHJ-2025-002）进行竞争性磋商。经磋商小组评审和采购人确认，贵公司为此项目成交人，成交结果如下：

成交供应商：陕西嘉盛永鑫建筑工程有限公司

成交金额：¥470645.22 元

项目经理：周启轩

证书编号：陕 261192017185

工期：60 个日历天

请贵公司尽快与宁陕县库区移民工作站签订合同。

特此通知。

注：政府采购信用融资政策

①落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件规定；

②有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：<http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其金融产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请（具体程序以平台指南为准）

采 购 人：宁陕县库区移民工作站

代理机构：陕西福胜和健项目管理有限公司

2025 年 04 月 15 日



宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾 路面硬化工程施工合同

发包方：宁陕县库区移民工作站

承包方：陕西嘉盛永鑫建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾路面硬化工程公开招标文件要求，陕西福胜和健项目管理有限公司组织了项目磋商，中标公示无异议后，甲方将该工程承包给乙方。经甲乙双方友好协商，签订以下施工合同。

一、工程概况：

(一) 工程名称：宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾路面硬化工程

(二) 工程地点：宁陕县筒车湾镇龙湾村村陈家湾

(三) 承包工程范围及内容：

项目概况：主要建设内容：路面硬化 3738 m²、路基垫层 416478 m²

(四) 工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为 ¥470645.22 元，大写：肆拾柒万零陆佰肆拾伍元贰角贰分）。

(五) 开工时间及工程期限：根据双方商定，本合同全部工程自 2025 年 4 月 18 日开工至 2025 年 6 月 17 日竣工，工期 60 个日历天。（不可抗拒的原因工期顺延）。

二、施工技术依据

采用中华人民共和国行业标准及验收规范 (DB11 / T212-2003)、《建筑工程质量检验评定标准》。

三、施工与设计变更

1、在组织施工中，必须遵照设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方代表检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

2、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。

(1) 施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时以书面报告形式向甲方提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价)，由甲方在 72 小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

(2) 在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。

(3) 在施工中对其它设施破坏后，由乙方负责修复，费用由乙方承担。

3、在施工中由于乙方原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。

四、双方责任:

(一) 甲方责任:

1、负责协调施工地点及周边关系;协调电力架设、水源、料场等。

2、甲方代表对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

3、负责向乙方进行技术交底。

4、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

5、监控乙方资金的使用。

6、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督和管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

7、按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

（二）乙方责任：

1、必须服从甲方代表人员的技术监督和质量管理工作。

2、乙方委派周启轩为项目负责人，王晓敏为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照甲方代表的要求整理好必须的内业资料。

3、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

4、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

5、乙方对乙方工作人员及乙方聘用人员的人身和人身安全负全部责任，并监督他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

6、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好

自检记录。并接受甲方人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

7、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方所派人员的实验工作。

8、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

9、乙方应在本合同签订之日起 10 个工作日内将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应做好施工原始记录。

3、甲方代表依据中华人民共和国行业标准《市政工程施工办法》、《市政工程质量检验评定标准》进行施工监督。

五、材料要求：

1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

2、水泥必须采用 P.O. 32.5 级、42.5 级正厂合格水泥，钢筋采用正厂产品，并提供每批产品合格证及试验报告，否则甲方有权拒绝使用，由此而造成的损失由乙方负担。

3、砂采用水洗中粗砂；碎石采用优质青石子，无黄皮、针片状含量符合规范要求；片石、块石采用优质青石，无黄皮，尺寸大小符合规范要求。

六、质量与检查

1、甲方代表依据中华人民共和国行业标准《水利工程质量等级评定规定》和《水利工程质量检验标准》进行施工监督。

2、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表的要求返工修改，承担由自身原因导致

返工、修改的费用。以上检查检验合格后，在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方有关损失。

3、工程质量要求:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由建设行政主管部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

4、隐蔽工程和中间验收:乙方自检合格后，在隐蔽工程和中间验收前 48 小时通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录，检验合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求，验收后 72 小时，甲方代表不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管甲方代表是否签字，乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

七、工程款支付

1、甲方只负责支付乙方建筑工程安装费，项目前期等费用由甲方自行支配。

2、付款方式:工程开工后支付合同总价款的 30%，工程完工后支付至合同总价款的 90%，验收合格并经审计后，一次性付清剩余价款。

3、每次拨款应由乙方提交支付申请和工程量计量清单，甲方代表及

甲方签字后，持合法有效的发票办理支付手续办理。

八、验收、保修与结算

1、项目未交工验收之前，由乙方负责维护和管理。

2、工程具备交工验收条件，乙方向甲方代表提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表收到交工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后 7 日内，给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因导致返工修改的费用。

3、甲方代表在收到乙方送交的验收报告后 7 日内无正当理由不组织验收，或验收后 7 日内不批准，且不能提出修改意见，可视为交工验收报告已被批准即可办理交工手续，交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收，应以约定期限最后一天的次日算起，承担工程保管费用。

4、交工验收以施工图纸为依据，在交工验收时，乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。

5、交工工程已验收合格，从验收合格之日起 15 天内乙方向甲方交接完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，由甲方承担。如乙方不能按期交付，应按逾期竣工处理。

6、交工验收合格后，甲方进行竣工验收，工程竣工验收后，乙方对工程质量进行保修，保修期为壹年，费用由乙方承担。

7、结算。工程验收合格及竣工验收文件办理妥善后，乙方向甲方提出结算报告，按合同约定的方法进行竣工结算，并将竣工工程交付甲方。

九、合同纠纷的处理

1、合同的内容及解释顺序:本合同以下的各个文件应认为是一个整体,彼此应能够相互解释,相互补充,如出现含糊不清或相互矛盾的情况时,以下列次序在先者为准。

(1)合同书及附件(含合同谈判中澄清文件)。

(2)中标通知书。

(3)投标书及其附录(含承包人在投标期间递交和确定并经业主同意对有关问题的补充资料和澄清文件等)

(4)专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分)

(5)合同通用条款。

(6)技术规范。

(7)图纸。

(8)标书的工程量清单。

(9)招标书附表(辅助资料表)。

(10)构成本合同组成部分的其他文件。

2、在施工过程中或竣工后,甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷,首先由甲乙双方协商解决,协商不成时由仲裁委员会予以调解,调解不成时,任何一方均可向人民法院起诉。

十、附则

1、本协议一式四份,甲方、乙方、监督部门各执壹份。

2、本协议自甲乙双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章

后生效。在工程竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止后失效。

3、本协议所含条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附款，经审定后为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

4、本协议不因法人代表的变更而改变。本合同双方约定签字盖章后生效。

发包方：（盖章）

宁陕县库区移民工作站

法定代表人

或授权代表人：

承包方：（盖章）

法定代表人

或授权代表人：

单位地址：宁陕县城关镇长安
路西街 21 号

单位地址：_____

邮政编码：711600

邮政编码：_____

电 话：0915-6825211

电 话：_____

电子信箱：_____

网 址：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：邮储银行（宁陕支行）

开户银行：_____

帐 号：100427708920016699

帐 号：_____

签订地点：宁陕县库区移民工作站办公室

签订时间：2025年4月21日

安全生产合同

为在宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾路面硬化工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主宁陕县库区移民工作站（以下简称“甲方”）与承包人陕西嘉盛永鑫建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生

产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工

种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、其他

本合同作为宁陕县筒车湾镇龙王潭村陈家湾路面硬化工

程施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业主：宁陕县库区移民工作站

法定代表人或授权代理人：

承包人：陕西嘉盛永鑫建设工程有限公司

法定代表人或授权代理人：

签订日期：2025年4月21日