

陕西省政府采购框架协议直接选定合同

合同名称：西安市鄠邑区残疾人联合会护理床等直接选定采购合同

合同编号：KJXY-鄠邑区-2025-HT023389

甲方：西安市鄠邑区残疾人联合会

乙方：陕西润之宸实业有限公司

合同金额(元)：104121.00

人民币大写：壹拾万零肆仟壹佰贰拾壹元整

经甲乙双方达成一致，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规的规定以及{2025 西安市残疾人联合会（本级）护理床封闭式（KJXY-610101-20250909-000013）}的约定签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	产品	护理床	护理床, 润之宸, RZC-SX-TG, 护理床类别:手动护理床 产品功能:手动起背功能, 可上曲腿下曲腿, 可左右翻身, 四条床腿分别在四个床角下, 万向轮独立刹车 起背角度:0-75° 翻身角度:0-45° 曲腿角度:80° 抬腿角度:40° 便孔尺寸(mm):270×250 床垫尺寸(mm):1950×900×60 产品尺寸(mm):200cm×90cm×50cm	27 (件)	1580.00	42660.00	

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
			<p>产品材质:床面材料: 优质冷轧矩形钢管, 厚度≥1.5mm.床头床尾: 采用 高级工程材料 ABS 床头尾板。</p> <p>承重量(kg):≤240kg</p> <p>包装清单:带便器, 洗头, 输液架, 加棕海绵床垫, 餐桌版, 带折叠床护 栏杆, 静音万向轮</p> <p>售后服务:免费送货、安装调试、指导使用, 保养维护。质保期内免费提供售后服务, 质保期满继续提供售后服务, 仅收取零部件成本费用。</p>				
2	产品	高靠背轮椅	<p>高靠背轮椅, 润之宸, RZC101L-P, 高靠背轮椅车架及结构:1.标准: 符合 GB/T13800-2009 《手动轮椅车》国家标准; 提供多种 尺寸。</p> <p>2.车架选用铝合金材料表面氧化处理, 主体管壁厚度 2.0mm, 直径 22mm; 3.双交叉杆结构; 可折叠。</p> <p>扶手:可拆加长扶手架, 可拆并易于操作, 安全可靠, 扶手垫采用优质 PU 材料</p> <p>脚踏:脚踏板可高低调节、踏板为铝合金材料</p> <p>刹车:有肘节式刹车另配自锁式后把手连刹车</p> <p>座靠垫:座垫及座背垫均为优质 PU 材质, 内置 600d 的帆布加厚海绵软座垫。气压或液压调节靠背。</p> <p>安全带:配有骨盆式安全带</p> <p>尺寸:长*宽*高: 1130mm*650mm*1220mm</p> <p>承重:100kg</p> <p>其他配置:配枕头, 带塑料餐桌</p>	9 (件)	1079.00	9711.00	

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
			<p>板；主架配有双防翻后轮；靠背可调至半躺或全躺，配圆便桶或U型便桶，可上翻扶手，可拆卸升降式脚托，加宽前轮，充气后轮，带塑料餐桌板，主架配有双防翻后轮。</p> <p>前轮:8英寸实心轮 后轮:24寸PU轮胎</p>				
3	产品	普通轮椅	<p>普通轮椅, 润之宸, RZC107L-P, 普通轮椅产品材质:1.标准:符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准; 需提供质检报告; 2.车架:铝合金表面氧化处理; 3.踏板为铝合金材料; 4.座垫及座背垫采用阻燃牛津尼龙布料; 5.手轮圈:塑料手圈; 6.护板:铁护板或塑料护板, 吹塑扶手。带助倾装置; 提供多种尺寸; 7.主体管壁厚度≥2.0mm, 直径≥22mm。</p> <p>产品功能:轮椅可折叠, 脚踏管可分段选择调整踏板高度, 可提供不同尺寸座宽。</p> <p>刹车系统:有肘节式刹车另配后把刹车。</p> <p>质保年限:3</p> <p>车架:双交叉杆结构; 可折叠。</p> <p>部件:有骨盆式安全带。</p> <p>功能:轮椅可折叠, 脚踏管可分段选择调整踏板高度。</p> <p>适配要求:适用于下肢残疾平衡能力差等,需借助轮椅长距离移动的残疾人。</p> <p>承重要求:100 kg 前轮:6英寸实心轮。 后轮:20英寸PU胎。</p>	50 (件)	620.00	31000.00	

長安



40141

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
4	产品	洗浴椅	洗浴椅, 润之宸, RZC-D, 洗浴椅材质:符合国家标准, 铝合金材质, 管直径 25mm, 壁厚 1.5mm 结构:靠背扶手可拆装, 椅腿高度可调, 橡胶防滑脚垫 座位:PE 中空吹塑成形高强度环保工程塑料开口座板 承重:100kg	63 (件)	190.00	11970.00	
5	产品	座便椅	座便椅, 润之宸, RZC-C, 座便椅材质:主架采用铝合金管材, 管直径 25mm, 壁厚 1.5mm, 表面喷涂处理, 符合国家标准 结构:框架式可折叠, 带扶手靠背, 整体高度可调节。脚垫材质为橡胶, 厕桶和马桶采用环保工程塑料材料 桶托与厕桶配合顺畅, 失稳角度小于 13 度。 承重:100kg 适配要求:适用于因肢体功能障碍导致如厕困难的残疾人	29 (件)	180.00	5220.00	
6	产品	二轮框式助行器	二轮框式助行器, 润之宸, RZC-C, 二轮框式助行器产品尺寸:前轮 4 英寸实心轮, 长 53cm*宽 57cm 产品功能:车架四脚配有伸缩管, 高度可调节 8 档位调节, 橡胶防滑脚垫 产品材质:符合 GB/T14728.1-2006 《双臂操作助行器要求和试验方法 第一部分: 框式助行器》国家标准, 主架采用铝合金材质, 直径 25mm, 厚度 1.2mm, 表面氧	8 (件)	140.00	1120.00	

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价(元)	金额(元)	备注
			化处理				
7	产品	腋拐	<p>腋拐, 润之宸, RZC-B, 腋拐材料:符合 GB/T 19545.1-2012 《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 1 部分: 肘拐杖》国家标准, 产品质量合格, .高强度铝合金, 主管管壁厚 1.2mm 脚管伸缩管厚度 1.2mm。主架直径 19mm, 脚管直径 1.2mm。</p> <p>性能:左右弯管冲调节孔, 可供使用者随意调节握把适用位置。</p> <p>长度:高度可调 1140mm-1340mm</p> <p>支脚:底部配有伸缩管, 可供使用者随意调节高度, 加厚防滑脚垫</p> <p>尺寸:适用于高度 1.55m-1.75m 人群使用。</p> <p>承重:100kg</p> <p>适配要求:适用于单腿或双脚支撑能力较差, 平衡能力尚可的残疾人</p> <p>腋托和手柄套:腋托套、手把采用无毒、发泡海绵材料</p>	7 (件)	90.00	630.00	
8	产品	四脚手杖	<p>四脚手杖, 润之宸, RZC-A, 四脚手杖材料:符合 GB/T 19545.4-2008 《单臂操作助行器具 要求和试验方法三脚或多脚手杖》国家标准, 产品质量合格, 采用铝合金管, 管径: 22mm、壁厚 1.2mm</p> <p>性能:向内稳定性能 1.5 度, 向外稳定性能 4.0 度</p> <p>长度:高度可调, 73cm-93cm</p> <p>支脚:采用钢质管</p> <p>底座:左右手均可使用</p> <p>承重:100kg</p>	26 (件)	55.00	1430.00	

序号	类型	产品名称	技术规格	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注	
			其他要求:配橡胶防滑脚垫, 左右手均可使用, 使用年限 1 年					
9	产品	手杖	手杖, 润之宸, RZC-A, 手杖材料:符合 GB/T 19545.4-2008 《单臂操作助行器具 要求和试验方法第 4 部分: 三脚或多脚手杖》国家标准, 产品质量合格, 高强度铝合金管,管径: 22mm、壁厚 1.2mm。 性能:向内稳定性能 1.5 度, 向外稳定性能 4.0 度 长度:高度可调, 72-95CM 尺寸:72-95CM 其他要求:上支冲有 10 个调节孔、下支冲有 1 个调节孔, 可供使用者随意调节适用 高度。	10 (件)	38.00	380.00		
合计		(大写): 壹拾万零肆仟壹佰贰拾壹元整 (小写): ¥104121.00 元						

二、交货时间、地点

- 1.交货时间: 合同生效之日起 30 个日历天内。
- 2.交货地点: 乙方在合同签订生效之日起, 按甲方指定地点交货。

三、货物的包装、发运及运输

- 1.乙方对其交付的货物, 涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。
- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

四、质保期及售后服务要求

- 1.乙方所提供的货物质保期、售后服务标准应按照生产厂商标准。
- 2.乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。
- 3.乙方向甲方提供的货物在质保期内出现质量及安全问题的，由乙方负责处理解决并承担一切费用；超过保修期的设备，乙方应负责终生维修，维修时只收部件成本费。该成本费指乙方进货价，且不得高于合同签订时对应部件市场公开平均售价或分项报价的100%。乙方应在合同附件中列明主要零部件的名称、规格及对应质保期限与成本价格。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、合同转包或分包

乙方不得将合同标的转包或分包给他人履行。

八、验收标准

- 1.甲方依法组织履约验收工作。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。
- 2.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。如有必要，甲方邀请其他入围供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
- 3.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。

九、付款期限

本项目结算方式按照以下步骤操作：

- 1.乙方可在产品送货到人、安装调试、验收合格、使用指导结束后，向甲方提出支付申请，并向甲方开具合法有效的全额税务发票；甲方收到乙方申请并验收、回访通过后与乙方结算。

2.甲方在上述条件成就，且区财政局资金拨付到位后，全额转账支付本项目应付价款给乙方；

3.结算方式：银行转账。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后5天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方因上述原因解除协议时，乙方不得持任何异议。

十一、保密条款

甲、乙双方不得将本协议所涉及的任何事宜向第三方提供或披露。上述保密义务的期限，从甲乙双方知悉该材料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日。

十二、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，每逾期一天，应按逾期交货总额的0.5%作为违约金支付给甲方，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及征集文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方将货物送达交货地点并安装调试合格后15个工作日内进行验收。甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值0.5%的违约金。

4.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的0.5%作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。但因财政审批、国库支付系统延迟等非甲方主观原因导致付款延迟的，不视为违约。

后期实际情况由甲乙双方协商解决。

十三、解决纠纷方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，任意一方可发起纠纷处理流程，由征集人进行协调。协调不能达成一致的，可向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他

- 1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
- 2.合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。
- 3.本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

十五、其他统计指标(财政部统计项)

是否节能产品:是

是否环保产品:是

是否节水产品:是

甲方(公章):

甲方代表:

甲方联系人: 西安市鄠邑区残疾人联合会

联系电话: 029-89011955

单位地址: 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道草堂路72号

2025年12月/0日

乙方(公章):

乙方代表:

开户银行: 建设银行股份有限公司西安大庆路支行

银行账号: 61050174360000000371

乙方联系人: 田磊

联系电话: 15934828382

供应商所在区域: 陕西省西安市未央区

银行行号: 105791000311

2025年12月/0日

