

供货合同

西安市新城区人民法院办公家具

供应商：西安茂盛家具有限公司

二零二五年十二月



甲方（采购人）：西安市新城区人民法院

乙方（供应商）：西安茂盛家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：西安市新城区人民法院办公家具合同；
2. 项目地点：甲方指定地点。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；
3. 附录，即：货物清单及与货物采购相关的服务范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：壹拾壹万伍仟叁佰叁拾玖元整（¥115,339.00元）。

合同价格为含税价，乙方提供产品所发生的一切税费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1. 结算单位：银行转账，由甲方负责结算。在付款前，乙方必须开具等额发票给甲方。
2. 付款方式：货物安装验收完毕后无质量问题，一次性付款。

五、供货及安装期

自签订合同之日起 15 天完成供货、安装及验收。

六、质保期

项目整体验收合格后 5 年。

七、内容及要求

清单详见附件

八、运输、安装、调试要求

- 1、运输方式由乙方及制造厂商自行选择，运输和装卸等风险由乙方承担。
- 2、自合同生效后起 15 日历天，交货安装、验收合格，并交付使用。
- 3、乙方向甲方交货时应移交每套产品的全套档案资料（包括产品合格证、使用说明书、保修卡、技术资料等），并在保修期内为用户单位提供免费维修服务。
- 4、乙方应积极保持与甲方、最终用户及原厂商的良好沟通，保证合同的正常履行，并承担合同义务的履行责任。

九、售后服务

售后服务由乙方严格按投标文件及有关承诺执行，确保甲方正确安全使用。家具出现问题，24 小时内到达故障现场解决问题。

产品保修期为 1 年。

质保期内出现家具变形、开裂、油漆脱落、零配件损坏等质量问题，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内到达现场维修或更换，维修费用由乙方承担。

如乙方迫于或不能履行维护保养义务，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和 risk 由乙方承担，费用由甲方从质保金中直接扣除，不足部分仍由乙方承担。

十、验收

1、交付检验：所供货物到货后，由甲方及乙方对货物进行初步验收，检查核对内容包括：产品名称、规格、参数、数量及功能需求等（乙方协助）。核对无误后，甲方或甲方指定的用户单位在到货签收单上签字。若货物与合同约定不符，甲方有权拒绝接收，乙方应无条件退换货直至合格，并承担逾期交货的违约责任。

2、整体验收即终验：货物签收完成后，甲方根据到货签收单，组织相关人员和专家组成的验收小组对项目最终验收。验收依据为本合同文本、招标文件、投标文件和国内相应的标准、规范。验收合格后，甲方填写终验验收单，并由乙方向甲方提交货物所包含的所有资料，以便甲方日后管理和维护。验收不合格的，限期整改，整改过程中产生的费用和货物发生的一切损失由乙方承担；整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，并按合同总价 0.1% 向甲方支付违约金，违约金不足弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

十一、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十二、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并赔偿。

十三、合同争议的解决

合合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向甲方所在地行政仲裁机关申请仲裁或者人民法院提请诉讼。

十四、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十五、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十六、其他（在合同中具体明确）

十七、合同订立

1. 订立时间： 2025 年 12 月 16 日。
2. 订立地点： 会元路 105 号。
3. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案壹份、各方

附件：清单

1	定制 柜、衣 柜、文 件柜	2600*550*3000	1	组	¥9,165.00	¥9,165.00	<p>采用 E1 级三聚氰胺板，静曲强度为 16.9MPa，板材含水率为 4.8%，密度 0.67g/c³，吸水膨胀率为 6.8%，优质绿色环保产品，甲醛释放量为 0.3mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点。五金配件：采用优质锁具、五金配件</p>
2	订制移 门柜	1790*400*750	1	组	¥2,955.00	¥2,955.00	<p>采用 E1 级三聚氰胺板，静曲强度为 16.9MPa，板材含水率为 4.8%，密度 0.67g/c³，吸水膨胀率为 6.8%，优质绿色环保产品，甲醛释放量为 0.3mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点。五金配件：采用优质锁具、五金配件</p>
3	办公桌	1400*700*760	3	张	¥4,350.00	¥1,450.00	<p>1、基材：全部采用 E1 级中纤板。2、饰面：胡桃木皮饰面。3、油漆：德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂，甲醛含量≤1.0mg760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。</p>
4	办公椅	标准	3	把	¥2,280.00	¥760.00	<p>1、面料：西皮 2、海绵：采用 PU 成型 45# 高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，经防腐、防虫化学处理。3、外架为实木架表面油漆采用国内品牌环保油漆。</p>

5	班台	2000*1800*750	1	张	¥2,850.00	¥2,850.00	<p>基材：采用 GB/T39600-2021 环保标准的 MFC 实木颗粒板。</p> <p>饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2.0 加厚 PVC 封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；</p> <p>功能：主台面 50MM 厚度，侧脚 120MM 厚度，整体稳重大气，四周采用精密铝型材结合铝合金一体压铸件整体包边工艺处理。付柜前置开合储物功能，内置电脑主机位，含检修与出线功能，标配 X17 多功能气压升降一体卷门式插座，三抽屉与双掩门组合柜，45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码三连锁，主机标配 8 字型通风散热盖、DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。前档板采用与框架连接；</p> <p>框架：框架采用 100*50 大规格优质品牌 1.5mm 壁厚一级冷轧钢管，OTC 自动焊接工艺，剪强度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； (左副台，板式部分颜色为美洲杉木)</p>
6	办公桌	1400*700*760	1	张	¥1,450.00	¥1,450.00	<p>1、基材：全部采用 E1 级中纤板。2、饰面：胡桃木皮饰面。</p> <p>3、油漆：德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂，甲醛含量≤1.0mg/60kg/m³，静曲 张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>4、优质五金配件连接。</p>
7	文件柜	900*130*2000	3	个	¥1,735.00	¥5,205.00	<p>1、基材：全部采用 E1 级中纤板。2、饰面：胡桃木皮饰面。3、油漆：德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂，甲醛含量≤1.0mg/60kg/m³，静曲 张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。</p>

8	会议桌	2000*1000*760	1	张	¥2,650.00	¥2,650.00	<p>1、基材：全部采用 E1 级中纤板。2、饰面：胡桃木皮饰面。3、油漆：德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂，甲醛含量≤1.0mg/760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。</p>
9	会议椅	标准	7	把	¥760.00	¥5,320.00	<p>1、面料：西皮 2、海绵：采用 PU 成型 45# 高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，经防腐、防虫化学处理。3、外架为实木架表面油漆采用国内品牌环保油漆。</p>
10	办公椅	标准	10	把	¥730.00	¥7,300.00	<p>• 整体 PP 加玻璃纤维框架 • 固定 P P 扶手 • 50 密度高回弹全新棉 • 28 管 1.5 厚内套 1。8 管电镀架 • 固定式自适应弹力腰靠 • 高弹力加厚横条网饰面 • 高级耐磨亲肤弹力座布 (纯黑色)</p>
11	法官椅	主法官	1	把	¥2,450.00	¥2,450.00	<p>1、面料：西皮 2、海绵：采用 PU 成型 45# 高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，经防腐、防虫化学处理。3、外架为实木架表面油漆采用国内品牌环保油漆。</p>

12	办公椅	标准	2	把	¥790.00	¥1,580.00	<p>头枕：全新尼龙加纤塑胶框架，可3D角度升降调节，衣架可悬挂衣服</p> <p>椅背：全新尼龙加纤塑胶框架，腰背分离设计，椅背支架为精抛光铝合金材质，椅背可升降，自适应腰托</p> <p>面料：背座采用进口特网</p> <p>扶手：5DPU扶手，可高低升降，角度旋转及前后调节</p> <p>座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，线控操作功能</p> <p>底盘：四档线控锁定底盘，带座深活动</p> <p>脚踏：全网抽拉式脚踏，可双形态俩档锁定</p> <p>气杆：四级防爆气压棒</p> <p>脚架：350mm 铝合金方脚</p> <p>脚轮：60mmPU静音脚轮过BIFMA测试</p>
13	茶几	1200*600*750	4	张	¥1,250.00	¥5,000.00	<p>1、基材：全部采用E1级中纤板。2、饰面：胡桃木皮饰面。3、油漆：德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂，甲醛含量≤1.0mg/760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。</p>
14	沙发	三人位	2	个	¥2,450.00	¥4,900.00	<p>1、面料：采用优质真皮，符合GB/T16799-2018标准，耐摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均达到5级，未检出挥发性有机物（VOC），未检出可分解有害芳香胺染料，未检出游离甲醛，阻燃检测合格，未检出偶氮染料，未检出可萃取重金属（含铅、镉、铬、钴、镍、铜、镍、砷），未检出五氯苯酚，未检出邻苯基苯酚。</p> <p>2、海绵：采用阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023标准，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥175kPa，干热老化后拉伸强度≥160kPa，湿热老化后拉伸强度≥160kPa，未检出甲醛。</p> <p>3、框架：采用优质橡胶木，符合LY/T1985-2011标准，木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）检测合格，甲醛释放量≤</p>

								0.01mg/m ³ , 未检出挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯), 五氯苯酚含量≤0.02mg/kg。
15	脸盆架	标准	2	个	¥310.00	¥620.00		1、基材: 全部采用 E1 级中纤板。2、饰面: 胡桃木皮饰面。3、油漆: 德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂, 甲醛含量≤1.0mg/760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。
16	衣帽架	标准	2	个	¥450.00	¥900.00		1、基材: 全部采用 E1 级中纤板。2、饰面: 胡桃木皮饰面。3、油漆: 德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂, 甲醛含量≤1.0mg/760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。
17	保密柜	1850mm*400mm*850mm	2	台	¥2,865.00	¥5,730.00		1、基材: 采用 1.0mm 冷轧钢板, 符合 GB/T 5213-2019 标准, 硬度达到 3H, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹、中性盐雾试验, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 涂(镀)层对基体的保护等级 10 级, 耐霉菌(含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢)达到 0 级。 2、抗菌防霉粉末涂料: 符合 HG/T 2006-2022 标准, 硬度(擦伤)达到 3H, 附着力 0 级, 表面耐磨、耐冲击性、耐碱性、耐酸性检测合格, 耐沸水性检测: 80℃, 尺寸变化率: ≤0.5%, 表面无发粘、气泡现象, 未检出游离甲醛, 未检出重金属含量(含可溶性铅, 可溶性镉, 可溶性铬, 可溶性汞, 可溶性铈, 可溶性钒, 可溶性铷, 可溶性碲, 可溶性铊, 可溶性铋, 可溶性钨, 可溶性铀), 抗菌性(含大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌)≥99%。

18	十二门 衣柜	1800*900*350	2	台	¥2,350.00	¥4,700.00	<p>1、基材：采用 0.6mm 冷轧钢板，符合 GB/T 5213-2019 标准，硬度达到 3H，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹、中性盐雾试验，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级，耐霉菌（含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢）达到 0 级。</p> <p>2、抗菌防霉粉末涂料：符合 HG/T 2006-2022 标准，硬度（擦伤）达到 3H，附着力 0 级，表面耐磨、耐冲击性、耐碱性、耐酸性检测合格，耐沸水性检测：80℃，尺寸变化率：≤0.5%，表面无发粘、气泡现象，未检出游离甲醛，未检出重金属含量（含可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞，可溶性铋，可溶性钡，可溶性钼，可溶性锑，可溶性砷），抗菌性（含大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌）≥99%。</p>
19	定制桌子	800*500*750	1	张	¥865.00	¥865.00	<p>采用 E1 级三聚氰胺板，静曲强度为 16.9MPa，板材含水率为 4.8%，密度 0.67g/cm³，吸水膨胀率为 6.8%，优质绿色环保产品，甲醛释放量为 0.3mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点。五金配件：采用优质锁具、五金配件</p>
20	订制备餐柜	1900*520*830	1	套	¥3,450.00	¥3,450.00	<p>采用 E1 级三聚氰胺板，静曲强度为 16.9MPa，板材含水率为 4.8%，密度 0.67g/cm³，吸水膨胀率为 6.8%，优质绿色环保产品，甲醛释放量为 0.3mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点。五金配件：采用优质锁具、五金配件</p>
21	挂衣柜	1800*550*800	1	个	¥1,650.00	¥1,650.00	<p>采用 E1 级三聚氰胺板，静曲强度为 16.9MPa，板材含水率为 4.8%，密度 0.67g/cm³，吸水膨胀率为 6.8%，优质绿色环保产品，甲醛释放量为 0.3mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点。五金配件：采用优质锁具、五金配件</p>

22	党建活动室	4330*2950*100、 5997*100*600、 2995*300*975	1	套	¥22,804.00	¥22,804.00	采用E1级三聚氰胺板，静曲强度为16.9MPa，板材含水率为4.8%，密度0.67g/c³，吸水膨胀率为6.8%，优质绿色环保产品，甲醛释放量为0.3mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点。五金配件：采用优质锁具、五金配件
23	定制边柜	1500*100*850	1	个	¥2,875.00	¥2,875.00	1、基材：全部采用E1级中纤板。2、饰面：胡桃木皮饰面。3、油漆：德国“易涂宝”环保聚脂漆喷涂，甲醛含量≤1.0mg/60kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。4、优质五金配件连接。
24	折叠椅	标准	8	把	¥650.00	¥5,200.00	1、面料：采用阻燃网布，符合GB 18401-2010标准，未检出甲醛含量，无异味，未检出可分解致癌芳香胺染料（至少含20种），抗引燃特性（模拟火柴火焰）， 2、海绵：采用阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023标准，回弹率≥60%，75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥175kPa，干热老化后拉伸强度≥160kPa，湿热老化后拉伸强度≥160kPa，未检出甲醛。 3 脚架：采用优质钢管，符合GB/T 700-2006标准，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹划痕、磕碰伤等缺陷
25	维修	法院门口标识牌	1	项	¥950.00	¥950.00	
26	餐桌用软玻璃	1300*800*2.0	44	张	¥185.00	¥8,140.00	中田
合计：					¥115,339.00		