

陕西省政府采购电子卖场家具服务政府采购合同

合同名称：西安市体育运动学校家具定点服务专区采购合同

合同编号：SCHT-西安市-2025-429459

采购计划备案书/核准书编号：ZCBN-西安市-2025-06159

合同签订日期：2025年12月15日



家具服务项目政府采购合同

合同编号: SCHT-西安市-2025-429459

采购人(甲方): 西安市体育运动学校

供应商(乙方): 陕西中赢家具有限公司

合同签订地点: 西安市

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定,由采购人与供应商签订本政府采购合同,并共同遵守。

一、采购合同项目付款方式

国库集中支付

二、服务内容、单价、金额

服务内容	规格	数量	单价(元)	金额(元)
家具定点服务	无,办公桌椅、文件柜,无,数量:1批; 办公桌椅、文件柜	1	¥65460.00	65460.00
合计	¥65460.00 大写(人民币):陆万伍仟肆佰陆拾元整			

三、交货时间、地点、方式

1、乙方在_1_个工作日内将货物送至需方指定地点,交由需方指定收货人收货并签字。

2、甲方指定服务地点:西安国际港务区管理委员会港务西路与秦汉大道交叉口北900米路东

3、甲方具体联系人:丁老师

注:本合同项下的服务以及可能产生的追加、更换、补充的商品(含零件、部件、配件)的风险自商品交付甲方且由甲方确认验收合格后转移。甲方确认验收合格前,乙方应承担商品在交付甲方且由甲方确认验收合格前的一切风险,除非货损是由于甲方明显不当的作为所直接引起的,但该作为不包括验收的行为。

四、关于可能产生的退换货

甲方应当场对服务项目及相关的货物进行验收,在收货后7个工作日内发现产品存在外观瑕疵或能够证明产品性能故障及类似质量问题的,有权退换货,退换货的运费应由供应商(或双方协商)承担,供应商在接到预算单位退换货通知后应于3个工作日内予以处理。

五、履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延提供服务,经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的,应在验收合格并签署《政府采购电子卖场供货验收单》后10日内将货款全部付清;由财政直接支付的应按照财政部门的相关规定及时付款。

供应商名称: 陕西中赢家具有限公司

供应商开户银行名称: 西安银行股份有限公司含光门支行

银行账号: 112011580000133354

1、乙方收到甲方每一笔货款,应向甲方开具相应的金额的商业发票。

2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

1、如乙方延期服务或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期提供服务所折合的金额或延期付款金额每天2‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的5%。

2、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额5%的违约金。

八、知识产权

1、乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2、若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：1)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2)若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

九、因合同执行而产生问题的解决方式

1、协商解决；

2、向同级政府采购监管部门投诉；

3、提请仲裁；

4、向人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十一、其它约定事项

1、合同文件与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行补充。

3、本合同自签订之日起生效。

4、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

5、本合同纸质文件一式三份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

采购人(盖章): 西安市体育运动学校

法定代表人(或授权代表): 王老师

地址: 陕西省_西安市_西安国际港务区管理委员会港务西路与秦汉大道交叉口北900米路东

电话: 18049666997



2025年12月15日

供应商(盖章): 陕西中赢家具有限公司

法定代表人(或授权代表): 李英

地址: 西安经济技术开发区凤城一路与明光路交汇处海璟暖暖的宅小区1-1-2504

电话: 13772033011



2025年12月15日



办公桌椅清单

序号	名称	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术参数
1	会议桌	1200*400*750	张	5	810	4050	1. 木板: 采用国家E1级标准实木颗粒板面板厚度25MM; 2. 脚管: 前脚采用30*60MM蛋型冷轧钢管, 后脚采用25*50MM蛋型冷轧钢管(壁厚1.5MM); 3. 前挡板: 采用国家E1级标准实木颗粒板面板厚度25MM; 4. 上托: 采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成; 5. 拉杆: 采用Φ50MM优质圆形冷轧钢管(壁厚1.2MM); 6. 台架整体表面采用高温静电喷涂处理; 7. 脚轮: 采用Φ50MM优质尼龙。
2	会议椅	常规	把	20	270	5400	1. 2mm实心钢筋白色烤漆架pp全新椅面
3	办公椅	常规	把	20	560	11200	1. 覆面: 采用优质双层尼龙网布, 符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准; 2. 优质回弹海绵, 符合GB/T 10802-2006标准要求; 3. 椅架采用优质钢材, 厚度1.5mm, 焊接吻合无裂缝, 表面经酸洗、磷化、静电粉末涂层喷涂, 经恒温烘烤处理; 4. 椅子整体符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。
4	大器械柜	1850*900*400	套	8	980	7840	1、基材: 采用“宝钢”优质冷轧钢板(SPOC), 钢板厚度0.8mm; 2、钢板前处理: 采用“十工位酸洗磷化处理”, 对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理, 以及次轻量级电化学磷化处理, 在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质, 起到保护钢板再次氧化的作用; 3、表面涂料: 采用进口“艾仕得华佳”环氧树脂粉末, 具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点;
5	五节档案柜	2050*900*400	套	8	1100	8800	1、基材: 采用“宝钢”优质冷轧钢板(SPOC), 钢板厚度0.8mm; 2、钢板前处理: 采用“十工位酸洗磷化处理”, 对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理, 以及次轻量级电化学磷化处理, 在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质, 起到保护钢板再次氧化的作用; 3、表面涂料: 采用进口“艾仕得华佳”环氧树脂粉末, 具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点;
6	办公桌		张	10	990	9900	1. 木板: 采用国家E1级标准实木颗粒板面板厚度25MM; 2. 脚管: 前脚采用30*60MM蛋型冷轧钢管, 后脚采用25*50MM蛋型冷轧钢管(壁厚1.5MM); 3. 前挡板: 采用国家E1级标准实木颗粒板面板厚度25MM; 4. 上托: 采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成; 5. 拉杆: 采用Φ50MM优质圆形冷轧钢管(壁厚1.2MM); 6. 台架整体表面采用高温静电喷涂处理;
7	办公椅	常规		10	400	4000	1. 覆面: 采用优质双层尼龙网布, 符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准; 2. 优质回弹海绵, 符合GB/T 10802-2006标准要求; 3. 椅架采用优质钢材, 厚度1.5mm, 焊接吻合无裂缝, 表面经酸洗、磷化、静电粉末涂层喷涂, 经恒温烘烤处理; 4. 椅子整体符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。

8	四门更衣柜	900*400*1850		4	1180	4720	1、基材：采用“宝钢”优质冷轧钢板（SPCC），钢板厚度0.8mm； 2、钢板前处理：采用“十工位酸洗磷化处理”，对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理，以及次轻量级电化学磷化处理，在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质，起到保护钢板再次氧化的作用； 3、表面涂料：采用进口“艾仕得华佳”环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；
9	上波下铁柜	900*400*1850		4	1180	4720	1、基材：采用“宝钢”优质冷轧钢板（SPCC），钢板厚度0.8mm； 2、钢板前处理：采用“十工位酸洗磷化处理”，对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理，以及次轻量级电化学磷化处理，在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质，起到保护钢板再次氧化的作用； 3、表面涂料：采用进口“艾仕得华佳”环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；
10	候诊椅	常规		8	300	2400	1、基材：采用“宝钢”优质冷轧钢板（SPCC），钢板厚度0.8mm； 2、钢板前处理：采用“十工位酸洗磷化处理”，对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理，以及次轻量级电化学磷化处理，在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质，起到保护钢板再次氧化的作用； 3、表面涂料：采用进口“艾仕得华佳”环氧树脂粉末，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点；
11	沙发	三人位1		1	2430	2430	1、皮料：高弹性耐磨加厚细腻亲肤优质环保西皮，透气好，易清洁； 2、椅绵：高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/ m3，靠背密度为35 kg/ m3，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，回弹力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、背、座木板：加厚高压E1级环保多层板； 4、椅架：橡木椅架，优质环保烤漆
大写：陆万伍仟肆佰陆拾元零角零分					小计：	65460	

