

宝鸡市天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座采购项目

采购合同

甲方：宝鸡市应急管理局

乙方：西安汇天电子科技有限公司



第一部分 协议书

采购人（全称）：宝鸡市应急管理局

供应商（全称）：西安汇天电子科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：宝鸡市天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座采购项目
2. 项目地点：陕西省宝鸡市金台区行政中心1号楼
3. 项目内容：项目计划采购 14 套（市、县各 1 套）天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座，供货周期内对所有设备完成安装调试，达到客户满意程度，并对操作人员进行设备业务培训。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 成交通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清、谈判补充文件（或委托书）；
3. 相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1. 合同金额（大写）：壹拾陆万玖仟陆佰捌拾元整（¥169680.00）。
2. 合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

四、项目实施地点、交货期：采购人指定地点，本项目供货周期为40个工作日，供货周期内需对所有设备完成安装调试，并对操作人员进行业务培训。

五、付款方式：

1、合同价款的确定及调整：以成交人的投标价格为合同价款的结算依据，如需调整将在补充协议条款中具体明确。

2、付款方式和程序：

2.1 合同执行完毕后统一结算，双方核对确认配送商品种类、数量、金额。在付款前，供应商必须开具相应金额发票给采购人（附详细清单）。

2.2 付款方式：

2.2.1付款方式：货物安装调试完且经验收合格后一次性支付总价款的100%。

2.3 支付方式：银行转账

六、质量保证：

1. 质保期：验收合格之日起1年。

2. 质量要求：达到国家及相关行业合格标准，项目所采购的市级及各县区设备均可实现互联互通，且通话效果良好。

3. 所供产品符合该行业生产、销售、使用等相关规定。

4. 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的內容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

5. 供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

6. 采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

七、考核验收：

1. 供方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足需方要求。

2. 验收：货到当场验收，供方需提供合格证、发票等有效质量证明材料。如发现货物的规格，数量，质量有任何问题，供方需无条件更换，并承担一切责任。所有产品验收以招标文件技术要求为准逐条进行验收，不符合者则验收不予通过。

3. 中标人向采购人提供项目履约过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

3.1 验收依据

3.2 谈判文件、谈判响应文件、澄清表（如有）；

3.3 本合同及附件文本；

3.4 国家相应的标准、规范。

八、违约责任：

1. 按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。供货方的谈判响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。

九、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十一、合同订立

1. 订立时间：2024年11月29日。

2. 订立地点：陕西省宝鸡市金台区行政中心1号楼。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案壹份、招标代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲 方 (公章)

单位名称: 宝鸡市应急管理局

地 址: 陕西省宝鸡市金台区行政中心 1 号楼

代 理 人: 孙建

联系电话: 0917-3260564

签订日期: 2024年11月29日

乙 方 (公章)

单位名称: 西安汇天电子科技有限公司

地 址: 陕西省西安市新城区尚朴路23号院

代 理 人: 王

联系电话: 13310989777

账 号: 1024 3891 6024

开户银行: 中国银行西安劳动南路支行

签订日期:

附件1、

报价表明细表

产 品 费 用	序号	名称	品牌和型号	原产地及制 造厂名	数量	单件（元）	总价（元）
	1	天通卫星 电话多功 能移动终 端	乐众LeSat S1	浙江海宁/海 宁乐众信息技 术股份有限公 司	14	9170.00	128380.00
	2	天通卫星 电话底座	乐众LeSat G2	浙江海宁/海 宁乐众信息技 术股份有限公 司	14	3050.00	42700.00
	3	调试安装 及 人员培训			/		
其他费用							
.....							
谈判总报 价	大写：壹拾陆万玖仟陆佰捌拾元整 小写：169680.00						
备注	保留小数点后两位。						

附件2、

技术规格响应表

项目名称：宝鸡市天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座采购项目

项目编号：ZCGJCG招字BJ（2024）18

序号	谈判内容	谈判响应内容	偏离说明	备注
1	1、基本功能：具备天通卫星移动网络、语音通话、短信收发、数据传输、二线电话等功能。 2、位置服务：产品需支持物联网位置回传上报功能；仅支持单北斗定位功能； 3、一键 SOS 紧急求救功能，可向指定号码拨打卫星电话，并发送位置信息； 4、Wifi 热点覆盖范围不低于 30 米（无遮挡），支持8位用户共享接入； 5、支持天通猫 APP 进行卫星通话、发送卫星短信操作，APP支持 IOS / Android 系统安装； 6、产品应配备全向卫星天线，无需对星即可方便使用； 7、产品支持 4FF 标准 SIM 卡； 8、电池容量不低于 8000mAh；待机时长不低于160小时，通话时长不低于10小时； 9、存储单元：运行内存 RAM 不低于 1GB，存储内存 ROM 不低于 8GB； 10、防护等级：至少具备	1、基本功能：具备天通卫星移动网络、语音通话、短信收发、数据传输、二线电话等功能。 2、位置服务：产品需支持物联网位置回传上报功能；支持单北斗定位功能； 3、一键 SOS 紧急求救功能，可向指定号码拨打卫星电话，并发送位置信息； 4、Wifi 热点覆盖范围30米（无遮挡），支持8位用户共享接入； 5、支持天通猫 APP 进行卫星通话、发送卫星短信操作，APP支持 IOS / Android 系统安装； 6、产品配备全向卫星天线，无需对星即可方便使用； 7、产品支持 4FF 标准 SIM 卡； 8、电池容量 10000mAh，待机时长不低于160小时，通话时长不低于10小时； 9、存储单元：运行内存 RAM2GB，存储内存 ROM16GB； 10、防护等级：具备IP68 防	满足	

	IP68防护等级，可防浸水一米30分钟、防灰尘侵入； 11、工作温度：可以适合多温度区域环境，可支持-30℃~+60℃工作，-40°~+70° C存储； 12、产品需配备底部磁吸，方便车载或者固定安装使用。	护等级，可防浸水一米30分钟、防灰尘侵入； 11、工作温度：适合多温度区域环境，支持-30℃~+60℃工作，-40°~+70° C存储； 12、产品配备底部磁吸，方便车载或者固定安装使用。		
2	1、底座尺寸：≤245mm*234mm*98mm 2、外观材质：PC+ABS 黑色无喷漆 3、天线：平板天线；无源天线线缆局部长度不低于20米；有源天线长度最长可达50米。 4、天通模块集成在显控终端中。 5、显控终端防护等级：主机、天线≥IP68；座机≥IP65 6、终端设备支持天通短数据回传设备的信息，报警按键采用红色字符并具备防止误操作保护措施。若发生误操作可手动撤销，接口支持Type-c； 7、支持天通卫星电话主机自适应插入或拔出底座； 8、支持自动摘机、挂机检测、实现自动接听和挂断； 9、室内设备要求设计接地柱 10、工作温度：-40℃~65℃ 11、提供入网证、型号核准、CCC 认证证书；	1、底座尺寸：200mm*200mm*70mm 2、外观材质：PC+ABS 黑色无喷漆 3、天线：平板天线；无源天线线缆局部长度20米；有源天线长度最长可达50米。 4、天通模块集成在显控终端中。 5、显控终端防护等级：主机、天线IP68；座机IP65； 6、终端设备支持天通短数据回传设备的信息，报警按键采用红色字符并具备防止误操作保护措施。若发生误操作可手动撤销，接口支持Type-c； 7、支持天通卫星电话主机自适应插入或拔出底座； 8、支持自动摘机、挂机检测、实现自动接听和挂断； 9、室内设备要求设计接地柱 10、工作温度：-40℃~65℃ 11、提供入网证、型号核准、CCC 认证证书；	满足	