

编号: SX-RD2025

采购合同

项目名称: 榆林市公安局经济技术开发区分局
2025 年辅警被装采购项目

甲 方: 榆林市公安局经济技术开发区分局

乙 方: 陕西锐盾警用装备有限公司

甲方：榆林市公安局经济技术开发区分局

乙方：陕西锐盾警用装备有限公司

一、合同内容

序号	产品名称	单位	数量	规格型号	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	普警男夏执勤服(2022款)	件	15	涤棉平纹布：含量聚酯纤维80%、棉20%，含导电纤维《GA568-2022警服 夏执勤短袖衬衣》	120	1800	
2	男长袖制式衬衣(2022款)	件	6	涤棉平纹布：含量 聚酯纤维80%、棉20%，含导电纤维 《GA255-2022 警服 长袖制式衬衣》	120	720	
3	男内穿衬衣(2022款)	件	13	涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48% 聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	130	1690	
4	普警男大檐凉帽	顶	1	毛涤单面哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%，质量：193g / m ² ，12.5texx 2/12.5tex x 2(Nm80/2 x Nm80/2) 执行《GA321-2010警帽 大檐凉帽》	65	65	
5	警便帽	顶	3	毛涤单面哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%，质量：193g / m ² ，12.5texx 2/12.5texx2 (Nm80/2 x Nm80/2) 《警帽 战训便帽（试用稿）》	35	105	
6	普警男大檐帽	顶	1	毛涤单面哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%，质量：193g / m ² ，12.5texx 2/12.5texx2(Nm80/2xNm80/2) 执行《GA321-2010警帽 大檐凉帽》	65	65	

7	男夏单裤	条	25	毛涤素花呢,毛50%,涤50%(含导电纤维),质量:145g/m ² ,9.1texx2/16.7tex(Nm110/2x60) 《GA258-2009 警服 单裤》	140	3500	
8	普警男	套	5	毛涤单面哔叽:毛70%、涤26%	450	2250	
	春秋执勤服			(含导电纤维)、氨纶4%,质量:193g/m ² ,12.5texx2/12.5tex×2(Nm80/2×Nm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》			
9	普警男冬执勤服	套	5	面料:毛涤缎背哔叽:毛70%、涤26%(含导电纤维)、氨纶4%,质量:236g/m ² ,12.5texx2/12.5texx2(Nm80/2xNm80/2),上衣里料:防静电涤纶长丝绸,经84dtex/48f(FDY),20dtex导电丝,纬84dtex/36f(FDY);内胆里料:防静电涤纶平纹绸:100%涤纶,68Dx68D,密度460x360,质量64g/m ² ;内胆:大身絮片200g/m ² ,袖子絮片150g/m ² 超细纤维絮片《GA565-2009 警服 冬执勤服》	481.2	2406	
10	男夏季作训服	套	3	精梳涤棉混纺格子布:13texx2/28tex(45Sx2/21S),涤65%,棉35%,密度433x208根/10CM,格子密度21x10根/每格,质量185g/m ² 《GA466-2009 警服 训练服》	245	735	
11	男冬季作训服	套	1	精梳涤棉混纺加厚格子布:18texx2/36tex(32Sx2/16S),涤65%,棉35%,密度433x181根/10CM,格子密度21x10根/每格,质量256g/m ² 《GA466-2009 警服训练服》	240	240	
12	男多功能服(套装)	套	8	防水透湿复合布,100D/72fx150D/144f,热熔聚氨酯膜复合,执行《GA260-2009 警服 多功能服》技术标准	520	4160	

13	男春秋裤	条	30	毛涤单面哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%，质量：193g / m ² ，12.5texx 2/12.5texx2(Nm80/2xNm80/2) 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	130	3750	
14	男冬裤	条	23	毛涤缎背哔叽：毛70%、涤26%（含导电纤维）、氨纶4%，质量：236g / m ² ，12.5texx 2/12.5tex x 2(Nm80/2 x Nm80/2) 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常	135	3105	
				服》			
15	男多功能服上衣	件	11	面料：防水透湿复合布：基布110dtex/144fx167dtex/144f，密度560x350/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210g / m ² ，内胆：大身絮片200g / m ² ，袖子絮片150g / m ² 超细纤维絮片。执行《GA260-2009 警服 多功能服》技术标准	460	5060	
16	2024款男单皮鞋	双	10	严格执行《警鞋 2018款男单皮鞋（送审稿）》；男单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构，鞋口为软口，帮面为黑色黄牛全粒面帮面革，厚度1.2mm~1.5mm；衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，厚度0.5mm~0.7mm；鞋底为无味发泡橡胶鞋底（前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片）。	345	3450	
17	2024款男棉皮鞋	双	2	严格执行《警鞋2018款男棉皮鞋（送审稿）》、棉皮鞋采用胶粘加侧缝工艺成型、鞋帮为系带式基本结构，鞋口为软口，鞋面为黑色黄牛鞋面革，帮里为黑色蜘蛛网布，保温层材料采用超细纤维和中空纤维复合絮片，鞋底为橡胶成型底。	390	780	

18	2024款春秋作训鞋	双	35	型号和规格：男鞋号范围240mm~290mm，鞋型为三型；女鞋号范围225mm~260mm，鞋型为二型半技术 参数及执行标准：执行：《警鞋2018款作训鞋（送审稿）》作训鞋为运动系带式，颜色为黑色。春秋款帮面为双层复合细纹帆布（防泼水）和超细纤维合成革，鞋里为三层复合网布。鞋垫为麻涤混纺蜂巢布与抗菌高弹聚氨酯发泡材料复合热压而成。鞋底由橡胶外底、EVA发泡中底和尼龙勾心胶	445	15575	
19	2024款男皮凉鞋	双	7	严格执行《警鞋2018款男皮凉鞋（送审稿）》、男皮凉鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构，鞋口为软口，帮面为黑色黄牛全粒面帮面革，厚度1.2mm~	350	2450	
				1.5mm；衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，厚度0.5mm~0.7mm；鞋底为无味发泡橡胶鞋底（前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片）。			
20	夏袜	双	208	面料要求、针距、边距、缝制要求、大指、手指、下口、成品搭配均符合《QB/T1617-92氨纶袜子》中技术要求。针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	8	1664	
21	冬袜	双	75	面料要求、针距、边距、缝制要求、大指、手指、下口、成品搭配均符合《QB/T1617-92氨纶袜子》中技术要求。针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	10	750	
22	2024款夏作训鞋	双	20	执行中华人民共和国公共安全行业标准《GA316-2001 警鞋 胶鞋》，拉伸强度 / ML _a ≥12.0，扯断伸长率 %≥400，磨损体积(c _m ³ /1.61km)≤0.8，硬度 / (邵尔A)55~65，围条与鞋帮粘合强度 / (N/cm)≥21.5	305	915	
23	制式内腰带	条	7	扣头材质：合金；带条材质：牛皮及高强度尼龙编织执行《警用服饰内腰带》（试行稿）标准针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	120	480	

24	警用太阳镜	个	3	执行《QB2457-1999(2009)太阳镜》现行的相关标准，所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求	305	915	
25	绒手套	付	4	面料要求、针距、边距、缝制要求、大指、手指、下口、成品搭配均符合《QB/T1617-92氨纶手套》中技术要求。针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	120	480	
26	皮手套	双	2	型号和规格：S/M/L共3个常用号型技术参数及执行标准：S/M/L共3个常用号型执；行《QB/T1584-2005日用皮手套》现行的相关标准，所投产品的原料、辅料、缝制外观、针具、边距、五指、滚边、背筋、整体外观均符合要求	130	260	
27	男长袖圆领T恤	件	14	精梳纯毛针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，1股毛纱，密度：横列≥78圈 / 10CM，纵行≥126圈 / 10CM执行公安部《GA764-2008 警服 圆领针织T 恤衫》标准	160	2240	
28	男V领毛衣	件	2	精梳毛丝光针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，2股毛纱，密度：横列≥66圈 / 10CM，纵行≥108圈 / 10CM执行公安部《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标准。	480	960	
29	男长袖翻领T恤	件	20	精梳毛丝光针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，2股毛纱，密度：横列≥66圈 / 10CM，纵行≥108圈 / 10CM执行公安部《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标准。	260	5200	
31	男短袖圆领T恤	件	18	精梳纯毛针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，1股毛纱，密度：横列≥78圈 / 10CM，纵行≥126圈 / 10CM执行公安部《GA764-2008 警服 圆领针织T 恤衫》标准	180	3240	

32	男短袖翻领T恤	件	38	精梳纯毛针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，1股毛纱，密度：横列≥78圈 / 10CM，纵行≥126圈 / 10CM执行公安部《GA764-2008 警服 翻领针织T恤衫》标准	160	6080	
33	男毛裤	条	3	精梳毛丝光针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，2股毛纱，密度：横列≥66圈 / 10CM，纵行≥108圈 / 10CM执行公安部《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标准。	380	1140	
34	男圆领毛衣	件	13	精梳毛丝光针织绒线，Nm48x2，羊毛含量100%，丝光整理，四平针，2股毛纱，密度：横列≥66圈 / 10CM，纵行≥108圈 / 10CM执行公安部《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标准。	485	6305	
35	男V领毛背心	件	5	执行标准：参照《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标	460	2300	
				准 主面料：精梳毛丝光针织绒线，210dtexx2(48N·mx2，经丝光整理)，羊毛含量100%，左前胸绣银白色POLICE字样			
36	警用男式便装单皮鞋	件	7	严格执行《警鞋2018款男单皮鞋（送审稿）》；男单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构，鞋口为软口，帮面为黑色黄牛全粒面帮面革，厚度1.2mm~1.5mm；衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，厚度0.5mm~0.7mm；鞋底为无味发泡橡胶鞋底（前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片）。	350	2450	
37	警用皮质腰带	条	9	扣头材质：合金；带条材质：牛皮及高强度尼龙编织执行《警用服饰内腰带》（试行稿）标准针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	120	1080	

38	警便装备包	件	13	型号和规格: S/M/L共3个常用号型技术参数及执行标准: S/M/L共3个常用号型执; 行《QB/T1584-2005日用装具》现行的相关标准, 所投产品的原料、辅料、缝制外观、针具、边距、五指、滚边、背筋、整体外观均符合要求	350	4550	
39	警用编织腰带	条	9	扣头材质: 合金; 带条材质: 牛皮及高强度尼龙编织执行《警用服饰内腰带》(试行稿)标准针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	120	1080	
40	警用男式吸湿排汗短袖T恤	件	20	精梳纯毛针织绒线, Nm48x2, 羊毛含量100%, 丝光整理, 四平针, 1股毛纱, 密度: 横列 ≥ 78 圈 / 10CM, 纵行 ≥ 126 圈 / 10CM执行公安部《GA764-2008 警服 圆领针织T恤衫》标准	180	3600	
41	男特警毛针织套服(不带特警标志)	套	1	精梳毛丝光针织绒线, Nm48x2, 羊毛含量100%, 丝光整理, 四平针, 2股毛纱, 密度: 横列 ≥ 66 圈 / 10CM, 纵行 ≥ 108 圈 / 10CM执行公安部《GA763-2008 警服V领、半高领毛针织套服》标准。	660	660	
42	皮质内腰带	条	39	扣头材质: 合金; 带条材质: 牛皮及高强度尼龙编织执行《警用服饰内腰带》(试行稿)标准针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	190	7410	
43	编织内腰带	条	44	扣头材质: 合金; 带条材质: 牛皮及高强度尼龙编织执行《警用服饰内腰带》(试行稿)标准针织套服》标准V领、半高领毛针织套服》标准	90	3960	
44	合计	小写: 116000.00 大写: 壹拾壹万陆仟圆整					

二、合同价款

1、合同总价：小写：116000.00 大写：壹拾壹万陆仟圆整

2、合同总价包括：税运。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：货到现场，经验收合格并交付使用后一个月内付至合同金额的 100%；如中标人为中小企业，付款方式为合同签订后 7 个工作日之内支付合同总价的 40%作为预付款，货到现场，经验收合格并交付使用后一个月内付至合同金额的 100%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式：

1、履行期限：合同签订后 20 个日历天内完成供货

2、地点：榆林市公安局经济技术开发区分局

3、方式：银行转账

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、售后服务

3-1、乙方在接到甲方电话通知后在12小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

3-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、成交供应商的响应文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式陆份，甲方、乙方双方分别执2份，备案2份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为甲方。

4、生效时间：2025年12月2日

甲方名称（盖章）：

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：



乙方名称（盖章）：

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

