

采 购 合 同

采购人：西安市碑林区文化和旅游体育局

供应商：山东鲁健文体有限公司



采购人（甲方）：西安市碑林区文化和旅游体育局

供应商（乙方）：山东鲁健文体有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：2025 年碑林区全民健身惠民工程

2. 项目地点：采购人指定地点。

二、合同标的

序号	货物名称	型号规格	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	总价(元)
全民健身路径 B类型（六件/套）								
1	告示牌	920×114× 1624mm、 HYJS-010	汉永健	汉永健身科技 （山东）有限 公司	套	10	1480	14800
2	双联太空漫步机	2014×532 ×1260mm、 HYJS-009	汉永健	汉永健身科技 （山东）有限 公司	套	10	3570	35700
3	腰背按摩器	1349×775 ×1524mm、 HYJS-001	汉永健	汉永健身科技 （山东）有限 公司	套	10	2480	24800
4	三位扭腰器	1589×1544 ×1324mm、 HYJS-003	汉永健	汉永健身科技 （山东）有限 公司	套	10	2530	25300
5	太极揉推器	1440×1216 ×1363mm、 HYJS-008	汉永健	汉永健身科技 （山东）有限 公司	套	10	1480	14800
6	室外乒乓球台	2740×1552 ×912mm、 HYJS-067	汉永健	汉永健身科技 （山东）有限 公司	套	10	2290	22900
小计								138300.00
群众健身房 B类型（6件/套）								
1	告示牌、温馨提 示牌	定制			套	1	800	800

（公章）

2	电动跑步机	Ai63	AEON 正伦	漳州锦鸿健身器材有限公司	套	1	14900	14900
3	椭圆车	75D	AEON 正伦	漳州锦鸿健身器材有限公司	套	1	12700	12700
4	三站综合机	CL-603	AEON 正伦	漳州锦鸿健身器材有限公司	套	1	23500	23500
5	可调式双滑轮多功能训练器	CL-606	AEON 正伦	漳州锦鸿健身器材有限公司	套	1	20100	20100
6	地胶	小石纹 4.5mm	匠运	河北匠运体育设施有限公司	项	1	8700	8700
小计								80700.00
合计（元）		小写：（¥）219000.00 大写：贰拾壹万玖仟元整						

三、合同金额

合同金额（大写）：贰拾壹万玖仟元整（¥ 219000.00）。

合同总价为一次性报价，包括：货物总价、货物运达指定地点的运输费、培训费、伴随服务和售后服务费用。不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

- 1、合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的 30%作为预付款；
- 2、所有设施安装完成并验收合格后，10 个工作日内支付合同总价款的 70%。

五、供货条件

- 1、交货地点：甲方指定地点。

（1）乙方必须派人送货清点、移交、培训。不受理任何物流、邮寄供货业务。

（2）本合同所有产品单件必须标明厂商、商标、型号、生产时间并附有效期内的检测报告并盖章。

- 2、交货安装期：自合同签订之日起 20 个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收。

六、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、培训费、安装费等。

- 2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货并安装。

七、质量保证

- 1、所提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。
- 2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
- 3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家或行业相应标准。
- 4、质保期：全健身路径器材8年，群众健身房器材2年。

八、售后服务

- 1、乙方必须具有完善的售后服务体系，高水平的技术维修人员和良好的设备备件供应能力。
- 2、乙方同意该产品自验收合格并正常使用之日起免费保修，在质保期内出现的任何质量问题，乙方保证在接到甲方维修通知之日起 24 小时内及时响应，派专业维修人员赶赴现场(即甲方指定地点) 进行维修。
- 3、质保期内，维修费用、乙方维修人员的差旅费及其他相关费用均由乙方承担。
- 4、如因产品本身的隐蔽瑕疵而出现的质量问题，乙方应全面负责维修调试或更新更换并承担全部费用。
- 5、乙方必须严格依据合同约定及招标文件中的售后服务承诺履行售后服务义务。
- 6、需免费负责提供技术培训，培训人员通过技术培训能够独立运行采购设备。

九、验收

- 1、到货验收：货物到货后， 由甲方与乙方共同进行验收，验收内容包括外观、规格、数量、功能等与合同要求的一致性。
- 2、货物运行验收：乙方运输货物安全、完整到达指定地点后，甲方应在 3 日内组织验收（逾期视为验收合格），验收合格后，签订产品签收单及交接清单作为验收证明。验收合格证明作为付款依据，乙方向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
- 3、验收依据：
 - (1) 合同文本、合同附件。
 - (2) 国内相应的标准、规范。
- 4、验收标准
 - (1) 所供产品的规格、数量符合招标文件、乙方投标承诺及采购合同约定的要求。
 - (2) 所有产品均已运输至指定地点。

(3) 乙方承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

十、权利与义务

1、 甲方的权利与义务

- (1) 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家或行业验收标准。
- (2) 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。
- (3) 甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。
- (4) 甲方有义务保证按合同中约定支付费用。
- (5) 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权利。
- (6) 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，甲方可要求乙方全额承担。

2、乙方的权利与义务

- (1) 乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。
- (2) 乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式验收工作，并确保所供货物符合本项目国家或行业现行标准。
- (3) 乙方货物交付的同时，应当按照招标文件要求，免费提供指导和培训操作与维护。协助甲方在验收现场作业安全，确保产品能尽快投入使用。
- (4) 在货物验收时，乙方向甲方应移交全套软件产品，完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。以及制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。
- (5) 质量保证期内发生质量问题的，应当免费及时进行更换或维修。
- (6) 按甲方指定地点，保证货物干净整洁，及时清运过程中产生的垃圾。

十一、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、若乙方在实际供货过程中出现违反合同条款的情况，包括但不限于：产品参数不符、未按时间地点供货、产品质量问题等违约情形的，甲方有权拒收产品，不予支付合同款项，并要求乙方按照合同总价款的 20%承担违约责任。

十二、争议的解决

1、因货物（产品）的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合国家或行业标准的，鉴定费由甲方承担；货物（产品）不符合国家或行业质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼或向相关仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十三、合同生效及其它

1、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式五份，具有同等法律效力，双方各执两份，采购监督单位一份。

3、合同经甲、乙双方盖章签字后生效。（合同的服务承诺则长期有效）。

4、合同签订地点为西安市碑林区文化和旅游体育局。

5、合同签订时间为2025年12月22日。

采购人：西安市碑林区文化和旅游体育局

开户银行：工行东大街支行

账号：3700020209200123790

电话：029-89625351

签字或盖章：杨志军

供应商：山东鲁健文体有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有

限公司庆云县支行

账 号：937004010171560017

电 话：13289199757

签字或盖章：

供货技术规格及参数表

序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	数量	参数
全民健身路径 B类型（六件/套）					
1	告示牌	汉永健	汉永健身科技（山东）有限公司	10套	1、外形尺寸（长×宽×高）： 920×114×1624mm； 2、立柱规格Φ114×3mm； 3、主要支撑横梁45×30×3mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm； 5、各撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
2	双联太空漫步机	汉永健	汉永健身科技（山东）有限公司	10套	1、外形尺寸（长×宽×高）： 2014×532×1260mm； 2、立柱规格Φ114×3mm； 3、主要承载横梁40*80×3mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm； 5、关键特性：有内限位； 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 8、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为42mm； 9、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为78mm； 10、器材部件间不存在刚性碰撞； 11、噪音为53dB（A）； 12、脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为47600mm ² ，站立使用的防滑面摩

					擦系数为0.6,并且有限位装置; 13、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为31mm,长度大于踏板周长的2/3,摆动幅度有加以约束,且单侧摆动幅度为60°; 14、摆动部件下缘距地面或底部高度为94mm
3	腰背按摩器	汉永健	汉永健身科技(山东)有限公司	10套	1、外形尺寸(长×宽×高): 1349×775×1524mm; 2、立柱规格Φ114×3mm; 3、主要支撑横梁40×80×3mm; 把手直径42×3mm 4、安装方式:直埋式,埋入深度:500mm,基础坑400×400×600mm; 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm; 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡; 7、把手端部直径51mm; 8、部件间不存在刚性碰撞;不应有任何方向的倾斜翻到或较明显的永久变形现象。 9、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象; 10、噪声为53 dB(A);
4	三位扭腰器	汉永健	汉永健身科技(山东)有限公司	10套	1、外形尺寸(长×宽×高): 1589×1544×1324mm; 2、立柱规格Φ114×3mm; 3、主要支撑横梁Φ32×3mm; 4、安装方式:直埋式,埋入深度:500mm,基础坑400×400×600mm; 5、关键特征:有阻尼; 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm; 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护; 8、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为32mm; 9、活动部件底面与地面或其它部件的间距为84mm;

					10、噪声为52dB(A); 11、脚踏部位有防滑措施,其中站立使用的单脚防滑面面积为40192mm²,站立使用的防滑面摩擦系数为0.6;
5	太极揉推器	汉永健	汉永健身科技(山东)有限公司	10套	1、外形尺寸(长×宽×高): 1440×1216×1363mm 2、立柱规格Φ114×3mm; 3、主要支撑横梁50×100×3mm, 4、安装方式:直埋式,埋入深度:500mm,基础坑400×400×600mm; 5、特征:有内设阻尼; 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm; 7、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护; 8、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离可能只危及手指,其间隙小于8mm; 9、噪音为51 d B (A); 10、设置有止超速运转的阻尼装置;
6	室外乒乓球台	汉永健	汉永健身科技(山东)有限公司	10套	1、球台台腿采用彩虹腿设计结构,Φ60mm标准焊管作为支撑立柱,保证整体的稳定性。 2、安装方式:预埋 地埋深度400mm,地基尺寸400×400×500mm 3、台面材质为SMC,台面底部采用网格加强筋结构;台板具有密度大、弹性好、耐酸碱、耐热、防潮等;台面端、边线和中线为白色,油漆牢固,漆色均匀一致,无脱漆、无明显的斑点,厚度无手感凸起感觉。 4、外形尺寸(长×宽×高)2740×1552×912mm,主要承载立柱材料尺寸60×3mm,主要承载横梁材料尺寸30×20×2mm;半块板支撑框架为四横四纵支撑管链接。 5、台长2740mm,台宽1525mm,台面离地高度760mm球台边框

					高度51mm 6、球网采用金属材质结构，保证网的刚性，不变形；网的两端插入球网支架后用螺栓紧固；球台网及网架防锈、防松、防盗、防损坏。 7、球台铁件表面采用静电喷塑表面光滑平整；球台所有连接件均采用镀锌螺栓。 8、产品均环保，无毒。
群众健身房 B类型（6件/套）					
1	告示牌	定制50cm×70cm		1套	尺寸50cm×70cm；
2	电动跑步机	AEON正伦、Ai63	漳州锦鸿健身器材有限公司	1套	面板：10x20高清点距阵、LED宽大显示窗，参数分区显示，读取更加清晰明了；能模拟显示训练模式和运动状态的曲线图； 按键：采用舒适硅胶材质，立体结构设计，触控更加舒适，按键更加灵敏。 特色：设置USB读取装置和MP3音源输入装置。速度和扬升各5组直选按键设计。 无线蓝牙：手机、平板电脑蓝牙无线连接，实现有线、无线的双重连接方式。 显示功能：时间、距离、卡路里、速度、扬升、心率、步幅、程序 模式：1组手动模式，10组程式设定程序，12组内置程序，4组HRC心率控制程序，6组USER自定义程序，3组倒计时训练程序。 踏板：采用商用级别铝合金踏板，增加机台的档次及机台实用性，有别于塑胶踏板和假铝制踏板，塑胶踏板实用性不够好，假铝制踏板容易生锈。 特色：具润滑效果的跑步板架构，摩擦系数更低、使用寿命更长、静电率更低、能耗更低。大大增加了电跑的利用率，为采购方节约更多的成本。 无负载停机：3分钟负载自动停

					止功能，当跑步机上连续3分钟检测不到有人运动时，将自动停机。 电机：高品质强劲交流马达 6.0HP (peak) 扬升：0-22Level 速度：0.5-23km/h 跑步面积：1560x560 mm 占地面积：2050*950*1560 mm 包装尺寸：2185*985*530 mm 毛重：165kg 净重：143kgm
3	椭圆车	AEON正伦、75D	漳州锦鸿健身器材有限公司	1套	面板：显示面板采用高清点矩阵LED显示器，主视窗大型8X16点距阵，模拟显示训练模式按键设计，参数分区切换显示数据内容，读取更加清晰明了。主视窗由大型点距阵显示；模拟显示训练模式的曲线图和运动状态的曲线图； 显示功能：时间、阻力等级、转速、步幅、瓦特值、卡路里、距离、心率新陈代谢值。 模式：1组手动模式、6组内设模式、1组HRC心率控制模式 心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统,30秒为一个平均值，误差为±2% 阻力控制：阻力控制1—16级,230mm自发电机组*1组，单向阻力控制系统 电力系统：自发电式 Magnetic (Self-power) 占地面积：2092x670x1705mm 包装尺寸：2020x680x750mm 毛重：113.52kg 净重：81.58kg 最大承重：160kg
4	三站综合机	AEON正伦、CL-603	漳州锦鸿健身器材有限公司	1套	锻炼部位：锻炼部位：高低拉、踢腿，推胸、小飞鸟、划船、侧单手侧提拉、二三头肌训练。中位滑轮六档调节。满足不同角度训练要求。锻炼背阔肌，三角肌。二三头肌。胸肌以及腿部肌肉群。蹬腿训练，锻炼大腿肌肉群。

				单双杠训练，锻炼斜方肌、三角肌、胸大肌、背阔肌、肱二头肌、腹直肌、腹外斜肌。 特色： 1、时尚大气外观设计风格，自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 2、产品管材采用高精密度钢，时尚椭圆管，管壁厚度2.0mm，使得整机厚重稳健。 3、采用多轴联动的传动系统，使得运转稳定、顺畅； 4、坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，不易变形，不易塌陷； 5、本机台采用的商用级配重块（60kg），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 6、配重块的插销，采用商用等级。 7、商用级钢丝绳的直径为：5.8mm，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置 占地面积：3258x2193x2154mm 净重：337KG 承重：150KG
5	可调式双滑轮多功能训练器	AEON正伦、CL-606	漳州锦鸿健身器材有限公司	1套 主要功能：飞鸟\站立高位下压，坐式高位下拉，杠铃杆左右转体及上推，单双杠，低拉，杠铃杆站立提拉，杠铃杆肩扛蹲起，拳击训练，俯卧撑，引体向上，配合训练凳可做坐姿勾腿，仰卧勾腿、上斜/下斜/平卧推举功能。上肢前倾拉伸。能锻炼全身各部位肌肉。 特色： 1、时尚大气外观设计风格，自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体

				验。 2、产品管材采用高精密度钢，时尚椭圆管，管壁厚度2.0mm，使得整机厚重稳健。 3、采用多轴联动的传动系统，使得运转稳定、顺畅； 4、本机台采用的商用级配重块（120kg），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 5、配重块的插销，采用商用等级。 6、商用级钢丝绳的直径为：5.8mm，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置 尺占地面积：1700x1870x2170mm 净重：400KG 承重：150KG	
6	地胶	小石纹 4.5mm	匠运	1项	厚度≥4.5mm;产品颜色：红色、灰色;耐磨层：不小于1.3mmPVC 耐磨层;缓冲层厚度：不小于3mm.