




“市民之窗”一体化自助服务终端

采 购 合 同 书



甲方：府谷县行政审批服务局

乙方：陕西亿杰金赋信息科技有限公司



甲方（采购方）：府谷县行政审批服务局

乙方（供应方）：陕西亿杰金赋信息科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

序号	货物名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1	“市民之窗”一体化自助服务终端	ATS-5100-DF	广东	1台	145000.00	145000.00
合计总额：¥145000.00 元；大写：人民币壹拾肆万伍仟元整。						
注： 1、合同款项包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。 2、货物名称内容必须与报价文件中货物名称内容一致。						

二、合同金额

合同金额：¥145000.00 元；大写：人民币壹拾肆万伍仟元整。

收款专户为：

开户名称：陕西亿杰金赋信息科技有限公司

银行帐号：3700 0306 0910 0021 766

开户行：中国工商银行西安高新区支行

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：
 - a) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
 - b) 符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理配置、参数及各项要求；

c) 货物来源国官方标准。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货时间及交货地点

1. 交货时间：合同签订后 10 个工作日内
2. 交货地点：甲方指定地点

货物在运输途中发生的所有损毁、灭失风险的，责任由乙方自行承担。

五、付款方式：

1. 合同签订后，乙方开具增值税发票后十日内，甲方向卖方支付合同货款，即人民币人民币壹拾肆万伍仟元整（¥145000.00 元）。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为壹年，自项目验收合格之日起计，质保期内乙方对所供货物实行包修、包维护、包保养等，期满后如果甲方仍有需求，乙方提供终身有偿维修保养服务，收费标准为终端价格 10%年。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，接到报障后安排人员 6 小时内现场响应，最迟不超过 7 小时到达现场；一般性故障到达现场后 2 小时内修复，若超过 48 小时不能修复故障的，会向客户提供书面报告，解释原因并提出解决方案。
4. 对每台终端每季度至少进行一次现场巡检与预防性保养；不定期对终端用户进行电话巡检，主动关注终端使用情况；

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规安全合法使用。
2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3. 甲方在收到货物 5 个工作日内，应组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，若未按时组织验收，视为验收通过。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5% 的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。
4. 乙方在合同履行（包括质保期）过程中，有其他违反合同约定的行为时，应承担合同总价款 3% 的违约金，并承担继续履行合同的义务，给甲方造成损失的，还应承担继续赔偿的义务。
5. 甲乙双方在履行合同过程中，有 3 次违约行为的、出现违约行为经对方指出后 15 日内没有改正或明确表示拒不履行的以及其他违反法律强制性规定的行为的，守约方有权单方解除合同，违约方应当向守约方支付违约金，造成损失的还应继续承担赔偿责任的义务，乙方原因解除的，乙方还应返还甲方已支付的全部合同价款”
6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

在合同履行过程中发生争议的，由甲乙双方应该友好协商解决。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

甲方：府谷县行政审批服务局

乙方：陕西亿杰金赋信息科技有限公司

法定（或授权）代表人：

法定（或授权）代表人：

签订日期：2025年12月3日

签订日期：2025年12月3日

附件 1 设备参数

序号	名称	数量	硬件参数
1	工控主机	1 台	1.CPU: Intel Core I5 2.内存: 8GB 3.硬盘: 256GB SSD
2	触摸显示器	1 台	1. 21.5 英寸 LED 显示器投射电容触摸屏, 2. 分辨率: 1920*1080@60Hz;
3	二代身份证阅读器	1 台	1. 符合二代居民身份证鉴别仪通用技术要求 2. 兼容 ISO14443 (TypeB) 标准;
4	内置密码金属键盘	1 个	1. 加密金属键盘; 输入键盘: 10 个数字键, 6 个功能键; " 2. 处理能力: PIN 加密、MAC 运算、数据加密/解密; 密码算法: 通用 DES, 支持国密;
5	电动读卡器	1 个	1. 吸入式读卡器, 支持对磁卡/IC 卡/RF 卡读写, 支持掉电弹卡; 2. 兼容多种通讯协议: RS232 和 Modbus RTU 协议。
6	热敏凭条打印机	1 台	1. 80mm 行式热敏凭条打印机, 带自动进纸及自动裁纸功能; 2. 具备纸将尽检测功能、纸尽检测功能、机头打开检测功能、黑标检测功能。
7	彩色打印机	1 台	1. 产品重量: 约 40 千克; 2. 产品外形尺寸: 449 x 552 x 360 毫米; 3. 接口: USB 2.0、以太网 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 4. 打印幅面: A3、A4; 5. 纸张容量 800 张
8	条码扫描器	1 台	分辨率: 不低于 830*640; 接口: USB; 可读条码:PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 等, Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25 等;
9	灯控系统	1 套	1. 通过灯控系统, 根据需办理业务流程依次亮灯提示, 引导纳税人操作, 节省操作时间, 提高用户体验。 2. 打开机柜门进行装票或维护时, 终端能自动感应开启照明, 便于工作人员操作。
10	双目摄像头	1 台	1. 红外摄像头、可见光摄像头, 使用高度集成专用芯片方案在系统只显示为一个设备; 2. 分辨率: 左/右摄像头: 不低于 1280×960(约 120W 像素);

			3. 活体检测时间：0.1 秒~0.5 秒； 4. 活体检测距离：50cm~120cm。
11	机柜	1 个	1. 机柜材质采用 2mm 优质冷轧钢板，厚度不小于 1.5mm；机身具有一定的刚度和强度，以防止由于空间变动、部件松动或移位造成的终端内部零部件损坏；并防止和减少部件发生点击和人身伤害的可行性； 2. 机身零部件紧固无松动，活动部件的动作灵活可靠；机身坚固耐用，表面耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形； 3. 安装空气开关，对过载起到保护自动跳开断电的功能。 4. 机柜具备安全防护措施，内置网络和电源接口。