

# 供货安装合同

合同编号：OXKJ2025122301

甲方（采购方）

名称：府谷县行政审批服务局

纳税人识别号：11610822MB2966132Y

地址：陕西省榆林市府谷县新区金世纪大楼西副楼前排3楼

乙方（供货方）

名称：西安欧翔电子科技有限公司

纳税人识别号：916101036786118845

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安长安路支行

银行账号：61001720015052505417

地址：陕西省西安市碑林区长安大街3号1幢3单元9层30904

## 第一条 合同标的

1. 乙方按本合同附件《设备报价明细表》（含型号、规格、数量、单价、总价）提供设备，并负责现场安装、调试，配合系统运行相关工作。

2. 设备质量标准：符合国家及相关部门规定的合格标准，且为原厂全新正品，无破损、翻新情况。

## 第二条 合同价款及支付方式

1. 合同总价款：人民币 176050.00 元（大写：壹拾柒万陆仟贰佰元整），此价格含设备费、运输费、安装费、税费等全部费用，除本合同另有约定外，甲方无需支付其他费用。

## 2. 付款方式及发票开具:

(1) 合同签订生效后 3 个工作日内, 甲方支付全额货款 176050.00 元, 乙方收到款项后于 5 个工作日内将《设备报价明细表》内设备采买并完成安装调试工作, 甲方应在设备调试完成后 5 个工作日内进行验收。

(2) 发票开具: 付款前乙方向甲方开具合同总价的全额发票。

## 第三条 供货及安装期限

1. 供货期限: 乙方合同签订后 5 个工作日内, 将全部设备运抵甲方指定施工现场, 并配合甲方完成清点交接及设备安装调试工作。

2. 因甲方原因导致工期延误的, 期限相应顺延; 乙方可以按实际造成的损失向甲方提出索赔。实际损失包括但不限于乙方因工程延期而增加的人工费、材料费、机械使用费、管理等额外费用, 以及因工程延期导致的其他直接经济损失。因乙方原因延误的, 每逾期 1 日, 乙方按总价款的 3% 向甲方支付违约金, 逾期超过 10 日, 甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

## 第四条 设备交付与清点

1. 乙方送货至现场后, 应提前 3 个工作日通知甲方清点。

2. 甲方应在收到通知后 5 个工作日内组织清点, 核对设备型号、规格、数量是否与《供货清单》一致, 外观是否完好无损。清点无误后, 双方签署《设备交接确认单》; 若发现设备短缺、破损等问题, 乙方应在 5 个工作日内补货或更换, 因此产生的费用由乙方承担。

## 第五条 安装、调试与验收

1. 乙方负责提供专业施工团队对设备进行安装和调试。

2. 安装过程中, 乙方应遵守甲方现场安全管理规定, 做好安全防护措施, 承担施工过程中的安全责任; 如造成甲方或第三方财产损失、人

员伤亡，由乙方承担全部赔偿责任。

3. 安装调试完成后，乙方提交验收申请及相关资料（含设备合格证、说明书、检测报告等），甲方应在5个工作日内组织验收。

4. 验收标准：系统、设备功能符合清单功能要求，符合本合同约定及国家相关标准。

## **第六条 质保期与售后服务**

1. 甲方在收到设施设备、系统进行验收时，因设施设备、系统的质量、参数、功能问题不可使用或使用感不佳，乙方无条件满足甲方退换货或升级完善设备、系统。

2. 质保期：自验收合格完成之日起壹年。质保期内，乙方免费提供设备维修、更换（非人为损坏）及设备维护服务。

3. 售后服务响应：乙方接到甲方报修通知后，2小时内响应，48小时内派员到场处理；若逾期未处理导致甲方损失的，乙方承担相应赔偿责任。

4. 质保期满后，乙方提供终身维护服务，仅收取合理的材料成本费和人工费，收费标准提前书面告知甲方。

## **第七条 双方权利与义务**

### **（一）甲方权利义务**

1. 提供安装施工所需的必要条件

2. 提前向乙方提供楼宇平面图、弱电管线图等技术资料，确保设备安装位置，线路走向符合项目规定。

3. 配合乙方进行设备清点、施工监督及验收工作，对发现的问题及时书面通知乙方。

### **（二）乙方权利义务**

1. 保证设备质量合格、供货及时，提供完整的设备技术资料。
2. 严格按施工方案施工，确保安装质量和工期。
3. 乙方负责设备的安装和调试，对设备调试使用结果负责。
4. 负责对甲方指定人员进行系统操作、日常维护培训。
5. 不得擅自更换设备型号、规格，如需变更，需提前书面征得甲方同意，且更换后的设备质量、性能不得低于原约定标准。
6. 乙方对所销售设备按国家质量三包和厂家质量三包政策负责。

#### **第八条 违约责任**

1. 甲方逾期付款的，每逾期 1 日，按应付未付款项的 3% 向乙方支付违约金；逾期超过 10 日，乙方有权暂停施工或解除合同。合同解除后甲方需退还乙方已交付的设备，并承担合同总价款 10% 的违约金。由此造成的设备仓储费、人工误工费损失由甲方承担。

2. 乙方提供的设备不符合约定标准的，应无条件更换或退货，并承担由此给甲方造成的损失；

3. 乙方逾期完成安装验收的，每逾期 1 日，按总价款的 3% 向甲方支付违约金；逾期超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方退还已付款项并赔偿甲方损失。

#### **第九条 合同变更与解除**

1. 任何一方如需变更合同内容，应提前 5 日书面通知对方，经双方协商一致并签署书面补充协议后方为有效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 发生本合同第八条约定的解除情形或双方协商一致的，可解除合同，解除后相关事宜按本合同约定处理。

#### **第十条 争议解决**

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；  
协商不成的，提交 合同签订地 人民法院诉讼解决。

### 第十一条 其他

1. 本合同附件《设备报价明细表》是本合同不可分割的组成部分，  
与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效  
力。

甲方（盖章）：府谷县行政审批服务局

法定代表人 / 授权代表人（签字）：

日期：2025 年 12 月 23 日

乙方（盖章）：西安欧翔电子科技有限公司

法定代表人 / 授权代表人（签字）：

日期：2025 年 12 月 23 日

附件一：设备报价明细表

| 序号 | 产品名称  | 类别 | 设备组成         | 设备数量 | 单位 | 技术参数及描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单价<br>(元) | 小计<br>(元) | 生产厂家、<br>品牌、<br>型号 |
|----|-------|----|--------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1  | VR 眼镜 | 硬件 | VR 眼镜+<br>手柄 | 1    | 套  | <p>分辨率: 单眼分辨率 1920 x 1920 (双眼分辨率 3840 x 1920)</p> <p>头戴式设备追踪 6DoF inside-out 追踪</p> <p>刷新率 : 90 Hz</p> <p>视场角 ; 至高可达 110 度</p> <p>音频: 具有回声消除功能的双麦克风 , 嵌入式扬声器 输入: 双集成麦克风, 音量调节按钮 : 头戴式设备按钮</p> <p>处理器: 高通®骁龙™XR2</p> <p>数据存储器和内存: 128 GB ROM 12 GB RAM</p> <p>连接口</p> <p>1 个 USB 3.2 Gen-1 Type-C 外设端口</p> <p>1 个 USB 3.2 Gen-1 Type-C 电源端口</p> <p>蓝牙 5.2 + BLE Wi-Fi 6 + 6E1</p> <p>传感器: 4 个追踪摄像头 1600 万像素 RGB 彩色摄像头 深度传感器 陀螺仪 距离传感器</p> <p>人体工学设计: 完美的重力平衡设计使长期佩戴更加舒适, 符合人体工程学的弯曲电池模块作为配重安装在后部, 面部衬垫采用磁性连接, 眼睛舒适度调节, 支持 IPD 范围 54-73 mm</p> <p>电池</p> <p>24.32Wh 后置电池——支持拆卸与热插拔, 电池续航时长至高可达 2 小时, 锂聚合物凝胶化学成分使其更加轻巧并支持快速充电, 设计和造型符合人体工程学</p> <p>瞳距适配: 配备瞳距微调滑块, 支持 54-73mm 范围内的瞳距调节, 进一步提升佩戴舒适度</p> <p>屈光度调节与瞳距调节功能结合, 解决了近视用户佩戴 XR 设备的痛点, 同时避免了频繁摘戴设备的麻烦</p> <p>• 该设计被应用于 VR/MR 双模式场景, 确保用户在虚拟现实与混合现实切换时保持视觉连贯性</p> | 9500.00   | 9500.00   | HTC XR 精英版         |

|   |        |    |          |   |   |                                                                                                                                                                                                              |          |          |    |
|---|--------|----|----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|
|   |        |    |          |   |   | 调节范围:支持 0-600 度的屈光度调节,用户无需佩戴眼镜即可获得清晰视觉体验。                                                                                                                                                                    |          |          |    |
| 2 | 党建知识答题 | 软件 | 党建知识答题   | 1 | 套 | 1、软件要求:分别有游客答题和识别答题两个选项,当选择游客答题直接进入游客答题模式,当玩家选择识别答题,则进入人脸识别功能,识别提前录入的游客信息进行绑定,并开始答题,题库分为多个种类,随机从各个题库内抽取题目进行答题,答题正确得分,答题错误不得分。答题结束后会出一个答题报告,报告包含各种题型得分及错题分析),答题完成之后进行排行,游客答题不参与排行。题库题型可以自定义替换。<br>2、增加双人路抢答模式 | 46000.00 | 46000.00 | 定制 |
|   |        |    | 人员信息采集系统 | 1 | 套 | 1、软件简介:游客通过输入个人信息并且拍照将人员信息记录,通过局域网络传输到答题软件服务器当中。答题软件能直接接受并存入库中。                                                                                                                                              | 20000.00 | 20000.00 | 定制 |
|   |        | 硬件 | 人脸识别摄像头  | 1 | 台 | 1、4K 蓝光 2、1200 万像素<br>3、2160P 超清画质 4、美颜 4.0<br>5、9 倍光学变焦 6、DSP 独立声卡                                                                                                                                          | 650.00   | 650.00   | 定制 |
|   |        |    | 抢答台      | 2 | 套 | 1.尺寸:顶部圆形直径 43.32cm、高 90cm、底部圆形直径为 32cm<br>2.按钮*5(抢答、A、B、C、D)<br>3.抢答台为有线连接                                                                                                                                  | 2500.00  | 5000.00  | 定制 |

|  |  |  |     |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                   |
|--|--|--|-----|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
|  |  |  |     |   | 4. USB 供电, 无需单独供电 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                   |
|  |  |  | 打印机 | 1 | 台                 | 产品类型 黑白激光多功能一体机<br>涵盖功能 打印/复印/扫描<br>最大处理幅面 A4<br>耗材类型 鼓粉一体<br>耗材容量 168A: 1000 页<br>双面功能 手动<br>打印功能<br>黑白打印速度 20ppm<br>打印分辨率 1200×1200dpi<br>首页打印时间 8.3 秒<br>打印语言 SPL<br>月打印负荷 1-2 万页: 大约 1 万页<br>扫描功能<br>扫描控制器 标准配置<br>扫描类型 平板式<br>扫描元件 CIS<br>光学分辨率 600×600dpi<br>介质规格<br>介质类型 普通纸, 厚纸, 薄纸, 棉质纸, 彩色纸, 预打印纸, 再生纸, 标签纸, 卡片纸, 证券纸, 档案纸, 信封<br>介质尺寸 A4, A5, A5 (LEF), B5 (JIS), Oficio, 信封 (DL、C5)<br>介质重量 60-163g/m²<br>供纸盒容量 标配: 150 页<br>输出容量 100 页<br>其它参数<br>显示屏 2-Line LCD (16 characters per line)<br>处理器 600MHz<br>系统平台 Windows 7 (32/64 位)、2008 Server R2、8 (32/64 位)、8.1 (32/64 位)、10 (32/64 位)、2012 Server、2016 Server、macOS v10.14 Mojave、macOS v10.13 High Sierra、macOS v10.12 Sierra、OS X v10.11 El Capitan<br>接口类型 USB2.0<br>电源电压 AC 220-240V, 50/60Hz<br>环境参数 工作温度: 10-30℃, 工作湿度: 20-70%RH (无凝结) | 1200.00 | 1200.00 | Hp Laser MFp 115a |

|   |            |    |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                    |
|---|------------|----|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 3 | 合影留念系统     | 软件 | 合影留念系统   | 1 | 套 | 软件要求：点击开始拍照按钮，进入拍照界面，并倒计时开始拍照，玩家在倒计时结束之前在相应的相框内拍个姿势进行拍照即可，拍照完成之后可以选择签名留言，在照片上留言，保存图片后可以将图片打印盖章并带走。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20300<br>00.00 | 20300<br>.00 | 定制                 |
|   |            | 硬件 | 照片打印机    | 1 | 台 | 打印技术：热升华无墨打印技术<br>无线打印：支持<br>打印尺寸 100×152<br>操作系统：IOS/Android<br>防水，防尘，防指纹，防氧化，免塑封，智能影像修正，多种滤镜，内置电池，可选日期打印<br>打印方式：WIFI 传输打印、记忆卡打印、电脑传输打印                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500.<br>00    | 1500.<br>00  | 富士<br>PSC2D        |
| 4 | 党建综合平台     | 软件 | 党建综合平台升级 | 1 | 套 | 在现党建综合平台增加县组织模版且可实现展示内容自定义添加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18000<br>.00   | 18000<br>.00 | 定制                 |
| 5 | 党史上的今天     | 软件 | 党史上的今天升级 | 1 | 套 | 现有程序升级，对系统读取党龄功能设定为计算机自动读取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10000<br>.00   | 10000<br>.00 | 定制                 |
| 6 | 98 尺寸触摸一体机 | 设备 | 室内装修升级   | 1 | 台 | 配置：i7/16G/ SSD 1TB<br>屏幕尺寸：98 寸<br>背光类型：DLED 直下式<br>点距：0.372 x 0.372mm<br>有效显示面积：2158.85mm*1214.35mm<br>屏幕比例：16:09<br>分辨率：3840（H）×2160（V）<br>刷新频率：60Hz<br>色彩度：1.07B（10bit）<br>对比度：4000:01:00<br>可视角度：178°（H/V）<br>屏亮度(Typ)：350cd/m2<br>寿命：≥60000 小时<br>识别原理：红外识别<br>支持系统：Windows10/Windows7<br>触摸点数：10 点触摸<br>最小识别物：2MM<br>响应时间：<15 毫秒<br>触摸精度：±1mm（90%以上触摸区域）<br>书写高度：3.5mm<br>通信方式：全速 USB | 31000<br>.00   | 31000<br>.00 | 鑫海视<br>XHS98<br>LC |

[illegible]