

# 2024年学校教育教学设施设备采购项目

(家具类) 二包

## 合同条款

合同编号: GWZC-2024-078  
ZR20GN2024-ZB-035

甲方(学校): 西安国际港务区陆港第十幼儿园

乙方(供应商): 西安嘉业汇智信息科技有限公司

签订时间: 2024 年 8 月 2 日



## 合同范本

甲方(学校): 西安国际港务区陆港第十幼儿园

乙方(供应商): 西安嘉业汇智信息科技有限公司

甲乙双方根据2024年07月24日就2024年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类)(合同包1)(项目编号: GWZC-2024-078, ZR20GN2024-ZB-035)采购结果及相关招标文件及投标文件, 本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则, 按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致, 订立本合同, 供双方共同遵守:

### 第一条 项目概况

项目名称: 2024年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类)(合同包1)

采购包: 合同包1

采购内容: 2024年全区学校教育教学设施设备采购项目(家具类)(合同包1), 西安国际港务区陆港第十幼儿园部分, 详见附件。

### 第二条 甲方采购的货物内容和含税价格:

合同总价(单位:元)(含税)¥59340.00元(大写:人民币伍万玖仟叁佰肆拾元整)

合同单价、采购清单及货物参数见附表。

合同价款包括但不限于货物价款(含通常配备的备品备件、易损件)、人工费、货物(产品)设计费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、配件费、售后服务、验收费、招标代理服务费、利润、风险、税金等在项目实施过程中所发生的所有费用, 任何错报、漏报由乙方自行负责。

### 第三条 货物的质量技术标准、包装要求及乙方售后服务

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的现行标准、招标文件、投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、乙方从提供货物发票之日起，保证产品为全新原厂产品。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间：乙方必须按照招标文件及投标文件的服务标准执行，保证 7×24 小时电话应急响应，保证 3 小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 6 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失 应全部由乙方自行负责。提供每年至少1次的免费货物巡回检修服务。

5、乙方安排至少一名熟悉该项目的实施人员全时负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

乙方项目负责人：谢良先 联系电话：13891967561

6、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

### 第四条 运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的仓储费、运输费、装卸费、保险费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

#### 第五条 交付和验收

1、交货期（含安装、调试）：2024年8月10日前

交付及安装地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的包装、运输、安装调试及维护等工作，直至该货物可以正常使用；提供货物的相应产品的检定证书及产品合格证书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、乙方负责免费为甲方进行现场专业技术培训，包括产品的日常保养和维护，常见故障处理的技术培训等，直至人员能够独立使用为止。乙方负责提供设备的使用说明书、产品合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。乙方负责提供产品的用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，所交付的文档与文件应当是电子版或可供人阅读的。

4、验收时间：乙方提出验收申请后，甲方应及时组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。

#### 5、验收标准

(1) 应有产品合格证、产品说明书、保修证明、易损件备件、专用工具清单和其他应具有的单证。

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

#### 6、质量保证

(1) 质保期：自终验合格之日起一年（凡厂家质保期有优于本项目质保期要求的按照厂家质保期执行）。

(2) 乙方承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

(3) 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

(4) 质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

#### 第六条 价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、采购量确认单、甲方出具的验收报告。

2、本合同中数量如有调整需求，须征得主管部门同意后方可实施，甲乙双方不得擅自调整。

3、付款方式：经甲方及相关主管单位验收合格后，根据实际采购量及合同单价据实结算予以支付。

#### 第七条 权利义务

##### 一、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督乙方工作执行情况。

2、甲方有权向乙方提出合理化建议，乙方应予以采纳。

3、甲方有权对乙方的质量、进度、货物、器具安全等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格情况，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，甲方有权按照甲方相关规定对乙方进行经济处罚。

4、甲方有权要求乙方人员遵守甲方的规章制度，并对甲方相关信息资料进行保密。

5、甲方有权对乙方配备的人员进行审核，乙方如更换工作人员，应征得甲方同意后更换。

6、甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

7、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

## 二、乙方的权利和义务

1、建立健全岗位责任制度和管理制度等服务管理制度体系，并加强对人员的管理。

2、乙方应识别设备存放场所可能发生的环境因素和危险源，按甲方的要求实施管理、检查和控制。

3、如因乙方原因，对甲方造成经济损失或不良社会影响，乙方负责消除不良影响并自行承担由此发生的费用，甲方有权视情况终止合同，乙方有义务承担赔偿责任。

4、接受甲方的管理、监督、检查，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方所交货物需符合国家法律法规和合同规定，如提供的货物不合格，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

6、乙方应承担工作现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，乙方若因工作现场而发生的人身伤亡、财产或其他损失，由乙方承担相关责任。乙方应确保项目人员均购买人身保险。

三、西安浐灞国际港教育局对甲乙双方执行合同情况有监督职责。

#### 第八条 违约责任

- 1、甲方违反合同规定拒绝收货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
- 2、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总金额的1%作为违约金，乙方超过7日不能交货的，甲方有权从其他渠道获取，由此产生的费用由乙方承担。
- 3、乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求或超过15日不能交货的，甲方有权解除采购合同，乙方需按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担由此产生的费用和一切责任。

#### 第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 第十条 争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

#### 第十一条 监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

#### 第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方承担。

#### 第十三条 信用融资（无）

#### 第十四条 附则

1、2024年全区学校教育教学设施设备采购项目（家具类）（合同包1）项目（项目编号：GWZC-2024-078，ZR20GN2024-ZB-035）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式拾份，甲乙双方各执贰份，西安浐灞国际港教育局贰份，政府采购监督管理机构贰份，政府采购代理机构贰份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、附件：合同清单

学校(甲方):

法定代表人:

委托代理人:

开户银行:

账 号:

电 话:

地 址:



供应商(乙方): 西安嘉业汇智信息  
科技有限公司

法定代表人:

委托代理人:

开户银行:

账 号:

电 话:

地 址: 陕西省西安市国家民用航天  
产业基地神舟五路航天城中  
心广场1号楼1107-2K123



时 间: 2024年8月2日

时 间: 2024年8月2日

附件：合同清单

2024 年全区学校教育设施设备采购项目 (家具类) (合同包1)

1. 西安国际港务区陆港第十幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	制造厂家/品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	教职工用床	<p>幼儿教室。                      教职工用床：                      床架：1.0mm 厚 (含漆)，20mm 高                      硬度方型钢管；                      床脚：约 40*20mm 加粗钢管；                      脚盒：双侧总计 6 个矩形脚盒，2.0mm                      加厚冷轧板多次压模冲压成型，顶部                      直角折弯压合床架。                      轮子：每个脚盒链接 2 个高耐磨 pvc                      轮。                      床底：可升级四连杆交互连接每个床                      架。                      床板：9 厘米 5 层环保多层板；                      海绵：35 足密高回弹海绵；                      床头：带床屏防撞软包设计；                      床面：600D 环保棉麻；                      尺寸：约 190*60mm</p>	陕西惠强家具有限公司	套	4	826	3304
2	学生用床 1	<p>幼儿教室                      学生用床 1</p>	山东厚朴教育装备有限公司	张	10	320	3200

		<p>幼儿木制床（单人） 规格：140*60*20cm 材质：橡胶木，边框厚度≥1.8cm，立柱≥4.5*4.5cm，铺板 1.0cm。原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过 2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒；</p>					
3	木制图书柜	<p>幼儿教室 木制图书柜 1. 木制图书柜整体参考尺寸：90×30×90cm。 2. 材质为橡胶木，板材厚度 1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	6	702	4212

		<p>能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>				
4	六取柜	<p>幼儿园教室</p> <p>六取柜</p> <p>1. 规格：1200*300*800mm</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度18mm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 产品应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	547	4376



6	<p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	<p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
6	<p>幼儿教室</p> <p>木制单格立式中空柜</p> <p>1. 木制单格立式中空柜整体参考尺寸：30×30×30cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边缘均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥</p>	<p>幼儿教室</p> <p>木制单格立式中空柜</p> <p>1. 木制单格立式中空柜整体参考尺寸：30×30×30cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边缘均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥</p>	<p>山东厚朴教育装备有限公司</p>	4	个	290	1160





10	<p>结果要求符合标准</p> <p>幼儿教育室 木制美劳用品柜</p> <p>1. 木制美劳柜整体参考尺寸：60×50×85cm。 2. 材质为橡胶木，板材厚度 1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标</p>	4	2836
	<p>木制美劳用品柜</p> <p>山东厚朴教育装备有限公司</p>	709	2836

11	<p>幼儿园教室</p> <p>木制三格立式中空柜</p> <p>1. 木制三格立式中空柜参考尺寸: 30×30×80cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木, 板材厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果应符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	4	466	1864
12	<p>木制玩具柜-8 格柜</p> <p>幼儿园教室</p>	4	577	2308

个  
山东厚朴教育装备有限公司

(无背板)	<p>木制玩具柜-8格柜（无背板）</p> <p>1. 规格：120*30*80cm</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料及工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果应符合标准。</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	备有限公司	个	4	855	3420
文件柜	<p>幼儿园教室文件柜</p> <p>规格：900*400*1850mm（有挂衣区）</p> <p>1. 选用优质冷轧钢板制作，板材厚度</p>	陕西惠强家俱有限公司	个	4	855	3420

13

		<p>0. 8mm, 经过脱脂、水洗、防锈前处理。静电粉末喷涂, 表面光泽度好, 色彩稳定, 防锈耐磨。</p> <p>2. 整装结构 12mm 边柜;</p> <p>3. 上玻璃下铁开门, 采用天地轴结构, 上下门闭合紧密, 安装防撞;</p> <p>4. 上二下一隔板, 上下高度可调节, 每块隔板承重 50KG。承载力强, 划分区域合理储物, 坚固耐用;</p> <p>5. 扣手多种色彩选择, 168mm 一体成型全钢扣手设计(可选配: 200mm 钢扣手及其他扣手);</p> <p>6. 优质专用锁具, 安全系数高, 互开率低(可选配: 其他锁具);</p> <p>7. 底部配暗调节脚, 方便配合不同室内的地面水平。</p>				
14	橡胶木双层玩具柜	<p>幼儿教室 橡胶木双层玩具柜 木制玩具柜整体参考尺寸: 80*30*60cm。 外观样式: 2层造型, 有背板。整体材料采用橡胶木, 厚度 1.8cm, 油漆采用水性环保油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表</p>	山东厚朴教育装备有限公司	个	6	497 2982

15		面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。整体采用五金件连接结构，产品质量符合现行国家标准。				
	木制毛巾架	<p>幼儿园教室</p> <p>木制毛巾架</p> <p>1. 规格尺寸：100*35*80cm。样式：侧面外观为三角形，挂毛巾的设计为三层结构，整体满足一个班幼儿的使用</p> <p>2. 材质为橡胶木，板材厚度 1.8cm，油漆采用水性环保油漆，无异味、无毒。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合有关规定。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均含水率。</p>	山东厚朴教育装备有限公司	10 个	439	4390

16		<p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>					
办公桌	<p>幼儿园教室 办公桌 规格: 1200*600*750mm</p> <p>1、基材: 采用环保 E0 级刨花板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 静曲强度 14MPa, 弹性模量 2800MPa, 内胶合强度 0.5MPa, 表面胶合强度 1.2MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 0.5%, 板面握螺钉力 1000N, 板边握螺钉力 700N, 甲醛释放量 0.01mg/m<sup>3</sup>, 产品有害物质(苯、甲苯、二甲苯)均未检出, 总挥发性有机物 (TVOC) 18 μg/m<sup>3</sup>。</p> <p>2、面材: 采用环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板, 桌面厚度 25mm, 2h 吸水厚度膨胀率 1%, 表面胶合强度 0.8MPa, 内结合强度 0.4MPa, 甲醛释放量 0.01mg/m<sup>3</sup>, 苯未检出, 甲苯 5 μg/m<sup>3</sup>, 二甲苯 5 μg/m<sup>3</sup>, 总挥发性有机物 (TVOC) 15 μg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、封边条: 采用同色 PVC 封边条封四周, 耐开裂性 1 级, 耐光色牢度 4 级, 甲醛释放量未检出, 邻苯二甲</p>	<p>陕西惠强家俱有限公司</p> <p>张</p>	2	555	1110		

17	<p>酸酯未检出，多溴联苯未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均5mg/kg。</p> <p>4、热熔胶：采用环保热熔胶。</p> <p>5、缓冲导轨：采用缓冲导轨，拉力当M&lt;40Kg时拉力≤25N，推力（耐久试验性后）当M&lt;40Kg时推力≤25N，下沉量2%，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）10级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。</p> <p>6、缓冲铰链：采用缓冲铰链，下沉量0.5mm，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）10级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。</p> <p>7、锁具：采用锁具，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）10级。</p>	<p>幼儿教育室 小方桌</p>	<p>规格：80*80*55cm；</p> <p>材质：桌面为橡胶木，围板和桌腿为樟子松，桌面厚度22mm，桌角底部装有软胶垫；材料含水率符合当地年平均平衡含水率；</p> <p>油漆：使用水性环保油漆，无异味、无毒；</p> <p>外表面：儿童可触及处应圆角处理，</p>	<p>张</p>	4	375	1500
----	---	----------------------	---	----------	---	-----	------

18	不得有棱角、毛刺等； 幼儿教室 幼儿木制桌 1. 规格尺寸:长*宽*高 120*60*50cm。 2. 材质为橡胶木, 桌面厚度 3.0cm, 腿 4.5*4.5cm, 油漆采用水性环保油漆, 产品无异味、无毒。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。 5. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 7. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 8. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果应符合标准 9. 其它符合相关的国家标准和行业标准。	张	10	408	4080
19	办公椅	陕西惠强家俱有	2	550	1100

	<p>办公椅 规格: 570*580*940mm 背靠: PP 玻纤, 扶手: PP 玻纤连体固定扶手 坐垫: 42 密度中软高弹切割海绵 底盘: 2.5mm 加厚中班蝴蝶底盘 (可 原位锁定和遥控功能) 气杆: 80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚: Ø320 黑色 PP 脚 椅轮: 50MM 黑色尼龙轮</p>	有限公司				
20	<p>幼儿教室 幼儿椅 规格: 33*30*50cm、座面高 30cm; 材质: 椅面使用 22mm 橡胶木实木板, 坐板为 18mm 无外露螺丝件; 油漆: 使用水性环保油漆, 无异味、 无毒; 工艺: 板材边角经过打磨光滑, 边面 均匀喷漆; 固定件: 采用橡胶木实木卯榫结构一 次成型; 其他: 贴地处装有塑料脚垫, 防止板 材磨损。</p>	山东厚朴教育装 备有限公司	把	60	110	6600
合计: 单位: 元						¥59340.00元

# 陕西中润国际招标有限公司

## 中标通知书

西安嘉业汇智信息科技有限公司：

受采购人西安浐灞国际港教育局的委托，我公司代理的2024年全区学校教育教学设施设备采购项目（家具类）合同包1（项目编号：GWZC-2024-078（ZR20GN2024-ZB-035））采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，采购人确定贵公司为中标人，中标金额为：¥1,911,024.00元（大写：人民币壹佰玖拾壹万壹仟零贰拾肆元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起25日内，按照本项目招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。



抄送：西安浐灞国际港教育局

**温馨提示：**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）及参考《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。