

热水炉买卖合同

甲方：山阳县公安局

乙方：诸城市盈霖机械有限公司

甲乙双方在诚实信用、平等自愿、公平公正、互惠互利的基础上，经友好协商共同制定本合同。

一、合同明细（如果超出表格可另附清单）

产品名称	型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）
生物质颗粒热水炉	120w	台	1	157200	157200
循环水泵	15kw	台	2	6300	12600
合计大写金额:		壹拾陆万玖仟捌佰元整(169800 元)。			
备注: 进水口、回水口尺寸 DN100, 烟囱直径 325mm（配烟囱 3 米）。					

二、质量要求技术标准：按国家《锅炉安全技术监察规程》标准进行制作。

三、设备简介：电脑全自动控制，可免司炉工，无需报批，无需年检，每小时最大发热量 120w 大卡/小时。不锈钢外体，内胆采用 3087 锅炉专用钢，可耐高温 1500 度，常压工作下无内胆爆炸风险。炉体尺寸：3500*1300*2600mm。

四、交（提）货地点：甲方工厂所在地，运费由乙方负责。

五、验收标准、方法与提出异议期限：以市场常规化质量标准为准。

六、付费方式：双方签订合同后，乙方二十日内制作完成并发货，货到甲方所在地付 60% 货款，乙方上门指导安装调试设备，操作人员培训。调试完成后付 40% 货款，乙方开具增值税普通发票。

七、保修期：整机保修一年，终身服务。

八、合同签订日：2025 年 7 月 5 日。

九、合同盖章签字后生效、传真件有效。

甲方（盖章） 单位名称：山阳县公安局 单位地址：山阳县城关镇西河村迎宾大道东侧 开户银行：山阳农商银行营业部 账号：2708030101201000011672	乙方（盖章） 单位名称：诸城市盈霖机械有限公司 单位地址：诸城市观海路 户名：诸城市盈霖机械有限公司 代理人：刘婷婷 开户银行：中国农业银行股份有限公司诸城支行 账号：15450901040002655 电话：15229204999
--	---

RYS-120w 生物质颗粒热水炉

设备简介

- 1、 全自动电脑控制，一键启动，免司炉工。
- 2、 按《锅炉安全技术监察规程》无需报批，无需年检，可自行安装。
- 3、 工作效率高。
- 4、 优质罐体制造，经过0.6MPa 测试无泄漏、变形。
- 5、 不锈钢外包装，历久如新。

技术参数：

发热量：≤120 万大卡/小时。

额定工作温度：5-90 度。

燃料消耗：280-335 公斤/小时。

额定率：12KW。

电源：380V/50HZ。

外形尺寸：3500*1300*2600mm。

总质量：4500公斤。

120 万大卡生物质热水锅炉配置清单

项目 (名称)	型号 (参数)	数量	备注
主炉	120 万大卡	1 个	
锅炉总尺寸	3500mm×1300mm×2600mm		
一级进料系统	370w	1 套	
二级进料系统	750w	1 套	
鼓风机	3000W	1 个	
引风机	4000W	1 个	
一级进料 二级进料		1 个	
控制系统		1 套	
自动点火器		1 套	
锅炉水口管径	DN100		
锅炉型式	室燃		
炉胆型式	火管式		
炉芯管型式	无缝管		
额定压力	常压		
排烟温度	100---150		
排烟温度控制方式	热电偶温度传感, 排烟温度高保护停炉		
保温材料	高密度硅酸铝毡+镜面反射玻璃棉		
保温层厚度	100mm		
外皮材料	2mm 冷轧板 喷塑工艺		
主炉重量	4.5T		
出水量	30T/H		
水容量	3200kg		
料仓容积	540kg		
热效率	90%		
耗电量	12kw/h		
工作压力	常压		
燃料耗量	280-335kg/h		
额定电压	380V		