

政府采购项目

汉中市南郑区莲花幼儿园 2025 年支付学前教育发展资金项目（第三次）

供 货 合 同

甲 方：汉中市南郑区莲花九年制学校

乙 方：汉中安跃科技有限公司

签订日期：2025 年 9 月 日

甲 方：汉中市南郑区莲花九年制学校

乙 方：汉中安跃科技有限公司

汉中市南郑区莲花九年制学校（以下简称甲方）所需本合同项目下的设备，在汉中市南郑区教体局的监督管理下，由汉中市南郑区莲花九年制学校委托陕西春秋工程项目管理有限公司组织竞争性磋商，确定汉中安跃科技有限公司（以下简称乙方）为中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位的投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方友好协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以磋商响应文件正本为准，详细见附件）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）贰拾肆万捌仟元整（¥248000.00 元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后，按实际发生的数量（包括设备、附件、安装费、税费、运费及保险）相应增加。

三、款项结算

（一）支付方式：一次性付款，银行转帐，乙方收款账户为合同所载账户。

（三）结算方式：乙方供货并安装完成由甲方验收后出具税务发票，到甲方办理资金结算，甲方收到乙方税务发票后3个工作日内向乙方支付该合同款。

四、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点（即汉中市南郑区莲花幼儿园）。

（二）交货期：自合同双方均签字盖章之日起，20个日历天内完成安装、调试并正常运行。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）货物在规定的交附期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态，对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）在质保期内乙方应按国家三包政策实行免费保修、包换、包退服务。因人为及不可抗力因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

（五）自安装、调试正常运行并验收合格之日起不少于十二个月（产品保修参照产品生产厂家保修标准执行），终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过三次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过 24 小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在 15 日内免费提供同型号备用配件，确保正常运行。

七、技术资料

（一）甲方向乙方提供所招标采购的货物的有关技术资料。

（二）乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料,以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据:

- 1、本合同及附件文本;
- 2、国家相应的标准、规范;
- 3、招标文件、投标文件、澄清表(函)。

九、违约责任

(一) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之三十违约金。

(二) 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五累计向乙方支付违约金。

(三) 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

十、不可抗力

(一) 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

(二) 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:

- (一) 提交南郑区仲裁委员会仲裁;
- (二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,经甲方、乙方签字盖章后生效,

合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十三、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。



（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，可签订补充协议作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（四）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十四、附件

1、所投产品供货清单；

甲方	乙方
汉中市南郑区莲花九年制学校（盖章）	汉中安跃科技有限公司（盖章）
地址：陕西省汉中市南郑区中所营街道苏家山村	地址：汉中市汉台区北关街道办事处黄家塘社区北一环路 980 号
邮编：723100	邮编：723000
被授权代表：（签字） 	被授权代表：（签字） 
电话：0916-5510722	电话：0916-2228058
传真：0916-	传真：0916-2228058
	开户银行：中国建设银行股份有限公司 汉中天汉东路支行
	帐号：61050165380000000208
日期：2025 年 9 月 18 日	日期：2025 年 9 月 18 日

所投产品供货清单

序号	商品名称	规格	品牌	数量	单位
1	面光灯	型号: VS-9024 电压: AC100-240V, 50-60HZ 功率: 250W 灯珠: 4pcs 50W LED COB 灯珠 寿命: 50000 小时 光通量: 8624Lm 照度: 960Lux (5 米) 发光: 暖白色+冷白色 2in1 最佳投射距离: 15-30 米 调光: 线性调光 0-100% 频闪: 0-25 次/秒 模式: DMX512、主从、自走、声音、自动 通道: 6/13 通道 防水: IP20 镜头角度: 35 度 冷却: 自然对流 外壳: 机箱铝材	伦柏 /RAINBOW	8	台
2	顶光灯	型号: VS-9027 输入电压: AC90-245V/50-60 Hz。 功率: 200W。 ★光源: 18 颗 12W 红绿蓝白 4 合一。 显示: 通道 LED 数码显示 色温校正: 3200K~7200K 线性调节, 单色、混色温频 闪, 1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调) 频闪: 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 控制模式: 多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联 机模式 灯具连接: 三芯信号线 IN/OUT 电源线 in/out 透镜角度: 25° (15°、45° 可选) 材质: 机箱高档铝材 防护等级: IP25; 控制: DMX512、主从控制、自走 通道: 8 通道, 四色可独立调光 (可定制通道功能);	伦柏 /RAINBOW	24	台
3	灯控台	型号: VS-1024 DMX512/1990 标准, 1024 个 DMX 控制通道。 四个光电隔离独立驱动信号输出端口。 可抗 2000Vrms 电气冲击。 独立电源独立信号。 ★可以控制 16 通道最多 96 台电脑灯和 96 路调光。	伦柏 /RAINBOW	1	台

		320×240 大屏幕显示所有操作和变化及输出。 通道软分配。 ★可以存储 512 个程序。 旋钮有不同的时间可调。 X/Y 控制自然顺滑。 现场可以拷贝通道项目清单。 独立系统锁功能，有效防止误操作。 内置世界知名灯库使用更方便。 机内固化多种特效唾弃，有效支持现场变幻特效。 USB 存储器，可以有效保存现场数据。 内置高性能绿色开关电源，90V-250V 电压适应范围，符合全世界各国电源要求（定制）。 音频输入连接器：XLR-D3F×2。 专业工作灯，适合室内外演出使用。 使用专业航空箱包装，运输和演出更安全方便。 纸箱包装尺寸：730×590×160mm			
4	放大器	型号：VS-D008 电源：100-240V 50-60Hz 电源线：3*0.75mm# 欧标插头 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 输出：DMX512/1990 信号 外形尺寸：317mm×150mm×75mm 重量：1.6kg 提高 DMX 信号传送保真能力与信号抗干扰能力 DMX 信号采用光电隔离技术 防止市电高压串入调光台 防止雷击高压串入调光台 提高调光系统安全性，稳定性及可靠性。 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 配有 3 针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯	伦柏 /RAINBOW	1	台
5	辅材	灯钩/保险绳 32 套、线材、灯杆 4 根（材质：方钢管）	国产	1	套
6	人工安装	灯光系统的安装调试	安跃科技	1	项
7	橡木实木长方形桌子	1、规格：长 120cm 宽 60cm 高 55cm；桌脚 5cm*5cm；桌边 1.8cm*7cm 2、工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏 3、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不变形； 4、木材：木材甲醛释放量和含水率符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准》GB18584-2001； 5、产品苯、甲苯、二甲苯、VOC、符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；	赣通匠达	25	张

8	橡木实木小椅子	1、规格：长 30cm 宽 30cm 高 55cm；椅脚 3.7cm*2.7cm；椅料 3cm*7cm 2、工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，椅面与椅腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏， 3、材质：板材采用厚度 16mm 优质橡木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不变形； 4、木材：木材甲醛释放量和含水率符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准》GB18584-2001； 5、产品苯、甲苯、二甲苯、VOC、符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；	赣通匠达	80	把
9	折叠可书写椅	1.靠背：高透气网布靠背； 2.坐垫：优质高密度厚度 5 公分原生纯棉坐垫； 3.框架：12 厘米管壁厚烤漆架； ★4.符合力学、人体学原理，舒适耐用。	爱椅	100	把
10	橡木四层实木推拉床	1、规格：长 150cm 宽 60cm 高 72cm；床边 1.8cm*16cm；床板厚度 1.2cm；床板下四根床托 3cm*2.5cm 2、工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，采用优质五金件链接，螺丝不外漏 3、材质：板材采用厚度 18mm 优质橡木，自然木色，凸显木材纹理，不开裂、不变形； 4、木材：木材甲醛释放量和含水率符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准》GB18584-2001； 5、产品苯、甲苯、二甲苯、VOC、符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；	赣通匠达	20	组
11	1.8 米主席台桌(挡板落地)	1、180*60*75cm，±5mm； 2、工艺：结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，无危险的尖锐的毛边或溢边，桌面与桌腿之间采用优质五金件链接，螺丝不外漏。	迈亚	4	张
12	弓形椅	1、尺寸：58*49*100cm，±5mm； 2、材质：网面； 3、功能：扶手具备高度调节。	迈亚	8	把
13	电烤箱	型号：KA-30-9 1、三层九盘 2、产品容量：：540L； 3、产品功率：：24KW； 4、操控方式：机械按钮； 5、加热方式：3D 热风，轻柔热风，节能热风，烧烤大面积，顶部/底部加热； 6、温控方式：上下独立温控； 7、温度范围：室温-300℃； 8、电源性能：380V/50Hz；	厨宝	1	台

14	秋千	1、高度：1.69 米； 2、面板尺寸：：70CM*20CM； 3、材质：实木 4、挂带、挂钩、螺丝； 5、材质：防腐木质不易断，防腐防晒防水； 6、带支撑体系	定制	3	组
15	跷跷板	中间支柱高 0.4——0.5 米，长 2——2.5 米距两端 0.3 米处高把手，缓冲器高 0.2 米	国产定制	5	组
16	拉力器械套组	一、拉力盘 10 个； 二、拉力绳 5 个 三、拉力器 20 个 四、棉质拔河绳 30m*38mm 一个 五、棉质拔河绳 25m*36mm 一个	国产	1	套
17	球类	1、足球 50 个 规格：直径为 21.5cm 5 号球； 脚踩打气筒 2、篮球 50 个 规格：直径为 22cm 5 号球； 脚踩打气筒 3、羊角球 8 个 规格：直径为 55cm 脚踩打气筒	艾迪森	108	个
18	可升降篮球框	1、规格：篮板 83cmX58cm； 2、材质：篮板材质 pe 边框+PVC 透明板； 3、篮圈直径：38cm， 4、升降高度：1.3m—2.1m， 5、篮架材质：3 节管+45mm 直径钢管 6、篮架底座：77cm*48cm*13cm，底座配重注入水/沙子 60 斤左右配重；	茵莎靓	2	个
19	足球门框	1、规格：1.8x1.2m,60 管； 2、材质：优质钢材，静电喷塑，抛丸除锈，白色	迅杰	2	个
20	体能挑战游戏	套装组合	小康轩	1	套
	体能挑战游戏	栏架 1.规格：高度分别为 15cm、23cm、30cm、40cm、50cm 2.材质：塑料 3.数量：1 套（共 5 个）	小康轩	1	套
	体能挑战游戏	敏捷梯 1.规格：每格尺寸 40cm*40cm，10 格 2.材质：碳钢+编织 3.数量：2 个	小康轩	2	个
	体能挑战游戏	单元筒 1.规格：高 52cm，方底，底宽 28cm 2.材质：塑料 3.数量：6 个	小康轩	6	个

体能挑战游戏	伸缩杆 1. 规格：未伸缩长度为 117.5cm，最长长度为 202.5cm 2. 材质：塑料 3. 数量：4 个	小康轩	4	个
体能挑战游戏	软梯 1. 规格：长 175cm，宽 30cm，共 6 层 2. 材质：塑料+麻绳 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	大盘爬绳 1. 规格：小圆盘直径 10.5cm；大圆盘直径 30cm；总长 150cm 2. 材质：麻绳+塑料 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	吊环 1. 规格：总长 60cm；吊环高 21cm 2. 材质：木质+塑料+麻绳 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	吊环登山扣套装 1. 规格：吊环带长 20.5cm，宽 3.8cm；登山扣长 8cm，宽 4cm 2. 材质：涤纶+PP+金属 3. 数量：4 套（每套含 1 个吊环带、1 个登山扣）	小康轩	4	套
体能挑战游戏	投投乐 1. 规格：帆布长 140cm，宽 120cm；带子长 60cm，宽 1.5cm 2. 材质：帆布 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	钻钻洞 1. 规格：帆布长 140cm，宽 120cm；带子长 60cm，宽 1.5cm 2. 材质：帆布 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	分组背心 1. 材质：背心为三层牛津布；黑色魔术粘为不抓毛材质 2. 规格：背心 28.5cm*46cm；尾巴 2.5cm*28cm；粘球直径 6.5cm；白色粘面 6.5cm*6.5cm；黑色粘面 23cm*23cm，魔术粘都为圆角 3. 数量：10 套（每套含 1 个背心、5 条尾巴、3 个粘球）	小康轩	10	套
体能挑战游戏	粘粘包 1. 规格：长 21cm*宽 21cm，重 150g 2. 材质：外面绒布，可以和魔鬼粘粘住，内填海绵 3. 数量：10 个	小康轩	10	个
体能挑战游戏	A 字板 1. 规格：长 95cm，高 95cm，厚 8cm 2. 材质：由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设置木棒，木棒外包木页防水	小康轩	1	个

		3. 数量: 1 个			
体能挑战游戏	跳马	1. 规格: 上长 60cm, 上宽 20cm, 总高 58cm, 下长 80cm, 下宽 50cm, 分四层 2. 材质: 内: 珍珠棉+压缩棉; 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 1 套	小康轩	1	套
体能挑战游戏	梯形箱小号	1. 规格: 长 100cm, 下宽 43cm, 高 40cm, 上宽 15cm 2. 材质: 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	梯形箱中号	1. 规格: 长 100cm, 下宽 50cm, 高 55cm, 上宽 15cm 2. 材质: 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	梯形箱大号	1. 规格: 长 100cm, 下宽 64cm, 高 70cm, 上宽 15cm 2. 材质: 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	梯形箱特大号	1. 规格: 长 100cm, 下宽 74cm, 高 85cm, 上宽 15cm 2. 材质: 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	平衡木	1. 规格: 长 200cm, 上宽 20cm, 下宽 30cm, 高 30cm 2. 材质: 内: 珍珠棉+压缩棉; 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 2 个	小康轩	2	个
体能挑战游戏	立方体垫	1. 规格: 展开长 245cm, 宽 60cm, 厚度 5.5cm 2. 材质: 内: PE; 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 2 个	小康轩	2	个
体能挑战游戏	斜坡垫	1. 规格: 长 174cm, 宽 80cm, 一端高 35cm, 一端高 5cm 2. 材质: 内: 高密度海绵; 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 2 个	小康轩	2	个
体能挑战游戏	跳跳台	1. 规格: 长 150cm*宽 70cm*高 75cm, 单层高 25cm 2. 材质: 内: 珍珠棉+压缩棉; 外: 环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量: 1 套 (共 3 层)	小康轩	1	套
体能挑战游戏	踏板套装	1. 规格: 踏板长 108cm*宽 41cm*高 10cm, 每套踏板含 4	小康轩	2	套

	个托板 2. 材质：塑料 3. 数量：2 套（每套含 1 个踏板、4 个托板）			
体能挑战游戏	波速球套装 1. 规格：直径 46cm，高 20cm 2. 材质：塑料 3. 数量：1 套（含 4 个波速球、1 个打气筒）	小康轩	1	套
体能挑战游戏	魔术岛 1. 规格：长 305cm*宽 50cm*高 54cm 2. 材质：内：高密度海绵；外：环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	单杠 1. 规格：单杠长 177cm，宽 170cm，可调节高度 137cm-197cm；杠面直径 3.6cm，外包木页 2. 材质：单杠杠面包木页，镀铬 3. 数量：1 套（含 1 个单杠、2 个保护套）	小康轩	1	套
体能挑战游戏	安全垫 1. 规格：长 200cm*宽 150cm*高 15cm，可折叠 2. 材质：内：高密度海绵；外：环保防滑、防撕裂 PVC 夹网布 3. 数量：1 个	小康轩	1	个
体能挑战游戏	标记贴纸（橙色） 1. 规格：10.5*21.5cm，每张上 8 个圆形贴纸，圆形直径 5cm 2. 材质：80g 不干胶 3. 数量：1 袋（共 15 张）	小康轩	1	袋
体能挑战游戏	标记贴纸（绿色） 1. 规格：10.5*21.5cm，每张上 8 个圆形贴纸，圆形直径 5cm 2. 材质：80g 不干胶 3. 数量：1 袋（共 15 张）	小康轩	1	袋
体能挑战游戏	体能挑战游戏 活动实施方案. 小班、中班、大班 1. 规格：长 26cm，宽 18.5cm 2. 材质：封面 157g 铜版纸，覆哑膜，内页 80g 双胶 3. 数量：各 1 本	小康轩	3	本
体能挑战游戏	体能挑战游戏装箱明细表 1. 规格：长 42cm，宽 28.5cm 2. 材质：250g 白卡 3. 数量：1 张	小康轩	1	张
体能挑战游戏	体能挑战游戏合格证 1. 规格：长 25cm，宽 12cm 2. 材质：250g 白卡	小康轩	1	张

		3. 数量: 1 张			
22	软体平衡木	1、材质: 环保 Pu 皮革, EPE 内芯 2、规格: (高硬度 高回弹) 300*30*30cm (面宽 20CM)	脉动体育	3	个
23	四级软跳箱	1、材质: 环保 PVC 防滑防撕裂皮革, EPE 内芯 (高硬度 高回弹), 魔术贴 2、规格: 重量约 45KG 90*75*150cm	脉动体育	2	个
24	儿童单杠	1、规格: 85-135cm 内自由升降, 基础款+地垫; 2、安装方式: 免打孔; 3、类别: 落地式单杠; 4、精细柔肤工艺, 无非边无毛刺, 光滑无棱角, 细腻呵护宝宝。	脉动体育	2	个
25	体操垫 1	1、规格: 200*150*20*35; 2、内胆材质材质: 高密度海绵, 外皮材质: 有机硅/普通帆布。加厚加密 4x4 有机硅帆布, 克重 500g/m2, 可水洗易打理, 耐磨抗撕裂。 3、H 型提手; 4、加固五金拉头;	脉动体育	2	个
26	体操垫 2	1、规格: 200*100*5*35; 2、内胆材质材质: 高密度海绵, 外皮材质: 有机硅/普通帆布。加厚加密 4x4 有机硅帆布, 克重 500g/m2, 可水洗易理, 耐磨抗撕裂。 3、H 型提手; 4、加固五金拉头;	脉动体育	4	个
27	鞍马	1、外层: 防滑 PVC 皮革; 2、内层: 高密度 EPE 材质; 3、型式: 渐进式跳箱组合 4、十二层, 组合总高度 130cm	脉动体育	2	个
28	玩具收纳柜	1、规格: 160x70x158cm 材质: 2、材质: 柜体采用 SPCC 加厚冷轧钢板; 3、厚度: 3MM; 4、工艺: 静电喷塑工艺, 安全无异味; 5、颜色可定制	定制	2	套
29	平衡车	1、车架材质: 镁合金; 2、颜色: 丝绒摩卡/星空灰/清新绿/中国红; 3、车座可调节; 4、轮胎: 加厚避震橡胶轮	乐卡	10	个
30	三轮车	1、高碳钢车架; 2、橡木耐磨轮; 3、后轴距: 51CM, 不易侧翻。 4、可推可骑 二合一; 5、推把可三档调节适合不同高度推行; 6、加高软皮座椅; 7、音乐灯光车头;	贝比熊	10	个

		8、踏板可收; 9、产品净重: 7KG;			
31	主题课程环境 互动材料	行为准则 第一层 3*0.9 平方米×2.7, 第二层 0.48*0.48*5+0.15*0.3*10 平方米×1.6 材质及工艺: 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺	定制	1	套
32	主题课程环境 互动材料	教育方针 第一层 4*1.3m×5.2 第二层 2.8*1.05m×2.94, 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺; 底层格栅 7.44*3.06+7.44*1.65+7.44*1.1 标志及园名 4.16*1.39, 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺	定制	1	套
33	主题课程环境 互动材料	洞洞板柜 2.72*1.2 柜子加洞洞板 1.12*1.2, 1.38*1.2; 柜子加洞 洞板 1.2*1.2+1.3*0.9, 2*0.9, 樟子松实木柜子加洞洞 板; 2*1.2, 1.5*1.2, 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺+ 吸音棉; 壁挂花篮; 边框 2.71*0.7 洞洞板 0.7*0.79 柜 子 1.4*0.55*2 洞洞板 1*0.45 树枝直径 1-3CM, 长 65CM25 根; 樟子松实木柜子, 天然树枝, 实木, 洞洞板	定制	1	套
34	主题课程环境 互动材料	自然博物馆 0.5*0.5+0.5*0.5+0.28*0.4+0.25*0.5+0.6*0.3+0.9*0. 3+0.6*0.6*2+0.7*0.7*2+0.6*0.4, 网格架子 0.55*0.55*2+0.65*0.65*2+0.35*0.55, 柜子 0.35*0.25	定制	1	套
35	主题课程环境 互动材料	你是我眼中的那束光 底板 2.87*1.2 照片盒 5 寸 50 个; 15mmPVC 雕刻 UV 画面 镜面工艺, 亚克力	定制	1	套
36	主题课程环境 互动材料	园务公开 1.1*0.9 卡兜 A4×4 个, 发展指南 2.2*0.9 家园共育 2.2*0.9 精彩活动 2.2*0.9 简介 1.8*0.9 社会主义价值 观 1.8*0.9; 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺+双层边框, 亚克力	定制	1	套
37	户外厨房游戏 套件	户外遮阳伞 1、规格: 180x200cm 2、材质: 铁伞杆, 稻草防腐防潮, 防雨防晒; 3、两层防风骨架。	嘉莱福	1	把
38	户外厨房游戏 套件	收纳柜 1 1、规格: 800x420x900mm; 2、材质: 板材采用厚度 18mm 优质实木, 防腐、防潮、 防晒 3、3 层	成兴木业	2	套
39	户外厨房游戏 套件	收纳柜 2 1、规格: 1000x550x1200mm 2、材质: 板材采用厚度 18mm 优质实木, 防腐、防潮、 防; 3、层数: 3 层;	成兴木业	1	套

40	户外厨房游戏套件	仿真玩具烧烤材料 1、50 件/套; 2、材质: ABS	凯普登	2	套
41	户外厨房游戏套件	水泥空心砖铺贴 1、规格: 400*200*200mm; 2、M10 水泥砂浆找平粘结层 10mm;	益丰建材	30	个
42	户外厨房游戏套件	户外防腐木一桌两凳 1、长 120cm 宽 60cm; ±5mm; 2、工艺: 结构安全, 可触及边缘、边角, 均倒圆角, 无危险的尖锐的毛边或溢边, 桌面与桌腿之间采用优质五金件链接, 螺丝不外漏, 桌脚配有 4 个防滑脚垫	定制	1	套
43	户外厨房游戏套件	香樟树木墩子 高 30cm 口径 20-25cm	定制	8	个
44	户外厨房游戏套件	亚克力圆形鱼缸盖板 直径 60cm 厚度 5mm	鱼之舞	3	个
45	户外墙面打击乐器组合	规格: 5x2m, 音调中音 高音, 音阶 30, 声音组合全音阶, 音域 c4-c5 材质: 铝合金+不锈钢	酷克	1	套
46	户外涂鸦墙 1	定制白画板水粉涂鸦墙 防水防晒 560cm*160cm, 造型边框 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺	定制	1	套
47	户外涂鸦墙 2	定制墨绿色铝蜂窝金属磁力涂鸦墙 560cm*150cm, 造型边框 15mmPVC 雕刻 UV 画面镜面工艺	定制	1	套
48	动物饲养笼	定制规格: 3x2.5x1.6m 一个, 屋顶防雨; 规格: 4x1.2x0.75m 一个 材质: 加厚碳钢材质 包安装	定制	2	个
49	小车棚小车收纳柜	规格: 长 2m 宽 1.35m 高 1.05m 大号款高日晒面料, 酒红色、墨绿色各 4 个; 支架材质: 钢	定制	8	个
50	科探空间材料套件	发电机三件套 1、规格: 长 15 厘米, 宽 8.2 厘米, 高 13 厘米; 2、材质: 环保塑料	一起探科学	3	套
51	科探空间材料套件	磁铁小实验套装	名卓	1	套
52	科探空间材料套件	光学五件套规格: 凹面镜; 凹透镜; 凸面镜; 凸透镜; 三棱镜;	施艾	2	套
53	科探空间材料套件	彩色透光片三原色规格: 洋红*1; 蓝色*1; 黄色*1	六酷	3	组
54	科探空间材料套件	自制彩虹试管	勾勾手	2	套
55	科探空间材料套件	AI 智能机器人包装尺寸: 41.5x35x13.5cm	阿宝船长	2	套

56	科探空间材料套件	火山爆发科学实验配置：火山*1、护目镜*1、柠檬酸*1、勺子*1、碳酸氢钠干粉*1、塑料杯*1、针筒*1、搅拌棍*1	教科星	2	套
57	科探空间材料套件	木制天平称配置：砝码*6、天平*1	叮当木	1	套
58	科探空间材料套件	显微镜配置：收纳盒*1、载玻片*5、镊子*1、收集瓶*1、电池*1 规格：24*13*8cm	美丽智慧	1	套
59	科探空间材料套件	龙卷风配置：水瓶 2 只；连接器 1 只	广度	3	套
60	科探空间材料套件	沙漏规格：15 分钟、25 分钟、30 分钟	随想曲	1	套
61	科探空间材料套件	电碰迷宫配置：迷宫座*1、金属棒*1、金属迷宫*3 款形状	贝利恩	2	组
62	总价：贰拾肆万捌仟元整（¥248,000.00）				