

杨凌高新幼儿园幼儿户外运动器械

采购项目合同

采购人： 杨凌高新幼儿园

供应商： 陕西师源教育科技有限公司



甲方（采购人）：杨凌高新幼儿园

乙方（成交供应商）：陕西师源教育科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，和甲方就杨凌高新幼儿园幼儿户外运动器械采购项目（项目编号：ZDCG2025070405）的磋商文件以及乙方陕西师源教育科技有限公司提交的响应文件，为保证甲方招标项目的顺利实施，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产厂商 |
|----|------|----|---------|--|----|----|-------|-------|---------------|
| 1 | 搭建积木 | 铭源 | MY-1531 | 1633 件户外大型碳化积木 一、材质：采用新西兰松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 ▲三、提供产品的相关检测报告。 长条板(有槽)：120*10*2.5cm 11 个， 长条板(无槽)：120*10*2.5cm 11 个， 正方形，10*10*5cm，280 个； 正方形，10*10*2.5cm，428 个； 长方形，20*10*5cm，200 个； 长方形，20*10*2.5cm，320 个； 长方形，40*10*2.5cm，66 个； 长方形，60*10*2.5cm，40 个； 长方形（开槽），60*10*2.5cm，6 个； 长方形，80*10*2.5cm，18 个； 三角形，39*20*2.5cm，14 个； 直角三角形，40*20*2.5cm，28 个； 圆柱积木，Φ10*20cm，6 个； 圆柱积木，Φ10*40cm，2 个； 圆柱积木，Φ5*10cm，40 个； 圆柱积木，Φ5*20cm，40 个； 圆柱积木，Φ5*40cm，20 个； 半圆环积木，30*15*2.5cm，30 个； 半圆积木，15*7.5*2.5cm，40 个； 四分之一圆环积木，40*14*2.5cm，8 个； ； 扇形积木，半径为 20cm，12 个； Y 型，40*30*2.5cm，4 个； 三叉路，40*30*2.5cm，4 个； 锥形，10*10*15cm，2 各； | 1 | 套 | 32500 | 32500 | 云和县铭源木制玩具有限公司 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------|--|---|---|-------|-------|---------------|
| | | | | 推车, 59*48*56cm, 1 辆; 一字梯, 150*50*5cm, 1 个; 人字梯, 152*50*10cm, 1 个; 共 27 种形状 1633 片/套。 | | | | | |
| 2 | 攀岩墙 | 子爱 | Za-3310 | 规格: 1000*240cm 材质: 1. 整体材质为非洲花梨原木, 采用室外专用氨脂类防水清漆, 成品防腐、防水能力好, 无锐边锐角等, 整体牢固; 2. 铁件部分: 镀锌钢管 外径 28/32/38/48, 厚度 2.0mm 镀锌钢管, 表面处理后经专用进口塑粉喷涂, 高温烤漆, 抗紫外光强度高, 色泽艳丽, 不易脱落, 日久弥新, 镀锌材质在水中不易生锈。 3. 绳网采用海上专用海缆绳材质, 绳网直径 16mm, 户外使用强度大, 耐牢度高, 不易断裂。 4. 塑料件: 采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。 5. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈。具有多种攀爬功能, 锻炼发展孩子的运动能力 | 1 | 套 | 49200 | 49200 | 温州子爱教玩具有限公司 |
| 3 | 沙水玩具 | 宁乐 | WYZ-203 | 材质: 安全塑料 55 件/套 | 2 | 套 | 410 | 820 | 浙江宁乐游乐设备有限公司 |
| 4 | 安吉游戏组合套装 | 小看大 | TZ-2004 | 材质: 海洋板、桦木多层板。规格: 独木桥 2400x400x4801 组, 钻爬洞 2014x905x617mm1 组, 翻墙头 800x600x1200mm1 组, 滚筒飞轮 2520x600x640mm1 组, 滑轮吊环组合 2400x880x2200mm1 组, 双层鞍马 1000x600x1200mm1 组, 高低杠 1200x900x1500mm1 组, 晃板桥 2400x600x870mm1 组。辅助高台 600x600x500mm2 个, 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 | 1 | 套 | 47200 | 47200 | 杭州小看大教育科技有限公司 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------------|--|---|---|------|-------|----------------|
| | | | | ▲4. 提供产品的相关检测报告。 | | | | | |
| 5 | 户外攀爬梯子 | 博翔 | BX-3613 | <p>1. 材质：采用优质松木</p> <p>2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构</p> <p>▲3. 提供产品的相关检测报告。</p> <p>4. 尺寸一套 16 件套里面包含高架子 57CM*51CM*120CM 立柱尺寸 6*6cm, 2个；中架子57CM*51CM*100CM 立柱尺寸6*6cm, 2个；矮架子57CM*51CM*80CM立柱尺寸 6*6cm, 2 个；单梯180CM*35CM*7CM 立柱尺寸 4*7cm, 4 个；平衡板 180CM*20CM*2.5CM 4 个；平衡板 150CM*20CM*2.5CM 2 个。</p> | 2 | 套 | 7200 | 14400 | 浙江博翔游乐设备有限公司 |
| 6 | 涂鸦储物柜 | 偶滴宝贝 | ODB B-0 D-03 | <p>规格：140cm*70cm*158cm（两层隔板）</p> <p>颜色：灰色/木色可选</p> <p>材质：金属蜂窝板+铝型材。</p> <p>工艺：整体框架为铝型材，内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜门为涂鸦板，表面油漆静电喷涂户外涂鸦漆。三角顶，需组装，带轮子。柜子整体组装便捷易于操作，内置两个隔板上下轨道式调节。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。柜门可涂鸦，可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。适合炭烧积木、游戏材料等小型玩具收纳。</p> <p>▲提供产品的相关检测报告。</p> | 6 | 个 | 4000 | 24000 | 偶滴教育用品（江苏）有限公司 |
| 7 | 器械收纳柜 | 偶滴宝贝 | ODB B-0 D-11 | <p>规格：120*120*200cm</p> <p>材质：金属蜂窝板+铝型材</p> <p>工艺：整体框架为铝型材，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。配件采用 304 不锈钢。柜子整体组装便捷，易于操作，内置隔板上下轨道式调节。膜结构帘子，体育场专用。</p> <p>一面帘子，三面金属蜂窝侧板。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，可任意连接 1.2m 倍数的长度，方便牢固，适合童车、攀爬架等中大型玩具收纳，完美解决各类户外玩具收纳问题。</p> | 6 | 个 | 3600 | 21600 | 偶滴教育用品（江苏）有限公司 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---------|---|---|---|------|------|---------------|
| | | | | ▲提供产品的相关检测报告。 | | | | | |
| 8 | 动力龙舟 | 好童年 | Htn-116 | <p>动力龙舟</p> <p>一、材质：新西兰松原木清漆/eva/椴木面胶合板；</p> <p>二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺</p> <p>▲三、提供产品的相关检测报告。</p> <p>1：龙头板 2 块，规格：94.5**63*1.8cm，颜色：原木清水漆+玫红色，材质：1.8cm 椴木面胶合板，工艺：采用雕刻机成形，经过打磨、砂光、R3倒角处理，油漆两底一面用嘉宝莉环保水性漆，表面光滑不割手，图形 UV加工；</p> <p>2：龙尾板，规格：2 块，规格：68.5*28.6*1.8cm，颜色：原木清水漆+玫红色，材质：1.8cm 椴木面胶合板，工艺：采用雕刻机成形，经过打磨、砂光、R3倒角处理，油漆两底一面用嘉宝莉环保水性漆，表面光滑不割手，图形 UV 加工；</p> <p>3：轮子 2 对，规格：60*28*28cm，颜色：红色+黑色，材质：轮胎 EVA 发泡轮，轮毂 PP 塑料；</p> <p>4：横柱 5 根，规格：36.7*4*4cm，颜色：原木清水漆，材质：采用新西兰全无节松木，工艺：把料、砂光、横切，表面采用环保水性漆，两底一面，光滑不割手；</p> <p>5：长板 1 块，规格：150*20*5cm，颜色：原木清水漆，材质：新西兰松木，工艺：板材四面刨拉边成形，经砂光打毛处理，整板为实木，底面用实木条、束尾螺丝加固定位做卡槽，表面采用户外环保水性漆，两底一面；</p> <p>6：长梯 1 个，规格：150*35*4cm，颜色：原木清水漆，材质：新西兰全无节松木，工艺：板材四面刨拉边成形，经砂光、打毛处理，菱角为 R3 倒角，表面采用户外环保水性漆，两底一面，组装成形；</p> <p>7：长棒 6 根，规格：120*3.2*3.2cm，颜色：原木清水漆，材质：采用新西兰全无节松木，工艺：把料砂光，表面采用环保水性漆，两底一面，光滑不割手；</p> <p>8：螺丝 8 对，规格：10*7.9*1.47cm，颜色：绿色，材质：ABS；</p> | 2 | 套 | 3700 | 7400 | 浙江好童年玩具制造有限公司 |
| 9 | 户外游戏桌 | 子爱 | Za-1503 | <p>1、产品材质：金属、金属涂层、户外防腐松木、PE 塑料。</p> <p>2、产品尺寸：两个包装箱，62101 尺寸 454x398x550H mm，62102 尺寸</p> | 1 | 套 | 5800 | 5800 | 温州子爱教玩具有限公司 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|----|-----------|---|---|---|-----|------|-------------------------------|
| | | | | 520x440x100H mm, 62107 底板尺寸 520x440x100H mm; 网架尺寸 473x210x470. 5H mm。 3、产品配件: 3 个 62101, 1 个 62102 , 1 个 62107。 4、产品介绍: 这组 beleduc 的户外游戏 5 件基础套装融合了游戏桌、沙水盆、手 工创意、编织和角色扮演等元素。这使得 它的应用范围比传统的游戏桌更加广阔, 为儿童提供了无限的游戏可能性。它可 以在室内和室外使用, 即使在恶劣天气或冬 季, 创意游戏桌也是理想的工艺桌, 同时 它还有很多的延伸配件可供选择, 是一个 全方位的多功能的创意游戏伙伴。 | | | | | |
| 10 | 消防车 | 晨教 | 6900 4 | 106*52*66cm 全车已经户外防锈处理, 全 部使用 304 不锈钢螺丝, 使用宽大厚实 的坐垫, 整车采用至少 6 个以上的工业 轴承, 安全环保, 操作简便维护方便。 | 2 | 辆 | 850 | 1700 | 永嘉县 晨教儿 童用品 有限公 司 |
| 11 | 警车 | 晨教 | 6900 5 | 106*52*66cm 全车已经户外防锈处理, 全 部使用 304 不锈钢螺丝, 使用宽大厚实 的坐垫, 整车采用至少 6 个以上的工业 轴承, 安全环保, 操作简便维护方便。 | 2 | 辆 | 850 | 1700 | 永嘉县 晨教儿 童用品 有限公 司 |
| 12 | 救护车 | 晨教 | 6900 6 | 106*52*66cm 全车已经户外防锈处理, 全 部使用 304 不锈钢螺丝, 使用宽大厚实 的坐垫, 整车采用至少 6 个以上的工业 轴承, 安全环保, 操作简便维护方便。 | 2 | 辆 | 850 | 1700 | 永嘉县 晨教儿 童用品 有限公 司 |
| 13 | 小推 车 | 晨教 | 6670 0 | 82*39*44cm 全车已经户外防锈处理, 全 部使用 304 不锈钢螺丝, 使用宽大厚实 的坐垫, 整车采用至少 6 个以上的工业 轴承, 安全环保, 操作简便维护方便。 | 4 | 辆 | 450 | 1800 | 永嘉县 晨教儿 童用品 有限公 司 |
| 14 | 幼儿 滑板 车 | 晨教 | 2230 | 85*42*61cm 全车已经户外防锈处理, 全 部使用 304 不锈钢螺丝, 使用宽大厚实 的坐垫, 整车采用至少 6 个以上的工业 轴承, 安全环保, 操作简便维护方便。 | 4 | 辆 | 450 | 1800 | 永嘉县 晨教儿 童用品 有限公 司 |
| 15 | TT三 轮车 | 晨教 | 2222 | 92*55*64cm 全车已经户外防锈处理, 全 部使用 304 不锈钢螺丝, 使用宽大厚实 的坐垫, 整车采用至少 6 个以上的工业 轴承, 安全环保, 操作简便维护方便。 | 4 | 辆 | 450 | 1800 | 永嘉县 晨教儿 童用品 有限公 司 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------|-----------------------|--|---|---|-----------|-------|-------------------------------|
| 16 | 铁质 户外 透明 双面 画架 | 华 森 葳 | KB1 -TF 03 1 | 材质：铁件+塑料 尺寸：60×127cm。 | 2 | 个 | 1100 | 2200 | 上海华 森葳教 育用品 有限公 司 |
| 17 | 户外 自主 游戏 构建 材料 | 万 能 工 匠 | HSL0 114 3 | <p>配件数量：884 件 装箱数：22 箱 主体材质：PP、ABS、PVC 材质 主要配件：</p> <p>(1) 连接器：外观为直径 200mm 高度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用；圆柱上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能；产品无可触及金属配件，通过内部螺纹结构稳定配合。</p> <p>(2) D38 组合管：外观为直径 38mm 的圆柱形，两头分别安装固定接头；组合管内部中空，有效减小产品配重；固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合，有效防止配合组装后的脱落。</p> <p>(3) 滑轮球：外观尺寸为直径 210mm 高度 80mm 的近似圆柱体，圆柱侧边均匀分布 4 个圆形孔，相互呈 90°，圆柱中心有一个通孔，上下面在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔；产品以三个独立配件通过内部卡扣结构稳定配合，中间部件的直径略小于上下底；上下底的周边采用软性包胶材质，可在滚动时起到缓冲作用，并有效防止配件跌落造成的产品及人身伤害；通孔相较于其他孔略大，可使组合管在通孔内达到一定的旋转作用，实现造型的动态的变化。</p> <p>(4) 中号双头带孔接头：尺寸 140*48*5mm，两边为连接头，中心处为通孔，可与球体、连接管配合，拼装成各种游戏场景。</p> <p>▲提供产品的相关检测报告。</p> | 1 | 套 | 4564 0 | 45640 | 浙江贝 玛教育 科技有 限公司 |
| 18 | 跑酷 游戏 器械 | 子 爱 | Ak- 601 | 1. 规格：升降猫挂 98*63*90-160cm1 件，三角蹬 72*50*33cm4 件，矩形箱 100*30*25cm2 件，大质梯形箱 90*30-60*67cm1 件，小号质梯形箱 90*30-60*67cm1 件，大号质梯形箱 90*26-50*57cm1 件，小号质梯形箱 | 1 | 套 | 2050 0 | 20500 | 温州子 爱教玩 具有限 公司 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|------|------------------------|--|---|---|------|------|------------------|
| | | | | <p>90*26-50*57cm1 件, 镂空梯 200*38*7cm1 件, 平梯 159*30*7cm1 件, 材质: PE 板、防滑橡胶、铝合金、铁架。13 件 /套。 2. 主体材料: 铝合金表面经除锈、喷砂、 抛光后用塑粉进行双层喷涂处理 (喷塑层 厚度不小于 0.2mm)。喷涂经过电脑烤房 高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗 氧化、色彩鲜艳、不易脱落。螺丝采用不 锈钢 304。PE塑料板表面防滑处理, 铝合 金框架, 高强度尼龙连接件。可以日晒雨 淋, 表面防滑处理, 有微弹性。 ▲3. 提供产品的相关检测报告。</p> | | | | | |
| 19 | 交通标识 | 宁乐 | WYZ-201 | 木质, 高度 52cm 共 19 款 | 2 | 套 | 620 | 1240 | 浙江宁乐游乐设备有限公司 |
| 20 | 户外体能器械 | 爱酷 | Ak-601 | 材质: PVC+珍珠棉、塑料。共 66 件包 含: 三角蹬、半圆柱、跳箱, 平衡木, 跳 马, 升降单杠支架, 体能圈, 体能棒, 三 角锥等 | 1 | 套 | 9700 | 9700 | 河北爱酷体能教学设备有限公司 |
| 21 | 球类收纳筐 | 偶滴宝贝 | ODB B-0 D- 13 | 规格: 长 110cm 宽 42cm 高 85cm 材质: 全铝框架 配件: 连接件, 万向轮 功能: 主要用于存放幼儿篮球, 四层设计 可放 40 个篮球, 每层高度约为23cm。 | 3 | 个 | 1400 | 4200 | 偶滴教育用品 (江苏) 有限公司 |
| 合计: 贰拾玖万陆仟玖佰元整 (¥296900.00元) | | | | | | | | | |

第二条 合同价款

- 1、合同总价为人民币大写: 贰拾玖万陆仟玖佰元整, RMB¥: 296900.00元。
- 2、本合同总价是货物 (产品) 设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
- 3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死, 不受市场价变化的影响。

4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1、付款方式：到货即安装，乙方完成货物安装调试并经甲方最终验收合格后 10 个工作日内，甲方支付至合同总价款的 100%。甲方付款前，乙方应出具增值税发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任；因乙方提供发票存有瑕疵而造成的甲方损失，由乙方承担。

2、结算方式：银行转账。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交付期：合同签订后 15 个日历日内完成供货、安装、调试、验收及交付。

2、交货地点：采购人指定地点。

第五条 质量保证

1、货物（产品）的质保期为终验合格之日起质保 3 年，乙方承诺的质保时间超过采购文件要求的，按其承诺时间质保。

2、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同约定及国家规定的质量、规格和性能的要求。

3、乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

4、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、保修期间内乙方应无偿保修，保修期内发生质量问题时，甲方以电话或书面方式通知乙方，通知发出后两天内（日历天）乙方应到达现场进行更换、维修工作，否则甲方有权委托第三方进行更换或维修，由此产生的一切费用由乙方承担，对此乙方不持任何异议。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利，否则应当赔偿给甲方造成的损失，并支付合同总金额 20% 的违约金。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式（若有）

1、除合同另有约定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

4、货物（产品）运输方式：陆运。

5、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

6、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

第八条 货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方。

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，7日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后3日内完成初步验收；初步验收合格后，进入5日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延。

（4）货物终验：试用期结束后7日内完成最终验收。

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（6）甲方验收合格仅是对乙方提供产品的厂家、品牌、型号、规格、数量的确认，并不代表甲方对产品的最终质量认可，乙方应对其产品质量、安全、环保性能等要求负最终责任，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担退货、换货、赔偿等责任，并支付合同价款 20% 违约金。

2、货物验收依据：

- (1) 磋商文件；
- (2) 磋商响应文件；
- (3) 采购合同及合同补充文件；
- (4) 供货一览表；
- (5) 质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合采购文件和本合同约定的货物（产品），甲方有权拒绝接受。

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(3) 如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

(4) 乙方不能完整交付货物及本条第一款约定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

第九条 技术培训

所有设备安装、调试开始前，乙方负责安排甲方维修技术人员进行技术培训；在设备安装调试期间或以后，乙方必须安排技术人员现场对使用单位的操作、维护技术人员进行操作应用及维护保养等方面更深入的技能培训，使他们具备操作和必要的调整、维护技能。

1、培训内容：产品使用及日常维护等。

2、培训地点：采购人指定地点。

3、培训时间：采购人指定。

4、培训人数：不限。

5、培训费用：参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第十条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和磋商响应文件的“服务承诺”提供服务。

2、伴随服务

(1) 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

①完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等必须的技术资料。

②制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

③必须的其它伴随服务。

(2) 伴随服务的费用已含在合同价中，不额外进行支付。

第十一条 违约责任

1、如任何一方违约，则对方有权单方面解除合同，并有权要求赔偿损失；

2、除当事人以外的其他人，如在合同履行中受到伤害、参与诉讼、拒绝支付款项等，由违约方承担赔偿责任；

3、乙方未能按照本合同约定按时交付货物并通过验收，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金，逾期超过10日，甲方有权单方解除合同。

4、乙方在组织安装过程中应采取严格的安全措施，加强管理，承担安全工作全部责任。在此过程中，如发生任何安全事故（包括甲方、乙方或任何第三人人身及财产损失），应由乙方承担所有责任，与甲方无关。

第十二条 不可抗力

1、任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后5天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于不可抗力所影响的时间。

第十三条 合同的变更、中止、终止

1、甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

2、如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。

第十四条 争议的解决



本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条 其他



1、与执行本合同有关的任何税金由乙方负担。

2、有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

3、招投标文件、合同附件是合同不可分割的一部分，对甲乙双方具有同样约束力。

4、本合同经甲，乙双方代表签字，并加盖公章之后生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

(以下无正文)

| 甲 方 | 乙 方 |
|---|--|
| 采购人：杨凌高新幼儿园 (公章)  | 成交供应商：陕西师源教育科技有限公司 (公章)  |
| 地址：杨凌示范区神果路西段田园居内 | 地址：陕西省西安市高新区高新三路8号西BD新天地2幢1单元10605号 |
| 邮编： | 邮编：710065 |
| 法定代表人或 授权代表：(签字)  | 法定代表人或 授权代表：(签字)  |
| 电话：029-87039625 13389219203 | 电话：13227812959 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| | 开户银行：中国农业银行股份有限公司西安唐延路支行 |
| | 账号：26141001040002394 |
| 日期：2025年9月25日 | 日期：2025年9月25日 |